

Содержание

№ СТР.

Многоступенчатые центробежные насосы

CDM, CDMF	вертикальные насосы	2
CHL	горизонтальные насосы	28
CHLF	горизонтальные насосы	31
CDLK, CDLKF	полупогружные насосы	36

Одноступенчатые центробежные насосы

TD	инлайн насосы	47
LLT(S)	инлайн насосы	56
CMS(L)	насосы мокрым ротором	57
NIS	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	59
NISF	консольно-моноблочные насосы по ISO 2858	66
NISO	консольные насосы по ISO 2858	72
ZS	консольно-моноблочные насосы для коррозионной среды	83
MS	консольно-моноблочные насосы	85
SZ	консольно-моноблочные насосы из фторпласта	87
NES	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	88
NESO	консольные центробежные насосы нормального всасывания	95
SMM	консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания	103
WLT	консольно-моноблочные насосы с низким напором	110

Установки для повышения давления

PBS	насосные установки повышения давления (УПД)	111
HCM	однонасосные установки повышения давления	115

Скважинные насосы

SJ	насосы из нержавеющей стали	117
Принадлежности для насосов SJ		138
SM	насосы с пластиковыми рабочими колесами	140

Насосы для дренажа и водоотведения

SDS	погружные дренажные насосы	143
SP	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	145
WQ	погружные насосы для отвода сточных вод	148
Принадлежности для насосов WQ		180
NPW	канализационная установка	184
ZW	малозасоряемы насосы для отвода сточных вод	186

Системы автоматизации Aikon

Щиты управления КНС

Вихревые насосы-флотаторы

QY	самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы	212
-----------	---	-----

Двигатели

Запорная арматура Aikon

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-4	CDM1-4FSWPC	508	v	CDM1-4FSWPR	534		0.37
CDM1-5	CDM1-5FSWPC	562	v	CDM1-5FSWPR	590	v	0.37
CDM1-6	CDM1-6FSWPC	628		CDM1-6FSWPR	659		0.37
CDM1-7	CDM1-7FSWPC	671	v	CDM1-7FSWPR	704		0.37
CDM1-8	CDM1-8FSWPC	718	v	CDM1-8FSWPR	754		0.55
CDM1-9	CDM1-9FSWPC	742	v	CDM1-9FSWPR	779		0.55
CDM1-10	CDM1-10FSWPC	778	v	CDM1-10FSWPR	817		0.55
CDM1-11	CDM1-11FSWPC	832		CDM1-11FSWPR	874		0.55
CDM1-12	CDM1-12FSWPC	882		CDM1-12FSWPR	926		0.75
CDM1-13	CDM1-13FSWPC	900		CDM1-13FSWPR	945		0.75
CDM1-14	CDM1-14FSWPC	931		CDM1-14FSWPR	978		0.75
CDM1-15	CDM1-15FSWPC	949		CDM1-15FSWPR	996	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FSWPC	968		CDM1-16FSWPR	1 016		1.1
CDM1-17	CDM1-17FSWPC	975		CDM1-17FSWPR	1 024		1.1
CDM1-18	CDM1-18FSWPC	989		CDM1-18FSWPR	1 039	v	1.1
CDM1-19	CDM1-19FSWPC	1 054		CDM1-19FSWPR	1 107		1.1
CDM1-20	CDM1-20FSWPC	1 078		CDM1-20FSWPR	1 132		1.1
CDM1-21	CDM1-21FSWPC	1 102		CDM1-21FSWPR	1 157		1.1
CDM1-22	CDM1-22FSWPC	1 147		CDM1-22FSWPR	1 204		1.1
CDM1-23	CDM1-23FSWPC	1 252		CDM1-23FSWPR	1 314	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FSWPC	1 263		CDM1-24FSWPR	1 326		1.5
CDM1-25	CDM1-25FSWPC	1 275		CDM1-25FSWPR	1 339	v	1.5
CDM1-26	CDM1-26FSWPC	1 295		CDM1-26FSWPR	1 360		1.5
CDM1-27	CDM1-27FSWPC	1 314		CDM1-27FSWPR	1 380		1.5
CDM1-28	CDM1-28FSWPC	1 325		CDM1-28FSWPR	1 391	v	1.5
CDM1-29	CDM1-29FSWPC	1 334		CDM1-29FSWPR	1 400		1.5
CDM1-30	CDM1-30FSWPC	1 344		CDM1-30FSWPR	1 411		1.5
CDM1-31	CDM1-31FSWPC	1 472		CDM1-31FSWPR	1 545		2.2
CDM1-32	CDM1-32FSWPC	1 601		CDM1-32FSWPR	1 681		2.2
CDM1-33	CDM1-33FSWPC	1 731		CDM1-33FSWPR	1 817		2.2
CDM1-34	CDM1-34FSWPC	1 762		CDM1-34FSWPR	1 850		2.2
CDM1-35	CDM1-35FSWPC	1 795		CDM1-35FSWPR	1 884		2.2
CDM1-36	CDM1-36FSWPC	1 825		CDM1-36FSWPR	1 917		2.2
CDM1-37	CDM1-37FSWPC	1 857		CDM1-37FSWPR	1 949		2.2
CDM1-38	CDM1-38FSWPC	1 889		CDM1-38FSWPR	1 983		2.2
CDM1-39	CDM1-39FSWPC	1 920		CDM1-39FSWPR	2 016		2.2
CDM1-40	CDM1-40FSWPC	1 951		CDM1-40FSWPR	2 049		2.2
CDM3							
CDM3-2	CDM3-2FSWPC	427	v	CDM3-2FSWPR	448		0.37
CDM3-3	CDM3-3FSWPC	483	v	CDM3-3FSWPR	508		0.37
CDM3-4	CDM3-4FSWPC	541	v	CDM3-4FSWPR	568		0.37
CDM3-5	CDM3-5FSWPC	563	v	CDM3-5FSWPR	591		0.55
CDM3-6	CDM3-6FSWPC	594	v	CDM3-6FSWPR	624		0.55
CDM3-7	CDM3-7FSWPC	689	v	CDM3-7FSWPR	723		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM3-8	CDM3-8FSWPC	721	v	CDM3-8FSWPR	757		0.75
CDM3-9	CDM3-9FSWPC	757	v	CDM3-9FSWPR	795		1.1
CDM3-10	CDM3-10FSWPC	778	v	CDM3-10FSWPR	817		1.1
CDM3-11	CDM3-11FSWPC	829	v	CDM3-11FSWPR	871		1.1
CDM3-12	CDM3-12FSWPC	880	v	CDM3-12FSWPR	924		1.1
CDM3-13	CDM3-13FSWPC	936		CDM3-13FSWPR	983	v	1.5
CDM3-14	CDM3-14FSWPC	950	v	CDM3-14FSWPR	998		1.5
CDM3-15	CDM3-15FSWPC	973	v	CDM3-15FSWPR	1 022	v	1.5
CDM3-16	CDM3-16FSWPC	997	v	CDM3-16FSWPR	1 047	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FSWPC	1 018		CDM3-17FSWPR	1 069		2.2
CDM3-18	CDM3-18FSWPC	1 034	v	CDM3-18FSWPR	1 085	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FSWPC	1 050		CDM3-19FSWPR	1 103		2.2
CDM3-20	CDM3-20FSWPC	1 066		CDM3-20FSWPR	1 119		2.2
CDM3-21	CDM3-21FSWPC	1 119		CDM3-21FSWPR	1 175	v	2.2
CDM3-22	CDM3-22FSWPC	1 152		CDM3-22FSWPR	1 210		2.2
CDM3-23	CDM3-23FSWPC	1 183		CDM3-23FSWPR	1 242	v	2.2
CDM3-24	CDM3-24FSWPC	1 214		CDM3-24FSWPR	1 275	v	2.2
CDM3-25	CDM3-25FSWPC	1 253		CDM3-25FSWPR	1 316		3
CDM3-26	CDM3-26FSWPC	1 277		CDM3-26FSWPR	1 341	v	3
CDM3-27	CDM3-27FSWPC	1 300		CDM3-27FSWPR	1 365		3
CDM3-28	CDM3-28FSWPC	1 324		CDM3-28FSWPR	1 390		3
CDM3-29	CDM3-29FSWPC	1 347		CDM3-29FSWPR	1 414	v	3
CDM3-30	CDM3-30FSWPC	1 370		CDM3-30FSWPR	1 439		3
CDM3-31	CDM3-31FSWPC	1 394		CDM3-31FSWPR	1 463		3
CDM5							
CDM5-2	CDM5-2FSWPC	437	v	CDM5-2FSWPR	458		0.37
CDM5-3	CDM5-3FSWPC	496	v	CDM5-3FSWPR	521		0.55
CDM5-4	CDM5-4FSWPC	553	v	CDM5-4FSWPR	581		0.55
CDM5-5	CDM5-5FSWPC	601	v	CDM5-5FSWPR	631		0.75
CDM5-6	CDM5-6FSWPC	683	v	CDM5-6FSWPR	718		1.1
CDM5-7	CDM5-7FSWPC	706	v	CDM5-7FSWPR	741		1.1
CDM5-8	CDM5-8FSWPC	742	v	CDM5-8FSWPR	780		1.1
CDM5-9	CDM5-9FSWPC	781	v	CDM5-9FSWPR	820		1.5
CDM5-10	CDM5-10FSWPC	853	v	CDM5-10FSWPR	895		1.5
CDM5-11	CDM5-11FSWPC	888	v	CDM5-11FSWPR	933		1.5
CDM5-12	CDM5-12FSWPC	939	v	CDM5-12FSWPR	986		2.2
CDM5-13	CDM5-13FSWPC	953	v	CDM5-13FSWPR	1 001		2.2
CDM5-14	CDM5-14FSWPC	967	v	CDM5-14FSWPR	1 015		2.2
CDM5-15	CDM5-15FSWPC	981	v	CDM5-15FSWPR	1 030		2.2
CDM5-16	CDM5-16FSWPC	1 002	v	CDM5-16FSWPR	1 052		2.2
CDM5-17	CDM5-17FSWPC	1 146		CDM5-17FSWPR	1 203		3
CDM5-18	CDM5-18FSWPC	1 168		CDM5-18FSWPR	1 227		3
CDM5-19	CDM5-19FSWPC	1 190		CDM5-19FSWPR	1 250		3
CDM5-20	CDM5-20FSWPC	1 213	v	CDM5-20FSWPR	1 274	v	3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-21	CDM5-21FSWPC	1 321	v	CDM5-21FSWPR	1 387		3
CDM5-22	CDM5-22FSWPC	1 496		CDM5-22FSWPR	1 571		4
CDM5-23	CDM5-23FSWPC	1 545		CDM5-23FSWPR	1 622	v	4
CDM5-24	CDM5-24FSWPC	1 593		CDM5-24FSWPR	1 673		4
CDM5-25	CDM5-25FSWPC	1 642		CDM5-25FSWPR	1 725	v	4
CDM5-26	CDM5-26FSWPC	1 691		CDM5-26FSWPR	1 775		4
CDM5-27	CDM5-27FSWPC	1 739		CDM5-27FSWPR	1 826	v	4
CDM5-28	CDM5-28FSWPC	1 788		CDM5-28FSWPR	1 877		4
CDM5-29	CDM5-29FSWPC	2 022		CDM5-29FSWPR	2 123		5.5
CDM5-30	CDM5-30FSWPC	2 070		CDM5-30FSWPR	2 174		5.5
CDM5-31	CDM5-31FSWPC	2 119		CDM5-31FSWPR	2 225		5.5
CDM5-32	CDM5-32FSWPC	2 168		CDM5-32FSWPR	2 276		5.5
CDM5-33	CDM5-33FSWPC	2 216		CDM5-33FSWPR	2 327		5.5
CDM10							
CDM10-1	CDM10-1FSWPC	659		CDM10-1FSWPR	692		0.75
CDM10-2	CDM10-2FSWPC	690	v	CDM10-2FSWPR	725		0.75
CDM10-3	CDM10-3FSWPC	781	v	CDM10-3FSWPR	820		1.1
CDM10-4	CDM10-4FSWPC	910	v	CDM10-4FSWPR	956		1.5
CDM10-5	CDM10-5FSWPC	957	v	CDM10-5FSWPR	1 005		2.2
CDM10-6	CDM10-6FSWPC	1 030	v	CDM10-6FSWPR	1 081		2.2
CDM10-7	CDM10-7FSWPC	1 219	v	CDM10-7FSWPR	1 280		3
CDM10-8	CDM10-8FSWPC	1 348	v	CDM10-8FSWPR	1 416		3
CDM10-9	CDM10-9FSWPC	1 429	v	CDM10-9FSWPR	1 500		4
CDM10-10	CDM10-10FSWPC	1 766	v	CDM10-10FSWPR	1 854		4
CDM10-11	CDM10-11FSWPC	1 913	v	CDM10-11FSWPR	2 009		4
CDM10-12	CDM10-12FSWPC	2 106	v	CDM10-12FSWPR	2 212		4.5
CDM10-13	CDM10-13FSWPC	2 369	v	CDM10-13FSWPR	2 488		5.5
CDM10-14	CDM10-14FSWPC	2 407	v	CDM10-14FSWPR	2 527		5.5
CDM10-15	CDM10-15FSWPC	2 488	v	CDM10-15FSWPR	2 613	v	5.5
CDM10-16	CDM10-16FSWPC	2 647		CDM10-16FSWPR	2 780		7.5
CDM10-17	CDM10-17FSWPC	2 713		CDM10-17FSWPR	2 849		7.5
CDM10-18	CDM10-18FSWPC	2 788		CDM10-18FSWPR	2 928		7.5
CDM10-19	CDM10-19FSWPC	2 852		CDM10-19FSWPR	2 995	v	7.5
CDM10-20	CDM10-20FSWPC	2 920		CDM10-20FSWPR	3 066		7.5
CDM10-21	CDM10-21FSWPC	2 988		CDM10-21FSWPR	3 137		7.5
CDM10-22	CDM10-22FSWPC	3 485		CDM10-22FSWPR	3 659		11
CDM15							
CDM15-1	CDM15-1FSWPC	941		CDM15-1FSWPR	988		1.1
CDM15-2	CDM15-2FSWPC	1 060	v	CDM15-2FSWPR	1 113		2.2
CDM15-3	CDM15-3FSWPC	1 313	v	CDM15-3FSWPR	1 378		3
CDM15-4	CDM15-4FSWPC	1 518	v	CDM15-4FSWPR	1 593		4
CDM15-5	CDM15-5FSWPC	1 852	v	CDM15-5FSWPR	1 945		4
CDM15-6	CDM15-6FSWPC	1 963	v	CDM15-6FSWPR	2 061		5.5
CDM15-7	CDM15-7FSWPC	2 026	v	CDM15-7FSWPR	2 127		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM15-8	CDM15-8FSWPC	2 205	v	CDM15-8FSWPR	2 315		7.5
CDM15-9	CDM15-9FSWPC	2 283	v	CDM15-9FSWPR	2 397		7.5
CDM15-10	CDM15-10FSWPC	2 630		CDM15-10FSWPR	2 762		11
CDM15-11	CDM15-11FSWPC	2 793	v	CDM15-11FSWPR	2 933		11
CDM15-12	CDM15-12FSWPC	3 063	v	CDM15-12FSWPR	3 216		11
CDM15-13	CDM15-13FSWPC	3 169		CDM15-13FSWPR	3 327		11
CDM15-14	CDM15-14FSWPC	3 275		CDM15-14FSWPR	3 439		11
CDM15-15	CDM15-15FSWPC	3 461		CDM15-15FSWPR	3 634		15
CDM15-16	CDM15-16FSWPC	3 666		CDM15-16FSWPR	3 850		15
CDM15-17	CDM15-17FSWPC	3 799		CDM15-17FSWPR	3 989		15
CDM15-18	CDM15-18FSWPC	3 932		CDM15-18FSWPR	4 129		15
CDM20							
CDM20-1	CDM20-1FSWPC	1 166		CDM20-1FSWPR	1 224		1.1
CDM20-2	CDM20-2FSWPC	1 355	v	CDM20-2FSWPR	1 423		2.2
CDM20-3	CDM20-3FSWPC	1 797	v	CDM20-3FSWPR	1 886		4
CDM20-4	CDM20-4FSWPC	2 162	v	CDM20-4FSWPR	2 270		5.5
CDM20-5	CDM20-5FSWPC	2 290	v	CDM20-5FSWPR	2 405		5.5
CDM20-6	CDM20-6FSWPC	2 596	v	CDM20-6FSWPR	2 726		7.5
CDM20-7	CDM20-7FSWPC	2 663	v	CDM20-7FSWPR	2 796		7.5
CDM20-8	CDM20-8FSWPC	3 048	v	CDM20-8FSWPR	3 200		11
CDM20-9	CDM20-9FSWPC	3 116	v	CDM20-9FSWPR	3 272		11
CDM20-10	CDM20-10FSWPC	3 173	v	CDM20-10FSWPR	3 331		11
CDM20-11	CDM20-11FSWPC	3 600	v	CDM20-11FSWPR	3 780		15
CDM20-12	CDM20-12FSWPC	3 701	v	CDM20-12FSWPR	3 886		15
CDM20-13	CDM20-13FSWPC	3 923		CDM20-13FSWPR	4 119		15
CDM20-14	CDM20-14FSWPC	4 124		CDM20-14FSWPR	4 330		15
CDM20-15	CDM20-15FSWPC	4 391		CDM20-15FSWPR	4 611		18.5
CDM20-16	CDM20-16FSWPC	4 506		CDM20-16FSWPR	4 732		18.5
CDM20-17	CDM20-17FSWPC	4 561		CDM20-17FSWPR	4 789		18.5
CDMF, CDM32							
CDM32-1-1	CDM32-1-1FSWPC	1 596		CDM32-1-1FSWPR	1 676		1.5
CDM32-1	CDM32-1FSWPC	1 632		CDM32-1FSWPR	1 714		2.2
CDM32-2-2	CDM32-2-2FSWPC	1 805	v	CDM32-2-2FSWPR	1 895		3
CDM32-2	CDM32-2FSWPC	2 047	v	CDM32-2FSWPR	2 149		4
CDM32-3-2	CDM32-3-2FSWPC	2 599		CDM32-3-2FSWPR	2 729		5.5
CDM32-3	CDM32-3FSWPC	2 599	v	CDM32-3FSWPR	2 729		5.5
CDM32-4-2	CDM32-4-2FSWPC	2 802		CDM32-4-2FSWPR	2 943		7.5
CDM32-4	CDM32-4FSWPC	2 802	v	CDM32-4FSWPR	2 943		7.5
CDM32-5-2	CDM32-5-2FSWPC	3 430		CDM32-5-2FSWPR	3 602		11
CDM32-5	CDM32-5FSWPC	3 430	v	CDM32-5FSWPR	3 602		11
CDM32-6-2	CDM32-6-2FSWPC	3 452		CDM32-6-2FSWPR	3 625		11
CDM32-6	CDM32-6FSWPC	3 452	v	CDM32-6FSWPR	3 625		11
CDM32-7-2	CDM32-7-2FSWPC	3 962		CDM32-7-2FSWPR	4 160		15
CDM32-7	CDM32-7FSWPC	3 962	v	CDM32-7FSWPR	4 160		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM32-8-2	CDM32-8-2FSWPC	4 137		CDM32-8-2FSWPR	4 344		15
CDM32-8	CDM32-8FSWPC	4 137	v	CDM32-8FSWPR	4 344		15
CDM32-9-2	CDM32-9-2FSWPC	4 714		CDM32-9-2FSWPR	4 950		18.5
CDM32-9	CDM32-9FSWPC	4 714		CDM32-9FSWPR	4 950		18.5
CDM32-10-2	CDM32-10-2FSWPC	4 922		CDM32-10-2FSWPR	5 168		18.5
CDM32-10	CDM32-10FSWPC	4 922	v	CDM32-10FSWPR	5 168		18.5
CDM32-11-2	CDM32-11-2FSWPC	5 667		CDM32-11-2FSWPR	5 950		22
CDM32-11	CDM32-11FSWPC	5 667		CDM32-11FSWPR	5 950		22
CDM32-12-2	CDM32-12-2FSWPC	5 914		CDM32-12-2FSWPR	6 209		22
CDM32-12	CDM32-12FSWPC	5 914		CDM32-12FSWPR	6 209		22
CDM32-13-2	CDM32-13-2FSWPC	6 730		CDM32-13-2FSWPR	7 066		30
CDM32-13	CDM32-13FSWPC	6 730		CDM32-13FSWPR	7 066		30
CDM32-14-2	CDM32-14-2FSWPC	7 001		CDM32-14-2FSWPR	7 351		30
CDM32-14	CDM32-14FSWPC	7 001		CDM32-14FSWPR	7 351		30
CDM32-15-2	CDM32-15-2FSWPC	7 323		CDM32-15-2FSWPR	7 689		30
CDM32-15	CDM32-15FSWPC	7 323		CDM32-15FSWPR	7 689		30
CDM32-16-2	CDM32-16-2FSWPC	7 456		CDM32-16-2FSWPR	7 829		30
CDM32-16	CDM32-16FSWPC	7 456		CDM32-16FSWPR	7 829		30
CDM42							
CDM42-1-1	CDM42-1-1FSWPC	1 605		CDM42-1-1FSWPR	1 685		3
CDM42-1	CDM42-1FSWPC	1 892		CDM42-1FSWPR	1 987		4
CDM42-2-2	CDM42-2-2FSWPC	2 580	v	CDM42-2-2FSWPR	2 709		5.5
CDM42-2	CDM42-2FSWPC	2 990	v	CDM42-2FSWPR	3 139		7.5
CDM42-3-2	CDM42-3-2FSWPC	3 849		CDM42-3-2FSWPR	4 042		11
CDM42-3	CDM42-3FSWPC	3 861	v	CDM42-3FSWPR	4 054		11
CDM42-4-2	CDM42-4-2FSWPC	4 926		CDM42-4-2FSWPR	5 172		15
CDM42-4	CDM42-4FSWPC	4 937	v	CDM42-4FSWPR	5 184		15
CDM42-5-2	CDM42-5-2FSWPC	6 199		CDM42-5-2FSWPR	6 509		18.5
CDM42-5	CDM42-5FSWPC	6 210	v	CDM42-5FSWPR	6 521		18.5
CDM42-6-2	CDM42-6-2FSWPC	7 163		CDM42-6-2FSWPR	7 521		22
CDM42-6	CDM42-6FSWPC	7 174		CDM42-6FSWPR	7 532		22
CDM42-7-2	CDM42-7-2FSWPC	7 730		CDM42-7-2FSWPR	8 117		30
CDM42-7	CDM42-7FSWPC	7 742		CDM42-7FSWPR	8 129		30
CDM42-8-2	CDM42-8-2FSWPC	8 009		CDM42-8-2FSWPR	8 409		30
CDM42-8	CDM42-8FSWPC	8 020		CDM42-8FSWPR	8 421		30
CDM42-9-2	CDM42-9-2FSWPC	8 289		CDM42-9-2FSWPR	8 703		30
CDM42-9	CDM42-9FSWPC	9 368		CDM42-9FSWPR	9 836		37
CDM42-10-2	CDM42-10-2FSWPC	9 636		CDM42-10-2FSWPR	10 118		37
CDM42-10	CDM42-10FSWPC	9 646		CDM42-10FSWPR	10 129		37
CDM42-11-2	CDM42-11-2FSWPC	12 570		CDM42-11-2FSWPR	13 198		45
CDM42-11	CDM42-11FSWPC	12 580		CDM42-11FSWPR	13 209		45
CDM42-12-2	CDM42-12-2FSWPC	12 888		CDM42-12-2FSWPR	13 533		45
CDM42-12	CDM42-12FSWPC	12 899		CDM42-12FSWPR	13 544		45
CDM42-13-2	CDM42-13-2FSWPC	13 216		CDM42-13-2FSWPR	13 877		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM65							
CDM65-1-1	CDM65-1-1FSWPC	1 866		CDM65-1-1FSWPR	1 959		4
CDM65-1	CDM65-1FSWPC	2 458		CDM65-1FSWPR	2 581		5.5
CDM65-2-2	CDM65-2-2FSWPC	2 912		CDM65-2-2FSWPR	3 057		7.5
CDM65-2-1	CDM65-2-1FSWPC	4 005		CDM65-2-1FSWPR	4 205		11
CDM65-2	CDM65-2FSWPC	4 011	v	CDM65-2FSWPR	4 211		11
CDM65-3-2	CDM65-3-2FSWPC	5 081		CDM65-3-2FSWPR	5 335		15
CDM65-3-1	CDM65-3-1FSWPC	5 092	v	CDM65-3-1FSWPR	5 346		15
CDM65-3	CDM65-3FSWPC	5 739		CDM65-3FSWPR	6 026		18.5
CDM65-4-2	CDM65-4-2FSWPC	5 790	v	CDM65-4-2FSWPR	6 079		18.5
CDM65-4-1	CDM65-4-1FSWPC	6 844		CDM65-4-1FSWPR	7 186		22
CDM65-4	CDM65-4FSWPC	6 851	v	CDM65-4FSWPR	7 193		22
CDM65-5-2	CDM65-5-2FSWPC	7 337		CDM65-5-2FSWPR	7 704		30
CDM65-5-1	CDM65-5-1FSWPC	7 342		CDM65-5-1FSWPR	7 710		30
CDM65-5	CDM65-5FSWPC	7 348	v	CDM65-5FSWPR	7 715		30
CDM65-6-2	CDM65-6-2FSWPC	7 645		CDM65-6-2FSWPR	8 027		30
CDM65-6-1	CDM65-6-1FSWPC	8 979		CDM65-6-1FSWPR	9 428		37
CDM65-6	CDM65-6FSWPC	8 983	v	CDM65-6FSWPR	9 433		37
CDM65-7-2	CDM65-7-2FSWPC	9 125		CDM65-7-2FSWPR	9 581		37
CDM65-7-1	CDM65-7-1FSWPC	9 131		CDM65-7-1FSWPR	9 587		37
CDM65-7	CDM65-7FSWPC	11 182		CDM65-7FSWPR	11 741		45
CDM65-8-2	CDM65-8-2FSWPC	12 665		CDM65-8-2FSWPR	13 298		45
CDM65-8-1	CDM65-8-1FSWPC	12 676		CDM65-8-1FSWPR	13 310		45
CDM85							
CDM85-1-1	CDM85-1-1FSWPC	3 335		CDM85-1-1FSWPR	3 502		5.5
CDM85-1	CDM85-1FSWPC	3 620		CDM85-1FSWPR	3 801		7.5
CDM85-2-2	CDM85-2-2FSWPC	4 011		CDM85-2-2FSWPR	4 211		11
CDM85-2	CDM85-2FSWPC	5 208	v	CDM85-2FSWPR	5 468		15
CDM85-3-2	CDM85-3-2FSWPC	6 048	v	CDM85-3-2FSWPR	6 350		18.5
CDM85-3	CDM85-3FSWPC	6 641	v	CDM85-3FSWPR	6 973		22
CDM85-4-2	CDM85-4-2FSWPC	7 477		CDM85-4-2FSWPR	7 851		30
CDM85-4	CDM85-4FSWPC	7 489	v	CDM85-4FSWPR	7 863		30
CDM85-5-2	CDM85-5-2FSWPC	8 990		CDM85-5-2FSWPR	9 439		37
CDM85-5	CDM85-5FSWPC	9 001	v	CDM85-5FSWPR	9 451		37
CDM85-6-2	CDM85-6-2FSWPC	11 453		CDM85-6-2FSWPR	12 026		45
CDM85-6	CDM85-6FSWPC	11 464		CDM85-6FSWPR	12 037		45
CDM95							
CDM95-1-1	CDM95-1-1FSWPC	по запросу		CDM95-1-1FSWPR	по запросу		5.5
CDM95-1	CDM95-1FSWPC			CDM95-1FSWPR			7.5
CDM95-2-2	CDM95-2-2FSWPC			CDM95-2-2FSWPR			11
CDM95-2	CDM95-2FSWPC			CDM95-2FSWPR			15
CDM95-3-2	CDM95-3-2FSWPC			CDM95-3-2FSWPR			18.5
CDM95-3	CDM95-3FSWPC			CDM95-3FSWPR			22
CDM95-4	CDM95-4FSWPC			CDM95-4FSWPR			30
CDM95-5	CDM95-5FSWPC			CDM95-5FSWPR			37
CDM95-6	CDM95-6FSWPC			CDM95-6FSWPR			45
CDM95-7	CDM95-7FSWPC			CDM95-7FSWPR			55
CDM95-8-2	CDM95-8-2FSWPC		CDM95-8-2FSWPR		55		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугун						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM120							
CDM120-1	CDM120-1FSWPC	по запросу		CDM120-1FSWPR	по запросу		11
CDM120-2-2	CDM120-2-2FSWPC			CDM120-2-2FSWPR			15
CDM120-2-1	CDM120-2-1FSWPC			CDM120-2-1FSWPR			18.5
CDM120-2	CDM120-2FSWPC			CDM120-2FSWPR			22
CDM120-3-2	CDM120-3-2FSWPC			CDM120-3-2FSWPR			30
CDM120-3-1	CDM120-3-1FSWPC			CDM120-3-1FSWPR			30
CDM120-3	CDM120-3FSWPC			CDM120-3FSWPR			30
CDM120-4-2	CDM120-4-2FSWPC			CDM120-4-2FSWPR			37
CDM120-4-1	CDM120-4-1FSWPC			CDM120-4-1FSWPR			37
CDM120-4	CDM120-4FSWPC			CDM120-4FSWPR			45
CDM120-5-2	CDM120-5-2FSWPC			CDM120-5-2FSWPR			45
CDM120-5-1	CDM120-5-1FSWPC			CDM120-5-1FSWPR			45
CDM120-5	CDM120-5FSWPC			CDM120-5FSWPR			55
CDM120-6-2	CDM120-6-2FSWPC			CDM120-6-2FSWPR			55
CDM120-6-1	CDM120-6-1FSWPC			CDM120-6-1FSWPR			55
CDM120-6	CDM120-6FSWPC			CDM120-6FSWPR			75
CDM120-7-2	CDM120-7-2FSWPC			CDM120-7-2FSWPR			75
CDM120-7-1	CDM120-7-1FSWPC	CDM120-7-1FSWPR	75				
CDM120-7	CDM120-7FSWPC	CDM120-7FSWPR	75				
CDM125							
CDM125-1	CDM125-1FSWPC	по запросу		CDM125-1FSWPR	по запросу		11
CDM125-2-2	CDM125-2-2FSWPC			CDM125-2-2FSWPR			15
CDM125-2-1	CDM125-2-1FSWPC			CDM125-2-1FSWPR			18.5
CDM125-2	CDM125-2FSWPC			CDM125-2FSWPR			22
CDM125-3-1	CDM125-3-1FSWPC			CDM125-3-1FSWPR			30
CDM125-3	CDM125-3FSWPC			CDM125-3FSWPR			37
CDM125-4-2	CDM125-4-2FSWPC			CDM125-4-2FSWPR			37
CDM125-4	CDM125-4FSWPC			CDM125-4FSWPR			45
CDM125-5	CDM125-5FSWPC			CDM125-5FSWPR			55
CDM150							
CDM150-1-1	CDM150-1-1FSWPC	по запросу		CDM150-1-1FSWPR	по запросу		11
CDM150-1	CDM150-1FSWPC			CDM150-1FSWPR			15
CDM150-2-2	CDM150-2-2FSWPC			CDM150-2-2FSWPR			18.5
CDM150-2-1	CDM150-2-1FSWPC			CDM150-2-1FSWPR			22
CDM150-2	CDM150-2FSWPC			CDM150-2FSWPR			30
CDM150-3-2	CDM150-3-2FSWPC			CDM150-3-2FSWPR			30
CDM150-3-1	CDM150-3-1FSWPC			CDM150-3-1FSWPR			37
CDM150-3	CDM150-3FSWPC			CDM150-3FSWPR			37
CDM150-4-2	CDM150-4-2FSWPC			CDM150-4-2FSWPR			45
CDM150-4-1	CDM150-4-1FSWPC			CDM150-4-1FSWPR			45
CDM150-4	CDM150-4FSWPC			CDM150-4FSWPR			55
CDM150-5-2	CDM150-5-2FSWPC			CDM150-5-2FSWPR			55
CDM150-5-1	CDM150-5-1FSWPC			CDM150-5-1FSWPR			75
CDM150-5	CDM150-5FSWPC			CDM150-5FSWPR			75
CDM150-6-2	CDM150-6-2FSWPC			CDM150-6-2FSWPR			75
CDM150-6-1	CDM150-6-1FSWPC			CDM150-6-1FSWPR			75
CDM150-6	CDM150-6FSWPC			CDM150-6FSWPR			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - чугуn						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM155							
CDM155-1-1	CDM155-1-1FSWPC			CDM155-1-1FSWPR			11
CDM155-1	CDM155-1FSWPC			CDM155-1FSWPR			15
CDM155-2-2	CDM155-2-2FSWPC			CDM155-2-2FSWPR			22
CDM155-2	CDM155-2FSWPC			CDM155-2FSWPR			30
CDM155-3-2	CDM155-3-2FSWPC			CDM155-3-2FSWPR			37
CDM155-3	CDM155-3FSWPC			CDM155-3FSWPR			45
CDM155-4-1	CDM155-4-1FSWPC			CDM155-4-1FSWPR			55
CDM155-5-2	CDM155-5-2FSWPC			CDM155-5-2FSWPR			75
CDM155-5	CDM155-5FSWPC			CDM155-5FSWPR			75
CDM155-6	CDM155-6FSWPC			CDM155-6FSWPR			90
CDM155-7	CDM155-7FSWPC			CDM155-7FSWPR			110
CDM155-8-2	CDM155-8-2FSWPC			CDM155-8-2FSWPR			110
CDM200							
CDM200-1-B	CDM200-1-BFSWPC			CDM200-1-BFSWPR			18.5
CDM200-1-A	CDM200-1-AFSWPC			CDM200-1-AFSWPR			22
CDM200-1	CDM200-1FSWPC			CDM200-1FSWPR			30
CDM200-2-2B	CDM200-2-2BFSWPC			CDM200-2-2BFSWPR			37
CDM200-2-2A	CDM200-2-2AFSWPC			CDM200-2-2AFSWPR			45
CDM200-2-A	CDM200-2-AFSWPC			CDM200-2-AFSWPR			55
CDM200-2	CDM200-2FSWPC			CDM200-2FSWPR			55
CDM200-3-2B	CDM200-3-2BFSWPC			CDM200-3-2BFSWPR			75
CDM200-3-A-B	CDM200-3-A-BFSWPC			CDM200-3-A-BFSWPR			75
CDM200-3-2A	CDM200-3-2AFSWPC			CDM200-3-2AFSWPR			75
CDM200-3-B	CDM200-3-BFSWPC			CDM200-3-BFSWPR			75
CDM200-3-A	CDM200-3-AFSWPC			CDM200-3-AFSWPR			75
CDM200-3	CDM200-3FSWPC			CDM200-3FSWPR			90
CDM200-4-2B	CDM200-4-2BFSWPC			CDM200-4-2BFSWPR			90
CDM200-4-2A	CDM200-4-2AFSWPC			CDM200-4-2AFSWPR			110
CDM200-4-A	CDM200-4-AFSWPC			CDM200-4-AFSWPR			110
CDM200-4	CDM200-4FSWPC			CDM200-4FSWPR			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; фланцевое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2FSWSC	480		CDMF1-2FSWSR	504		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3FSWSC	570		CDMF1-3FSWSR	598		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4FSWSC	601		CDMF1-4FSWSR	631		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5FSWSC	655		CDMF1-5FSWSR	687		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6FSWSC	721		CDMF1-6FSWSR	757		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7FSWSC	762		CDMF1-7FSWSR	800		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8FSWSC	811		CDMF1-8FSWSR	851		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9FSWSC	835		CDMF1-9FSWSR	876		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10FSWSC	870		CDMF1-10FSWSR	914		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11FSWSC	924		CDMF1-11FSWSR	970		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12FSWSC	974		CDMF1-12FSWSR	1 023		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13FSWSC	993		CDMF1-13FSWSR	1 042		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14FSWSC	1 022		CDMF1-14FSWSR	1 074		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15FSWSC	1 040		CDMF1-15FSWSR	1 092		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16FSWSC	1 060		CDMF1-16FSWSR	1 113		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17FSWSC	1 068		CDMF1-17FSWSR	1 121		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18FSWSC	1 082		CDMF1-18FSWSR	1 136		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19FSWSC	1 146		CDMF1-19FSWSR	1 204		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20FSWSC	1 170		CDMF1-20FSWSR	1 229		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21FSWSC	1 194		CDMF1-21FSWSR	1 254		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22FSWSC	1 213		CDMF1-22FSWSR	1 274		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23FSWSC	1 344		CDMF1-23FSWSR	1 411		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24FSWSC	1 356		CDMF1-24FSWSR	1 424		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25FSWSC	1 368		CDMF1-25FSWSR	1 436		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26FSWSC	1 387		CDMF1-26FSWSR	1 456		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27FSWSC	1 407		CDMF1-27FSWSR	1 477		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28FSWSC	1 416		CDMF1-28FSWSR	1 487		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29FSWSC	1 425		CDMF1-29FSWSR	1 496		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30FSWSC	1 436		CDMF1-30FSWSR	1 508		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31FSWSC	1 563		CDMF1-31FSWSR	1 642		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32FSWSC	1 693		CDMF1-32FSWSR	1 777		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33FSWSC	1 822		CDMF1-33FSWSR	1 913		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34FSWSC	1 854		CDMF1-34FSWSR	1 947		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35FSWSC	1 885		CDMF1-35FSWSR	1 979		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36FSWSC	1 917		CDMF1-36FSWSR	2 013		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37FSWSC	1 949		CDMF1-37FSWSR	2 046		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38FSWSC	1 980		CDMF1-38FSWSR	2 079		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39FSWSC	2 012		CDMF1-39FSWSR	2 113		2.2
CDMF1-40	CDMF1-40FSWSC	2 043		CDMF1-40FSWSR	2 146		2.2
CDMF3							
CDMF3-2	CDMF3-2FSWSC	519		CDMF3-2FSWSR	545		0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF3-3	CDMF3-3FSWSC	576		CDMF3-3FSWSR	605		0.37
CDMF3-4	CDMF3-4FSWSC	633		CDMF3-4FSWSR	665		0.37
CDMF3-5	CDMF3-5FSWSC	655		CDMF3-5FSWSR	688		0.55
CDMF3-6	CDMF3-6FSWSC	687		CDMF3-6FSWSR	721		0.55
CDMF3-7	CDMF3-7FSWSC	782		CDMF3-7FSWSR	821		0.75
CDMF3-8	CDMF3-8FSWSC	813		CDMF3-8FSWSR	854		0.75
CDMF3-9	CDMF3-9FSWSC	849		CDMF3-9FSWSR	891		1.1
CDMF3-10	CDMF3-10FSWSC	871		CDMF3-10FSWSR	914		1.1
CDMF3-11	CDMF3-11FSWSC	921		CDMF3-11FSWSR	967		1.1
CDMF3-12	CDMF3-12FSWSC	972		CDMF3-12FSWSR	1 020		1.1
CDMF3-13	CDMF3-13FSWSC	1 028		CDMF3-13FSWSR	1 080		1.5
CDMF3-14	CDMF3-14FSWSC	1 041		CDMF3-14FSWSR	1 093		1.5
CDMF3-15	CDMF3-15FSWSC	1 065		CDMF3-15FSWSR	1 119		1.5
CDMF3-16	CDMF3-16FSWSC	1 089		CDMF3-16FSWSR	1 143		1.5
CDMF3-17	CDMF3-17FSWSC	1 110		CDMF3-17FSWSR	1 166		2.2
CDMF3-18	CDMF3-18FSWSC	1 126		CDMF3-18FSWSR	1 183		2.2
CDMF3-19	CDMF3-19FSWSC	1 143		CDMF3-19FSWSR	1 200		2.2
CDMF3-20	CDMF3-20FSWSC	1 158		CDMF3-20FSWSR	1 216		2.2
CDMF3-21	CDMF3-21FSWSC	1 212		CDMF3-21FSWSR	1 272		2.2
CDMF3-22	CDMF3-22FSWSC	1 243		CDMF3-22FSWSR	1 305		2.2
CDMF3-23	CDMF3-23FSWSC	1 275		CDMF3-23FSWSR	1 339		2.2
CDMF3-24	CDMF3-24FSWSC	1 306		CDMF3-24FSWSR	1 371		2.2
CDMF3-25	CDMF3-25FSWSC	1 345		CDMF3-25FSWSR	1 412		3
CDMF3-26	CDMF3-26FSWSC	1 368		CDMF3-26FSWSR	1 437		3
CDMF3-27	CDMF3-27FSWSC	1 392		CDMF3-27FSWSR	1 461		3
CDMF3-28	CDMF3-28FSWSC	1 415		CDMF3-28FSWSR	1 486		3
CDMF3-29	CDMF3-29FSWSC	1 439		CDMF3-29FSWSR	1 511		3
CDMF3-30	CDMF3-30FSWSC	1 462		CDMF3-30FSWSR	1 535		3
CDMF3-31	CDMF3-31FSWSC	1 485		CDMF3-31FSWSR	1 560		3
CDMF5							
CDMF5-2	CDMF5-2FSWSC	526		CDMF5-2FSWSR	553		0.37
CDMF5-3	CDMF5-3FSWSC	585		CDMF5-3FSWSR	615		0.55
CDMF5-4	CDMF5-4FSWSC	643		CDMF5-4FSWSR	675		0.55
CDMF5-5	CDMF5-5FSWSC	690		CDMF5-5FSWSR	725		0.75
CDMF5-6	CDMF5-6FSWSC	773		CDMF5-6FSWSR	812		1.1
CDMF5-7	CDMF5-7FSWSC	796		CDMF5-7FSWSR	836		1.1
CDMF5-8	CDMF5-8FSWSC	832		CDMF5-8FSWSR	874		1.1
CDMF5-9	CDMF5-9FSWSC	872		CDMF5-9FSWSR	915		1.5
CDMF5-10	CDMF5-10FSWSC	943		CDMF5-10FSWSR	990		1.5
CDMF5-11	CDMF5-11FSWSC	978		CDMF5-11FSWSR	1 027		1.5
CDMF5-12	CDMF5-12FSWSC	1 030		CDMF5-12FSWSR	1 081		2.2
CDMF5-13	CDMF5-13FSWSC	1 043		CDMF5-13FSWSR	1 095		2.2
CDMF5-14	CDMF5-14FSWSC	1 057		CDMF5-14FSWSR	1 110		2.2
CDMF5-15	CDMF5-15FSWSC	1 071		CDMF5-15FSWSR	1 125		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF5-16	CDMF5-16FSWSC	1 092		CDMF5-16FSWSR	1 147		2.2
CDMF5-17	CDMF5-17FSWSC	1 236		CDMF5-17FSWSR	1 298		3
CDMF5-18	CDMF5-18FSWSC	1 259		CDMF5-18FSWSR	1 322		3
CDMF5-19	CDMF5-19FSWSC	1 281		CDMF5-19FSWSR	1 345		3
CDMF5-20	CDMF5-20FSWSC	1 303		CDMF5-20FSWSR	1 368		3
CDMF5-21	CDMF5-21FSWSC	1 411		CDMF5-21FSWSR	1 481		3
CDMF5-22	CDMF5-22FSWSC	1 586		CDMF5-22FSWSR	1 665		4
CDMF5-23	CDMF5-23FSWSC	1 634		CDMF5-23FSWSR	1 716		4
CDMF5-24	CDMF5-24FSWSC	1 683		CDMF5-24FSWSR	1 767		4
CDMF5-25	CDMF5-25FSWSC	1 732		CDMF5-25FSWSR	1 818		4
CDMF5-26	CDMF5-26FSWSC	1 780		CDMF5-26FSWSR	1 870		4
CDMF5-27	CDMF5-27FSWSC	1 829		CDMF5-27FSWSR	1 920		4
CDMF5-28	CDMF5-28FSWSC	1 878		CDMF5-28FSWSR	1 972		4
CDMF5-29	CDMF5-29FSWSC	2 112		CDMF5-29FSWSR	2 217		5.5
CDMF5-30	CDMF5-30FSWSC	2 160		CDMF5-30FSWSR	2 268		5.5
CDMF5-31	CDMF5-31FSWSC	2 209		CDMF5-31FSWSR	2 319		5.5
CDMF5-32	CDMF5-32FSWSC	2 258		CDMF5-32FSWSR	2 371		5.5
CDMF5-33	CDMF5-33FSWSC	2 305		CDMF5-33FSWSR	2 421		5.5
CDMF10							
CDMF10-1	CDMF10-1FSWSC	834		CDMF10-1FSWSR	875		0.75
CDMF10-2	CDMF10-2FSWSC	865		CDMF10-2FSWSR	909		0.75
CDMF10-3	CDMF10-3FSWSC	955		CDMF10-3FSWSR	1 003		1.1
CDMF10-4	CDMF10-4FSWSC	1 085		CDMF10-4FSWSR	1 140		1.5
CDMF10-5	CDMF10-5FSWSC	1 132		CDMF10-5FSWSR	1 188		2.2
CDMF10-6	CDMF10-6FSWSC	1 203		CDMF10-6FSWSR	1 263		2.2
CDMF10-7	CDMF10-7FSWSC	1 394		CDMF10-7FSWSR	1 463		3
CDMF10-8	CDMF10-8FSWSC	1 523		CDMF10-8FSWSR	1 599		3
CDMF10-9	CDMF10-9FSWSC	1 603		CDMF10-9FSWSR	1 683		4
CDMF10-10	CDMF10-10FSWSC	1 941		CDMF10-10FSWSR	2 038		4
CDMF10-11	CDMF10-11FSWSC	2 088		CDMF10-11FSWSR	2 192		4
CDMF10-12	CDMF10-12FSWSC	2 281	v	CDMF10-12FSWSR	2 395		4.5
CDMF10-13	CDMF10-13FSWSC	2 544		CDMF10-13FSWSR	2 671		5.5
CDMF10-14	CDMF10-14FSWSC	2 580		CDMF10-14FSWSR	2 709		5.5
CDMF10-15	CDMF10-15FSWSC	2 663	v	CDMF10-15FSWSR	2 797		5.5
CDMF10-16	CDMF10-16FSWSC	2 821		CDMF10-16FSWSR	2 962		7.5
CDMF10-17	CDMF10-17FSWSC	2 888		CDMF10-17FSWSR	3 032		7.5
CDMF10-18	CDMF10-18FSWSC	2 963	v	CDMF10-18FSWSR	3 111		7.5
CDMF10-19	CDMF10-19FSWSC	3 026		CDMF10-19FSWSR	3 177		7.5
CDMF10-20	CDMF10-20FSWSC	3 094		CDMF10-20FSWSR	3 249		7.5
CDMF10-21	CDMF10-21FSWSC	3 162		CDMF10-21FSWSR	3 320		7.5
CDMF10-22	CDMF10-22FSWSC	3 659	v	CDMF10-22FSWSR	3 842		11
CDMF15							
CDMF15-1	CDMF15-1FSWSC	1 116		CDMF15-1FSWSR	1 172		1.1
CDMF15-2	CDMF15-2FSWSC	1 235		CDMF15-2FSWSR	1 297		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnrussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF15-3	CDMF15-3FSWSC	1 487		CDMF15-3FSWSR	1 562		3
CDMF15-4	CDMF15-4FSWSC	1 692		CDMF15-4FSWSR	1 776		4
CDMF15-5	CDMF15-5FSWSC	2 026		CDMF15-5FSWSR	2 128		4
CDMF15-6	CDMF15-6FSWSC	2 137		CDMF15-6FSWSR	2 244		5.5
CDMF15-7	CDMF15-7FSWSC	2 199		CDMF15-7FSWSR	2 309		5.5
CDMF15-8	CDMF15-8FSWSC	2 351		CDMF15-8FSWSR	2 468		7.5
CDMF15-9	CDMF15-9FSWSC	2 457		CDMF15-9FSWSR	2 580		7.5
CDMF15-10	CDMF15-10FSWSC	2 805		CDMF15-10FSWSR	2 945		11
CDMF15-11	CDMF15-11FSWSC	2 967		CDMF15-11FSWSR	3 115		11
CDMF15-12	CDMF15-12FSWSC	3 238		CDMF15-12FSWSR	3 399		11
CDMF15-13	CDMF15-13FSWSC	3 343		CDMF15-13FSWSR	3 511		11
CDMF15-14	CDMF15-14FSWSC	3 449		CDMF15-14FSWSR	3 622		11
CDMF15-15	CDMF15-15FSWSC	3 635		CDMF15-15FSWSR	3 817		15
CDMF15-16	CDMF15-16FSWSC	3 841		CDMF15-16FSWSR	4 033		15
CDMF15-17	CDMF15-17FSWSC	3 974		CDMF15-17FSWSR	4 173		15
CDMF15-18	CDMF15-18FSWSC	4 106		CDMF15-18FSWSR	4 312		15
CDMF20							
CDMF20-1	CDMF20-1FSWSC	1 343		CDMF20-1FSWSR	1 410		1.1
CDMF20-2	CDMF20-2FSWSC	1 588		CDMF20-2FSWSR	1 667		2.2
CDMF20-3	CDMF20-3FSWSC	2 001		CDMF20-3FSWSR	2 101		4
CDMF20-4	CDMF20-4FSWSC	2 367		CDMF20-4FSWSR	2 486		5.5
CDMF20-5	CDMF20-5FSWSC	2 495		CDMF20-5FSWSR	2 620		5.5
CDMF20-6	CDMF20-6FSWSC	2 802		CDMF20-6FSWSR	2 942		7.5
CDMF20-7	CDMF20-7FSWSC	2 869		CDMF20-7FSWSR	3 013		7.5
CDMF20-8	CDMF20-8FSWSC	3 241		CDMF20-8FSWSR	3 403		11
CDMF20-9	CDMF20-9FSWSC	3 310		CDMF20-9FSWSR	3 476		11
CDMF20-10	CDMF20-10FSWSC	3 378		CDMF20-10FSWSR	3 547		11
CDMF20-11	CDMF20-11FSWSC	3 795		CDMF20-11FSWSR	3 984		15
CDMF20-12	CDMF20-12FSWSC	3 906		CDMF20-12FSWSR	4 101		15
CDMF20-13	CDMF20-13FSWSC	4 117		CDMF20-13FSWSR	4 323		15
CDMF20-14	CDMF20-14FSWSC	4 329		CDMF20-14FSWSR	4 545		15
CDMF20-15	CDMF20-15FSWSC	4 606		CDMF20-15FSWSR	4 836		18.5
CDMF20-16	CDMF20-16FSWSC	4 704		CDMF20-16FSWSR	4 939		18.5
CDMF20-17	CDMF20-17FSWSC	4 760		CDMF20-17FSWSR	4 998		18.5
CDMF32							
CDMF32-1-1	CDMF32-1-1FSWSC	1 897		CDMF32-1-1FSWSR	1 992		1.5
CDMF32-1	CDMF32-1FSWSC	1 934		CDMF32-1FSWSR	2 030		2.2
CDMF32-2-2	CDMF32-2-2FSWSC	2 154		CDMF32-2-2FSWSR	2 261		3
CDMF32-2	CDMF32-2FSWSC	2 328		CDMF32-2FSWSR	2 445		4
CDMF32-3-2	CDMF32-3-2FSWSC	2 876		CDMF32-3-2FSWSR	3 020		5.5
CDMF32-3	CDMF32-3FSWSC	2 876		CDMF32-3FSWSR	3 020		5.5
CDMF32-4-2	CDMF32-4-2FSWSC	3 080		CDMF32-4-2FSWSR	3 234		7.5
CDMF32-4	CDMF32-4FSWSC	3 080		CDMF32-4FSWSR	3 234		7.5
CDMF32-5-2	CDMF32-5-2FSWSC	3 707		CDMF32-5-2FSWSR	3 892		11
CDMF32-6	CDMF32-6FSWSC	3 717		CDMF32-6FSWSR	3 903		11
CDMF32-6-2	CDMF32-6-2FSWSC	3 717		CDMF32-6-2FSWSR	3 903		11

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF32-7-2	CDMF32-7-2FSWSC	4 239		CDMF32-7-2FSWSR	4 451		15
CDMF32-7	CDMF32-7FSWSC	4 239		CDMF32-7FSWSR	4 451		15
CDMF32-8-2	CDMF32-8-2FSWSC	4 415		CDMF32-8-2FSWSR	4 636		15
CDMF32-8	CDMF32-8FSWSC	4 415		CDMF32-8FSWSR	4 636		15
CDMF32-9-2	CDMF32-9-2FSWSC	4 993		CDMF32-9-2FSWSR	5 242		18.5
CDMF32-9	CDMF32-9FSWSC	4 993		CDMF32-9FSWSR	5 242		18.5
CDMF32-10-2	CDMF32-10-2FSWSC	5 199		CDMF32-10-2FSWSR	5 459		18.5
CDMF32-10	CDMF32-10FSWSC	5 199		CDMF32-10FSWSR	5 459		18.5
CDMF32-11-2	CDMF32-11-2FSWSC	5 919		CDMF32-11-2FSWSR	6 215		22
CDMF32-11	CDMF32-11FSWSC	5 919		CDMF32-11FSWSR	6 215		22
CDMF32-12-2	CDMF32-12-2FSWSC	6 189		CDMF32-12-2FSWSR	6 499		22
CDMF32-12	CDMF32-12FSWSC	6 189		CDMF32-12FSWSR	6 499		22
CDMF32-13-2	CDMF32-13-2FSWSC	7 013		CDMF32-13-2FSWSR	7 364		30
CDMF32-13	CDMF32-13FSWSC	7 013		CDMF32-13FSWSR	7 364		30
CDMF32-14-2	CDMF32-14-2FSWSC	7 259		CDMF32-14-2FSWSR	7 622		30
CDMF32-14	CDMF32-14FSWSC	7 259		CDMF32-14FSWSR	7 622		30
CDMF32-15-2	CDMF32-15-2FSWSC	7 581		CDMF32-15-2FSWSR	7 960		30
CDMF32-15	CDMF32-15FSWSC	7 581		CDMF32-15FSWSR	7 960		30
CDMF32-16-2	CDMF32-16-2FSWSC	7 714		CDMF32-16-2FSWSR	8 100		30
CDMF32-16	CDMF32-16FSWSC	7 714		CDMF32-16FSWSR	8 100		30
CDMF42							
CDMF42-1-1	CDMF42-1-1FSWSC	2 373		CDMF42-1-1FSWSR	2 492		3
CDMF42-1	CDMF42-1FSWSC	2 582		CDMF42-1FSWSR	2 711		4
CDMF42-2-2	CDMF42-2-2FSWSC	3 003		CDMF42-2-2FSWSR	3 153		5.5
CDMF42-2	CDMF42-2FSWSC	3 423		CDMF42-2FSWSR	3 594		7.5
CDMF42-3-2	CDMF42-3-2FSWSC	4 394		CDMF42-3-2FSWSR	4 614		11
CDMF42-3	CDMF42-3FSWSC	4 404		CDMF42-3FSWSR	4 624		11
CDMF42-4-2	CDMF42-4-2FSWSC	6 057		CDMF42-4-2FSWSR	6 359		15
CDMF42-4	CDMF42-4FSWSC	6 067		CDMF42-4FSWSR	6 370		15
CDMF42-5-2	CDMF42-5-2FSWSC	7 022		CDMF42-5-2FSWSR	7 373		18.5
CDMF42-5	CDMF42-5FSWSC	7 034		CDMF42-5FSWSR	7 386		18.5
CDMF42-6-2	CDMF42-6-2FSWSC	8 176		CDMF42-6-2FSWSR	8 584		22
CDMF42-6	CDMF42-6FSWSC	8 187		CDMF42-6FSWSR	8 596		22
CDMF42-7-2	CDMF42-7-2FSWSC	9 046		CDMF42-7-2FSWSR	9 499		30
CDMF42-7	CDMF42-7FSWSC	9 057		CDMF42-7FSWSR	9 510		30
CDMF42-8-2	CDMF42-8-2FSWSC	9 316		CDMF42-8-2FSWSR	9 782		30
CDMF42-8	CDMF42-8FSWSC	9 365		CDMF42-8FSWSR	9 833		30
CDMF42-9-2	CDMF42-9-2FSWSC	9 518		CDMF42-9-2FSWSR	9 994		30
CDMF42-9	CDMF42-9FSWSC	10 106		CDMF42-9FSWSR	10 611		37
CDMF42-10-2	CDMF42-10-2FSWSC	10 534		CDMF42-10-2FSWSR	11 061		37
CDMF42-10	CDMF42-10FSWSC	10 544		CDMF42-10FSWSR	11 072		37
CDMF42-11-2	CDMF42-11-2FSWSC	13 899		CDMF42-11-2FSWSR	14 594		45
CDMF42-11	CDMF42-11FSWSC	13 910		CDMF42-11FSWSR	14 606		45
CDMF42-12-2	CDMF42-12-2FSWSC	14 246		CDMF42-12-2FSWSR	14 959		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF65-1-1	CDMF65-1-1FSWSC	2 837		CDMF65-1-1FSWSR	2 979		4
CDMF65-1	CDMF65-1FSWSC	2 993		CDMF65-1FSWSR	3 143		5.5
CDMF65-2-2	CDMF65-2-2FSWSC	3 434		CDMF65-2-2FSWSR	3 606		7.5
CDMF65-2-1	CDMF65-2-1FSWSC	4 311		CDMF65-2-1FSWSR	4 527		11
CDMF65-2	CDMF65-2FSWSC	4 317		CDMF65-2FSWSR	4 533		11
CDMF65-3-2	CDMF65-3-2FSWSC	5 820		CDMF65-3-2FSWSR	6 111		15
CDMF65-3-1	CDMF65-3-1FSWSC	5 831		CDMF65-3-1FSWSR	6 123		15
CDMF65-3	CDMF65-3FSWSC	6 468		CDMF65-3FSWSR	6 791		18.5
CDMF65-4-2	CDMF65-4-2FSWSC	6 760		CDMF65-4-2FSWSR	7 098		18.5
CDMF65-4-1	CDMF65-4-1FSWSC	7 812		CDMF65-4-1FSWSR	8 203		22
CDMF65-4	CDMF65-4FSWSC	7 816		CDMF65-4FSWSR	8 207		22
CDMF65-5-2	CDMF65-5-2FSWSC	8 342		CDMF65-5-2FSWSR	8 759		30
CDMF65-5-1	CDMF65-5-1FSWSC	8 347		CDMF65-5-1FSWSR	8 764		30
CDMF65-5	CDMF65-5FSWSC	8 352		CDMF65-5FSWSR	8 770		30
CDMF65-6-2	CDMF65-6-2FSWSC	8 647		CDMF65-6-2FSWSR	9 079		30
CDMF65-6-1	CDMF65-6-1FSWSC	9 392		CDMF65-6-1FSWSR	9 862		37
CDMF65-6	CDMF65-6FSWSC	9 398		CDMF65-6FSWSR	9 868		37
CDMF65-7-2	CDMF65-7-2FSWSC	9 699		CDMF65-7-2FSWSR	10 184		37
CDMF65-7-1	CDMF65-7-1FSWSC	9 705		CDMF65-7-1FSWSR	10 190		37
CDMF65-7	CDMF65-7FSWSC	11 937		CDMF65-7FSWSR	12 534		45
CDMF65-8-2	CDMF65-8-2FSWSC	13 380		CDMF65-8-2FSWSR	14 050		45
CDMF65-8-1	CDMF65-8-1FSWSC	13 387		CDMF65-8-1FSWSR	14 056		45
CDMF85							
CDMF85-1-1	CDMF85-1-1FSWSC	4 280		CDMF85-1-1FSWSR	4 494		5.5
CDMF85-1	CDMF85-1FSWSC	4 563		CDMF85-1FSWSR	4 791		7.5
CDMF85-2-2	CDMF85-2-2FSWSC	5 058		CDMF85-2-2FSWSR	5 311		11
CDMF85-2	CDMF85-2FSWSC	6 172		CDMF85-2FSWSR	6 481		15
CDMF85-3-2	CDMF85-3-2FSWSC	7 186		CDMF85-3-2FSWSR	7 545		18.5
CDMF85-3	CDMF85-3FSWSC	7 794		CDMF85-3FSWSR	8 183		22
CDMF85-4-2	CDMF85-4-2FSWSC	8 657		CDMF85-4-2FSWSR	9 090		30
CDMF85-4	CDMF85-4FSWSC	8 668		CDMF85-4FSWSR	9 102		30
CDMF85-5-2	CDMF85-5-2FSWSC	9 433		CDMF85-5-2FSWSR	9 904		37
CDMF85-5	CDMF85-5FSWSC	9 444		CDMF85-5FSWSR	9 916		37
CDMF85-6-2	CDMF85-6-2FSWSC	12 235		CDMF85-6-2FSWSR	12 847		45
CDMF85-6	CDMF85-6FSWSC	12 246		CDMF85-6FSWSR	12 858		45
CDM95							
CDMF95-1-1	CDMF95-1-1FSWSC	по запросу		CDMF95-1-1FSWSR	по запросу		5.5
CDMF95-1	CDMF95-1FSWSC			CDMF95-1FSWSR			7.5
CDMF95-2-2	CDMF95-2-2FSWSC			CDMF95-2-2FSWSR			11
CDMF95-2	CDMF95-2FSWSC			CDMF95-2FSWSR			15
CDMF95-3-2	CDMF95-3-2FSWSC			CDMF95-3-2FSWSR			18.5
CDMF95-3	CDMF95-3FSWSC			CDMF95-3FSWSR			22
CDMF95-4	CDMF95-4FSWSC			CDMF95-4FSWSR			30
CDMF95-5	CDMF95-5FSWSC			CDMF95-5FSWSR			37
CDMF95-6	CDMF95-6FSWSC			CDMF95-6FSWSR			45
CDMF95-7	CDMF95-7FSWSC			CDMF95-7FSWSR			55
CDMF95-8-2	CDMF95-8-2FSWSC		CDMF95-8-2FSWSR		55		

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnrussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF120							
CDMF120-1	CDMF120-1FSWSC			CDMF120-1FSWSR			11
CDMF120-2-2	CDMF120-2-2FSWSC	по запросу		CDMF120-2-2FSWSR	по запросу		15
CDMF120-2-1	CDMF120-2-1FSWSC			CDMF120-2-1FSWSR			18.5
CDMF120-2	CDMF120-2FSWSC			CDMF120-2FSWSR			22
CDMF120-3-2	CDMF120-3-2FSWSC	по запросу		CDMF120-3-2FSWSR	по запросу		30
CDMF120-3-1	CDMF120-3-1FSWSC			CDMF120-3-1FSWSR			30
CDMF120-3	CDMF120-3FSWSC			CDMF120-3FSWSR			30
CDMF120-4-2	CDMF120-4-2FSWSC			CDMF120-4-2FSWSR			37
CDMF120-4-1	CDMF120-4-1FSWSC			CDMF120-4-1FSWSR			37
CDMF120-4	CDMF120-4FSWSC			CDMF120-4FSWSR			45
CDMF120-5-2	CDMF120-5-2FSWSC			CDMF120-5-2FSWSR			45
CDMF120-5-1	CDMF120-5-1FSWSC			CDMF120-5-1FSWSR			45
CDMF120-5	CDMF120-5FSWSC			CDMF120-5FSWSR			55
CDMF120-6-2	CDMF120-6-2FSWSC			CDMF120-6-2FSWSR			55
CDMF120-6-1	CDMF120-6-1FSWSC		CDMF120-6-1FSWSR		55		
CDMF120-6	CDMF120-6FSWSC		CDMF120-6FSWSR		75		
CDMF120-7-2	CDMF120-7-2FSWSC		CDMF120-7-2FSWSR		75		
CDMF120-7-1	CDMF120-7-1FSWSC		CDMF120-7-1FSWSR		75		
CDMF120-7	CDMF120-7FSWSC		CDMF120-7FSWSR		75		
CDMF125							
CDMF125-1	CDMF125-1FSWSC			CDMF125-1FSWSR			11
CDMF125-2-2	CDMF125-2-2FSWSC	по запросу		CDMF125-2-2FSWSR	по запросу		15
CDMF125-2-1	CDMF125-2-1FSWSC			CDMF125-2-1FSWSR			18.5
CDMF125-2	CDMF125-2FSWSC			CDMF125-2FSWSR			22
CDMF125-3-1	CDMF125-3-1FSWSC			CDMF125-3-1FSWSR			30
CDMF125-3	CDMF125-3FSWSC			CDMF125-3FSWSR			37
CDMF125-4-2	CDMF125-4-2FSWSC			CDMF125-4-2FSWSR			37
CDMF125-4	CDMF125-4FSWSC			CDMF125-4FSWSR			45
CDMF125-5	CDMF125-5FSWSC			CDMF125-5FSWSR			55
CDMF125-6	CDMF125-6FSWSC			CDMF125-6FSWSR			75
CDMF125-7	CDMF125-7FSWSC			CDMF125-7FSWSR			75
CDMF125-8	CDMF125-8FSWSC		CDMF125-8FSWSR		90		
CDMF125-9-2	CDMF125-9-2FSWSC		CDMF125-9-2FSWSR		90		
CDMF125-9	CDMF125-9FSWSC		CDMF125-9FSWSR		110		
CDMF125-10	CDMF125-10FSWSC		CDMF125-10FSWSR		110		
CDMF, CDM150							
CDMF150-1-1	CDMF150-1-1FSWSC	по запросу		CDMF150-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF150-1	CDMF150-1FSWSC			CDMF150-1FSWSR			15
CDMF150-2-2	CDMF150-2-2FSWSC			CDMF150-2-2FSWSR			18.5
CDMF150-2-1	CDMF150-2-1FSWSC			CDMF150-2-1FSWSR			22
CDMF150-2	CDMF150-2FSWSC			CDMF150-2FSWSR			30
CDMF150-3-2	CDMF150-3-2FSWSC			CDMF150-3-2FSWSR			30
CDMF150-3-1	CDMF150-3-1FSWSC			CDMF150-3-1FSWSR			37
CDMF150-3	CDMF150-3FSWSC			CDMF150-3FSWSR			37
CDMF150-4-2	CDMF150-4-2FSWSC			CDMF150-4-2FSWSR			45
CDMF150-4-1	CDMF150-4-1FSWSC			CDMF150-4-1FSWSR			45
CDMF150-4	CDMF150-4FSWSC			CDMF150-4FSWSR			55
CDMF150-5-2	CDMF150-5-2FSWSC			CDMF150-5-2FSWSR			55
CDMF150-5-1	CDMF150-5-1FSWSC			CDMF150-5-1FSWSR			75
CDMF150-5	CDMF150-5FSWSC			CDMF150-5FSWSR			75
CDMF150-6-2	CDMF150-6-2FSWSC			CDMF150-6-2FSWSR			75
CDMF150-6-1	CDMF150-6-1FSWSC			CDMF150-6-1FSWSR			75
CDMF150-6	CDMF150-6FSWSC			CDMF150-6FSWSR			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM155							
CDMF155-1-1	CDMF155-1-1FSWSC	по запросу		CDMF155-1-1FSWSR	по запросу		11
CDMF155-1	CDMF155-1FSWSC			CDMF155-1FSWSR			15
CDMF155-2-2	CDMF155-2-2FSWSC			CDMF155-2-2FSWSR			22
CDMF155-2	CDMF155-2FSWSC			CDMF155-2FSWSR			30
CDMF155-3-2	CDMF155-3-2FSWSC			CDMF155-3-2FSWSR			37
CDMF155-3	CDMF155-3FSWSC			CDMF155-3FSWSR			45
CDMF155-4-1	CDMF155-4-1FSWSC			CDMF155-4-1FSWSR			55
CDMF155-5-2	CDMF155-5-2FSWSC			CDMF155-5-2FSWSR			75
CDMF155-5	CDMF155-5FSWSC			CDMF155-5FSWSR			75
CDMF155-6	CDMF155-6FSWSC			CDMF155-6FSWSR			90
CDMF155-7	CDMF155-7FSWSC			CDMF155-7FSWSR			110
CDMF155-8-2	CDMF155-8-2FSWSC			CDMF155-8-2FSWSR			110
CDMF200							
CDMF200-1-B	CDMF200-1-BFSWSC	по запросу		CDMF200-1-BFSWSR	по запросу		18.5
CDMF200-1-A	CDMF200-1-AFSWSC			CDMF200-1-AFSWSR			22
CDMF200-1	CDMF200-1FSWSC			CDMF200-1FSWSR			30
CDMF200-2-2B	CDMF200-2-2BFSWSC			CDMF200-2-2BFSWSR			37
CDMF200-2-2A	CDMF200-2-2AFSWSC			CDMF200-2-2AFSWSR			45
CDMF200-2-A	CDMF200-2-AFSWSC			CDMF200-2-AFSWSR			55
CDMF200-2	CDMF200-2FSWSC			CDMF200-2FSWSR			55
CDMF200-3-2B	CDMF200-3-2BFSWSC			CDMF200-3-2BFSWSR			75
CDMF200-3-A-B	CDMF200-3-A-BFSWSC			CDMF200-3-A-BFSWSR			75
CDMF200-3-2A	CDMF200-3-2AFSWSC			CDMF200-3-2AFSWSR			75
CDMF200-3-B	CDMF200-3-BFSWSC			CDMF200-3-BFSWSR			75
CDMF200-3-A	CDMF200-3-AFSWSC			CDMF200-3-AFSWSR			75
CDMF200-3	CDMF200-3FSWSC			CDMF200-3FSWSR			90
CDMF200-4-2B	CDMF200-4-2BFSWSC			CDMF200-4-2BFSWSR			90
CDMF200-4-2A	CDMF200-4-2AFSWSC			CDMF200-4-2AFSWSR			110
CDMF200-4-A	CDMF200-4-AFSWSC			CDMF200-4-AFSWSR			110
CDMF200-4	CDMF200-4FSWSC			CDMF200-4FSWSR			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В; резьбовое присоединение

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDMF1							
CDMF1-2	CDMF1-2LSWSC	480		CDMF1-2LSWSR	504		0.37
CDMF1-3	CDMF1-3LSWSC	570		CDMF1-3LSWSR	598		0.37
CDMF1-4	CDMF1-4LSWSC	601		CDMF1-4LSWSR	631		0.37
CDMF1-5	CDMF1-5LSWSC	655		CDMF1-5LSWSR	687		0.37
CDMF1-6	CDMF1-6LSWSC	721		CDMF1-6LSWSR	757		0.37
CDMF1-7	CDMF1-7LSWSC	762		CDMF1-7LSWSR	800		0.37
CDMF1-8	CDMF1-8LSWSC	811		CDMF1-8LSWSR	851		0.55
CDMF1-9	CDMF1-9LSWSC	835		CDMF1-9LSWSR	876		0.55
CDMF1-10	CDMF1-10LSWSC	870		CDMF1-10LSWSR	914		0.55
CDMF1-11	CDMF1-11LSWSC	924		CDMF1-11LSWSR	970		0.55
CDMF1-12	CDMF1-12LSWSC	974		CDMF1-12LSWSR	1 023		0.75
CDMF1-13	CDMF1-13LSWSC	993		CDMF1-13LSWSR	1 042		0.75
CDMF1-14	CDMF1-14LSWSC	1 022		CDMF1-14LSWSR	1 074		0.75
CDMF1-15	CDMF1-15LSWSC	1 040	v	CDMF1-15LSWSR	1 092		0.75
CDMF1-16	CDMF1-16LSWSC	1 060		CDMF1-16LSWSR	1 113		1.1
CDMF1-17	CDMF1-17LSWSC	1 068		CDMF1-17LSWSR	1 121		1.1
CDMF1-18	CDMF1-18LSWSC	1 082		CDMF1-18LSWSR	1 136		1.1
CDMF1-19	CDMF1-19LSWSC	1 146	v	CDMF1-19LSWSR	1 204		1.1
CDMF1-20	CDMF1-20LSWSC	1 170		CDMF1-20LSWSR	1 229		1.1
CDMF1-21	CDMF1-21LSWSC	1 194		CDMF1-21LSWSR	1 254		1.1
CDMF1-22	CDMF1-22LSWSC	1 213		CDMF1-22LSWSR	1 274		1.1
CDMF1-23	CDMF1-23LSWSC	1 344	v	CDMF1-23LSWSR	1 411		1.5
CDMF1-24	CDMF1-24LSWSC	1 356		CDMF1-24LSWSR	1 424		1.5
CDMF1-25	CDMF1-25LSWSC	1 368		CDMF1-25LSWSR	1 436		1.5
CDMF1-26	CDMF1-26LSWSC	1 387		CDMF1-26LSWSR	1 456		1.5
CDMF1-27	CDMF1-27LSWSC	1 407	v	CDMF1-27LSWSR	1 477		1.5
CDMF1-28	CDMF1-28LSWSC	1 416		CDMF1-28LSWSR	1 487		1.5
CDMF1-29	CDMF1-29LSWSC	1 425		CDMF1-29LSWSR	1 496		1.5
CDMF1-30	CDMF1-30LSWSC	1 436	v	CDMF1-30LSWSR	1 508		1.5
CDMF1-31	CDMF1-31LSWSC	1 563		CDMF1-31LSWSR	1 642		2.2
CDMF1-32	CDMF1-32LSWSC	1 693		CDMF1-32LSWSR	1 777		2.2
CDMF1-33	CDMF1-33LSWSC	1 822		CDMF1-33LSWSR	1 913		2.2
CDMF1-34	CDMF1-34LSWSC	1 854		CDMF1-34LSWSR	1 947		2.2
CDMF1-35	CDMF1-35LSWSC	1 885		CDMF1-35LSWSR	1 979		2.2
CDMF1-36	CDMF1-36LSWSC	1 917		CDMF1-36LSWSR	2 013		2.2
CDMF1-37	CDMF1-37LSWSC	1 949		CDMF1-37LSWSR	2 046		2.2
CDMF1-38	CDMF1-38LSWSC	1 980		CDMF1-38LSWSR	2 079		2.2
CDMF1-39	CDMF1-39LSWSC	2 012		CDMF1-39LSWSR	2 113		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF1-40	CDMF1-40LSWSC	2 043		CDMF1-40LSWSR	2 146		2.2
CDMF, CDM3							
CDM3-2	CDMF3-2LSWSC	519		CDMF3-2LSWSR	545		0.37
CDM3-3	CDMF3-3LSWSC	576		CDMF3-3LSWSR	605		0.37
CDM3-4	CDMF3-4LSWSC	633		CDMF3-4LSWSR	665		0.37
CDM3-5	CDMF3-5LSWSC	655		CDMF3-5LSWSR	688		0.55
CDM3-6	CDMF3-6LSWSC	687		CDMF3-6LSWSR	721		0.55
CDM3-7	CDMF3-7LSWSC	782		CDMF3-7LSWSR	821		0.75
CDM3-8	CDMF3-8LSWSC	813		CDMF3-8LSWSR	854		0.75
CDM3-9	CDMF3-9LSWSC	849		CDMF3-9LSWSR	891		1.1
CDM3-10	CDMF3-10LSWSC	871		CDMF3-10LSWSR	914		1.1
CDM3-11	CDMF3-11LSWSC	921		CDMF3-11LSWSR	967		1.1
CDM3-12	CDMF3-12LSWSC	972	v	CDMF3-12LSWSR	1 020		1.1
CDM3-13	CDMF3-13LSWSC	1 028		CDMF3-13LSWSR	1 080		1.5
CDM3-14	CDMF3-14LSWSC	1 041		CDMF3-14LSWSR	1 093		1.5
CDM3-15	CDMF3-15LSWSC	1 065		CDMF3-15LSWSR	1 119		1.5
CDM3-16	CDMF3-16LSWSC	1 089	v	CDMF3-16LSWSR	1 143		1.5
CDM3-17	CDMF3-17LSWSC	1 110	v	CDMF3-17LSWSR	1 166		2.2
CDM3-18	CDMF3-18LSWSC	1 126		CDMF3-18LSWSR	1 183		2.2
CDM3-19	CDMF3-19LSWSC	1 143		CDMF3-19LSWSR	1 200		2.2
CDM3-20	CDMF3-20LSWSC	1 158		CDMF3-20LSWSR	1 216		2.2
CDM3-21	CDMF3-21LSWSC	1 212		CDMF3-21LSWSR	1 272		2.2
CDM3-22	CDMF3-22LSWSC	1 243	v	CDMF3-22LSWSR	1 305		2.2
CDM3-23	CDMF3-23LSWSC	1 275		CDMF3-23LSWSR	1 339		2.2
CDM3-24	CDMF3-24LSWSC	1 306		CDMF3-24LSWSR	1 371		2.2
CDM3-25	CDMF3-25LSWSC	1 345	v	CDMF3-25LSWSR	1 412		3
CDM3-26	CDMF3-26LSWSC	1 368		CDMF3-26LSWSR	1 437		3
CDM3-27	CDMF3-27LSWSC	1 392		CDMF3-27LSWSR	1 461		3
CDM3-28	CDMF3-28LSWSC	1 415		CDMF3-28LSWSR	1 486		3
CDM3-29	CDMF3-29LSWSC	1 439		CDMF3-29LSWSR	1 511		3
CDM3-30	CDMF3-30LSWSC	1 462		CDMF3-30LSWSR	1 535		3
CDM3-31	CDMF3-31LSWSC	1 485		CDMF3-31LSWSR	1 560		3
CDMF, CDM5							
CDM5-2	CDMF5-2LSWSC	526		CDMF5-2LSWSR	553		0.37
CDM5-3	CDMF5-3LSWSC	585		CDMF5-3LSWSR	615		0.55
CDM5-4	CDMF5-4LSWSC	643		CDMF5-4LSWSR	675		0.55
CDM5-5	CDMF5-5LSWSC	690		CDMF5-5LSWSR	725		0.75
CDM5-6	CDMF5-6LSWSC	773		CDMF5-6LSWSR	812		1.1
CDM5-7	CDMF5-7LSWSC	796		CDMF5-7LSWSR	836		1.1
CDM5-8	CDMF5-8LSWSC	832		CDMF5-8LSWSR	874		1.1
CDM5-9	CDMF5-9LSWSC	872		CDMF5-9LSWSR	915		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304						Мощность (кВт)
	Стандартное температурное исполнение			Высокотемпературное исполнение			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-10	CDMF5-10LSWSC	943		CDMF5-10LSWSR	990		1.5
CDM5-11	CDMF5-11LSWSC	978		CDMF5-11LSWSR	1 027		1.5
CDM5-12	CDMF5-12LSWSC	1 030		CDMF5-12LSWSR	1 081		2.2
CDM5-13	CDMF5-13LSWSC	1 043		CDMF5-13LSWSR	1 095		2.2
CDM5-14	CDMF5-14LSWSC	1 057		CDMF5-14LSWSR	1 110		2.2
CDM5-15	CDMF5-15LSWSC	1 071		CDMF5-15LSWSR	1 125		2.2
CDM5-16	CDMF5-16LSWSC	1 092	v	CDMF5-16LSWSR	1 147		2.2
CDM5-17	CDMF5-17LSWSC	1 236		CDMF5-17LSWSR	1 298		3
CDM5-18	CDMF5-18LSWSC	1 259		CDMF5-18LSWSR	1 322		3
CDM5-19	CDMF5-19LSWSC	1 281		CDMF5-19LSWSR	1 345		3
CDM5-20	CDMF5-20LSWSC	1 303	v	CDMF5-20LSWSR	1 368		3
CDM5-21	CDMF5-21LSWSC	1 411	v	CDMF5-21LSWSR	1 481		3
CDM5-22	CDMF5-22LSWSC	1 586		CDMF5-22LSWSR	1 665		4
CDM5-23	CDMF5-23LSWSC	1 634		CDMF5-23LSWSR	1 716		4
CDM5-24	CDMF5-24LSWSC	1 683		CDMF5-24LSWSR	1 767		4
CDM5-25	CDMF5-25LSWSC	1 732		CDMF5-25LSWSR	1 818		4
CDM5-26	CDMF5-26LSWSC	1 780	v	CDMF5-26LSWSR	1 870		4
CDM5-27	CDMF5-27LSWSC	1 829		CDMF5-27LSWSR	1 920		4
CDM5-28	CDMF5-28LSWSC	1 878		CDMF5-28LSWSR	1 972		4
CDM5-29	CDMF5-29LSWSC	2 112		CDMF5-29LSWSR	2 217		5.5
CDM5-30	CDMF5-30LSWSC	2 160		CDMF5-30LSWSR	2 268		5.5
CDM5-31	CDMF5-31LSWSC	2 209		CDMF5-31LSWSR	2 319		5.5
CDM5-32	CDMF5-32LSWSC	2 258		CDMF5-32LSWSR	2 371		5.5
CDM5-33	CDMF5-33LSWSC	2 305		CDMF5-33LSWSR	2 421		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPC	399		CDMF1-2FDWSC	491		CDMF1-2LDWSC	491		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPC	489		CDMF1-3FDWSC	581		CDMF1-3LDWSC	581		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPC	519		CDMF1-4FDWSC	612		CDMF1-4LDWSC	612		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPC	573		CDMF1-5FDWSC	666		CDMF1-5LDWSC	666		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPC	639		CDMF1-6FDWSC	732		CDMF1-6LDWSC	732		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPC	682		CDMF1-7FDWSC	773		CDMF1-7LDWSC	773		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPC	729		CDMF1-8FDWSC	822		CDMF1-8LDWSC	822		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPC	753		CDMF1-9FDWSC	846		CDMF1-9LDWSC	846		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPC	789		CDMF1-10FDWSC	881		CDMF1-10LDWSC	881		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPC	843		CDMF1-11FDWSC	935		CDMF1-11LDWSC	935	v	0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPC	897		CDMF1-12FDWSC	990		CDMF1-12LDWSC	990		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPC	915		CDMF1-13FDWSC	1 008		CDMF1-13LDWSC	1 008		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPC	947		CDMF1-14FDWSC	1 038		CDMF1-14LDWSC	1 038		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPC	964		CDMF1-15FDWSC	1 056		CDMF1-15LDWSC	1 056	v	0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPC	983		CDMF1-16FDWSC	1 076		CDMF1-16LDWSC	1 076		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPC	991		CDMF1-17FDWSC	1 083		CDMF1-17LDWSC	1 083		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPC	1 005		CDMF1-18FDWSC	1 097		CDMF1-18LDWSC	1 097		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPC	1 070		CDMF1-19FDWSC	1 162		CDMF1-19LDWSC	1 162	v	1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPC	1 094		CDMF1-20FDWSC	1 186		CDMF1-20LDWSC	1 186		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPC	1 118		CDMF1-21FDWSC	1 209		CDMF1-21LDWSC	1 209	v	1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPC	1 162		CDMF1-22FDWSC	1 229		CDMF1-22LDWSC	1 229		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPC	1 274		CDMF1-23FDWSC	1 366		CDMF1-23LDWSC	1 366	v	1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPC	1 285		CDMF1-24FDWSC	1 378		CDMF1-24LDWSC	1 378		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPC	1 297		CDMF1-25FDWSC	1 390		CDMF1-25LDWSC	1 390		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPC	1 317		CDMF1-26FDWSC	1 409		CDMF1-26LDWSC	1 409		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPC	1 336		CDMF1-27FDWSC	1 429		CDMF1-27LDWSC	1 429	v	1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPC	1 347		CDMF1-28FDWSC	1 438		CDMF1-28LDWSC	1 438		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPC	1 356		CDMF1-29FDWSC	1 447		CDMF1-29LDWSC	1 447		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPC	1 366		CDMF1-30FDWSC	1 458		CDMF1-30LDWSC	1 458	v	1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPC	1 498		CDMF1-31FDWSC	1 590		CDMF1-31LDWSC	1 590		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPC	1 628		CDMF1-32FDWSC	1 719		CDMF1-32LDWSC	1 719		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPC	1 757		CDMF1-33FDWSC	1 849		CDMF1-33LDWSC	1 849		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPC	1 788		CDMF1-34FDWSC	1 881		CDMF1-34LDWSC	1 881		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPC	1 821		CDMF1-35FDWSC	1 911		CDMF1-35LDWSC	1 911		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPC	1 852		CDMF1-36FDWSC	1 944		CDMF1-36LDWSC	1 944		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPC	1 883		CDMF1-37FDWSC	1 975		CDMF1-37LDWSC	1 975		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPC	1 915		CDMF1-38FDWSC	2 006		CDMF1-38LDWSC	2 006		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPC	1 946		CDMF1-39FDWSC	2 039		CDMF1-39LDWSC	2 039		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPC	1 978		CDMF1-40FDWSC	2 070		CDMF1-40LDWSC	2 070		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPC	438		CDMF3-2FDWSC	530		CDMF3-2LDWSC	530		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPC	494		CDMF3-3FDWSC	587		CDMF3-3LDWSC	587		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPC	552		CDMF3-4FDWSC	645		CDMF3-4LDWSC	645		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPC	574		CDMF3-5FDWSC	667		CDMF3-5LDWSC	667		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPC	605		CDMF3-6FDWSC	702		CDMF3-6LDWSC	702		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPC	704		CDMF3-7FDWSC	798		CDMF3-7LDWSC	798		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPC	737		CDMF3-8FDWSC	829		CDMF3-8LDWSC	829		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPC	773		CDMF3-9FDWSC	865		CDMF3-9LDWSC	865		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPC	794		CDMF3-10FDWSC	887		CDMF3-10LDWSC	887		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPC	845		CDMF3-11FDWSC	937		CDMF3-11LDWSC	937		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPC	895		CDMF3-12FDWSC	988		CDMF3-12LDWSC	988	v	1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPC	958		CDMF3-13FDWSC	1 051		CDMF3-13LDWSC	1 051		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPC	972		CDMF3-14FDWSC	1 064		CDMF3-14LDWSC	1 064		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPC	995		CDMF3-15FDWSC	1 088		CDMF3-15LDWSC	1 088		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPC	1 019		CDMF3-16FDWSC	1 111		CDMF3-16LDWSC	1 111	v	1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPC	1 044		CDMF3-17FDWSC	1 137		CDMF3-17LDWSC	1 137		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPC	1 060		CDMF3-18FDWSC	1 153		CDMF3-18LDWSC	1 153	v	2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPC	1 077		CDMF3-19FDWSC	1 169		CDMF3-19LDWSC	1 169		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPC	1 092		CDMF3-20FDWSC	1 185		CDMF3-20LDWSC	1 185		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPC	1 145		CDMF3-21FDWSC	1 238		CDMF3-21LDWSC	1 238		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPC	1 178		CDMF3-22FDWSC	1 270		CDMF3-22LDWSC	1 270	v	2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPC	1 209		CDMF3-23FDWSC	1 302		CDMF3-23LDWSC	1 302		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPC	1 240		CDMF3-24FDWSC	1 333		CDMF3-24LDWSC	1 333		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPC	448		CDMF5-2FDWSC	537		CDMF5-2LDWSC	537		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPC	507		CDMF5-3FDWSC	596		CDMF5-3LDWSC	596		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPC	564		CDMF5-4FDWSC	654		CDMF5-4LDWSC	654		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPC	616		CDMF5-5FDWSC	706		CDMF5-5LDWSC	706		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPC	699		CDMF5-6FDWSC	789		CDMF5-6LDWSC	789		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPC	721		CDMF5-7FDWSC	811		CDMF5-7LDWSC	811		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPC	758		CDMF5-8FDWSC	848		CDMF5-8LDWSC	848		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPC	803		CDMF5-9FDWSC	894		CDMF5-9LDWSC	894		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPC	875		CDMF5-10FDWSC	965		CDMF5-10LDWSC	965		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPC	910		CDMF5-11FDWSC	1 000		CDMF5-11LDWSC	1 000		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPC	965		CDMF5-12FDWSC	1 056		CDMF5-12LDWSC	1 056		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPC	979		CDMF5-13FDWSC	1 069		CDMF5-13LDWSC	1 069		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPC	993		CDMF5-14FDWSC	1 084		CDMF5-14LDWSC	1 084		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPC	1 008		CDMF5-15FDWSC	1 098		CDMF5-15LDWSC	1 098		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPC	1 028		CDMF5-16FDWSC	1 118		CDMF5-16LDWSC	1 118		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

1 x 220 В

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDMF, CDM1										
CDM1-2	CDM1-2FDWPR	419		CDMF1-2FDWSR	516		CDMF1-2LDWSR	516		0.37
CDM1-3	CDM1-3FDWPR	514		CDMF1-3FDWSR	610		CDMF1-3LDWSR	610		0.37
CDM1-4	CDM1-4FDWPR	545		CDMF1-4FDWSR	642		CDMF1-4LDWSR	642		0.37
CDM1-5	CDM1-5FDWPR	602		CDMF1-5FDWSR	699		CDMF1-5LDWSR	699		0.37
CDM1-6	CDM1-6FDWPR	671		CDMF1-6FDWSR	768		CDMF1-6LDWSR	768		0.37
CDM1-7	CDM1-7FDWPR	716		CDMF1-7FDWSR	812		CDMF1-7LDWSR	812		0.37
CDM1-8	CDM1-8FDWPR	766		CDMF1-8FDWSR	863		CDMF1-8LDWSR	863		0.55
CDM1-9	CDM1-9FDWPR	791		CDMF1-9FDWSR	888		CDMF1-9LDWSR	888		0.55
CDM1-10	CDM1-10FDWPR	828		CDMF1-10FDWSR	925		CDMF1-10LDWSR	925		0.55
CDM1-11	CDM1-11FDWPR	885		CDMF1-11FDWSR	982		CDMF1-11LDWSR	982		0.55
CDM1-12	CDM1-12FDWPR	942		CDMF1-12FDWSR	1 039		CDMF1-12LDWSR	1 039		0.75
CDM1-13	CDM1-13FDWPR	961		CDMF1-13FDWSR	1 058		CDMF1-13LDWSR	1 058		0.75
CDM1-14	CDM1-14FDWPR	994		CDMF1-14FDWSR	1 090		CDMF1-14LDWSR	1 090		0.75
CDM1-15	CDM1-15FDWPR	1 012		CDMF1-15FDWSR	1 109		CDMF1-15LDWSR	1 109		0.75
CDM1-16	CDM1-16FDWPR	1 033		CDMF1-16FDWSR	1 129		CDMF1-16LDWSR	1 129		1.1
CDM1-17	CDM1-17FDWPR	1 040		CDMF1-17FDWSR	1 137		CDMF1-17LDWSR	1 137		1.1
CDM1-18	CDM1-18FDWPR	1 055		CDMF1-18FDWSR	1 152		CDMF1-18LDWSR	1 152		1.1
CDM1-19	CDM1-19FDWPR	1 123		CDMF1-19FDWSR	1 220		CDMF1-19LDWSR	1 220		1.1
CDM1-20	CDM1-20FDWPR	1 148		CDMF1-20FDWSR	1 245		CDMF1-20LDWSR	1 245		1.1
CDM1-21	CDM1-21FDWPR	1 174		CDMF1-21FDWSR	1 270		CDMF1-21LDWSR	1 270		1.1
CDM1-22	CDM1-22FDWPR	1 220		CDMF1-22FDWSR	1 290		CDMF1-22LDWSR	1 290		1.1
CDM1-23	CDM1-23FDWPR	1 337		CDMF1-23FDWSR	1 434		CDMF1-23LDWSR	1 434		1.5
CDM1-24	CDM1-24FDWPR	1 349		CDMF1-24FDWSR	1 447		CDMF1-24LDWSR	1 447		1.5
CDM1-25	CDM1-25FDWPR	1 362		CDMF1-25FDWSR	1 459		CDMF1-25LDWSR	1 459		1.5
CDM1-26	CDM1-26FDWPR	1 383		CDMF1-26FDWSR	1 480		CDMF1-26LDWSR	1 480		1.5
CDM1-27	CDM1-27FDWPR	1 403		CDMF1-27FDWSR	1 500		CDMF1-27LDWSR	1 500		1.5
CDM1-28	CDM1-28FDWPR	1 414		CDMF1-28FDWSR	1 510		CDMF1-28LDWSR	1 510		1.5
CDM1-29	CDM1-29FDWPR	1 423		CDMF1-29FDWSR	1 519		CDMF1-29LDWSR	1 519		1.5
CDM1-30	CDM1-30FDWPR	1 434		CDMF1-30FDWSR	1 531		CDMF1-30LDWSR	1 531		1.5
CDM1-31	CDM1-31FDWPR	1 573		CDMF1-31FDWSR	1 669		CDMF1-31LDWSR	1 669		2.2
CDM1-32	CDM1-32FDWPR	1 709		CDMF1-32FDWSR	1 805		CDMF1-32LDWSR	1 805		2.2
CDM1-33	CDM1-33FDWPR	1 845		CDMF1-33FDWSR	1 941		CDMF1-33LDWSR	1 941		2.2
CDM1-34	CDM1-34FDWPR	1 877		CDMF1-34FDWSR	1 975		CDMF1-34LDWSR	1 975		2.2
CDM1-35	CDM1-35FDWPR	1 912		CDMF1-35FDWSR	2 007		CDMF1-35LDWSR	2 007		2.2
CDM1-36	CDM1-36FDWPR	1 944		CDMF1-36FDWSR	2 041		CDMF1-36LDWSR	2 041		2.2
CDM1-37	CDM1-37FDWPR	1 977		CDMF1-37FDWSR	2 074		CDMF1-37LDWSR	2 074		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM1-38	CDM1-38FDWPR	2 011		CDMF1-38FDWSR	2 107		CDMF1-38LDWSR	2 107		2.2
CDM1-39	CDM1-39FDWPR	2 044		CDMF1-39FDWSR	2 141		CDMF1-39LDWSR	2 141		2.2
CDM1-40	CDM1-40FDWPR	2 077		CDMF1-40FDWSR	2 173		CDMF1-40LDWSR	2 173		2.2
CDMF, CDM3										
CDM3-2	CDM3-2FDWPR	460		CDMF3-2FDWSR	556		CDMF3-2LDWSR	556		0.37
CDM3-3	CDM3-3FDWPR	519		CDMF3-3FDWSR	616		CDMF3-3LDWSR	616		0.37
CDM3-4	CDM3-4FDWPR	579		CDMF3-4FDWSR	676		CDMF3-4LDWSR	676		0.37
CDM3-5	CDM3-5FDWPR	603		CDMF3-5FDWSR	699		CDMF3-5LDWSR	699		0.55
CDM3-6	CDM3-6FDWPR	635		CDMF3-6FDWSR	732		CDMF3-6LDWSR	732		0.55
CDM3-7	CDM3-7FDWPR	740		CDMF3-7FDWSR	837		CDMF3-7LDWSR	837		0.75
CDM3-8	CDM3-8FDWPR	773		CDMF3-8FDWSR	870		CDMF3-8LDWSR	870		0.75
CDM3-9	CDM3-9FDWPR	811		CDMF3-9FDWSR	907		CDMF3-9LDWSR	907		1.1
CDM3-10	CDM3-10FDWPR	834		CDMF3-10FDWSR	930		CDMF3-10LDWSR	930		1.1
CDM3-11	CDM3-11FDWPR	887		CDMF3-11FDWSR	983		CDMF3-11LDWSR	983		1.1
CDM3-12	CDM3-12FDWPR	940		CDMF3-12FDWSR	1 036		CDMF3-12LDWSR	1 036		1.1
CDM3-13	CDM3-13FDWPR	1 006		CDMF3-13FDWSR	1 102		CDMF3-13LDWSR	1 102		1.5
CDM3-14	CDM3-14FDWPR	1 021		CDMF3-14FDWSR	1 116		CDMF3-14LDWSR	1 116		1.5
CDM3-15	CDM3-15FDWPR	1 045		CDMF3-15FDWSR	1 141		CDMF3-15LDWSR	1 141		1.5
CDM3-16	CDM3-16FDWPR	1 070		CDMF3-16FDWSR	1 166		CDMF3-16LDWSR	1 166		1.5
CDM3-17	CDM3-17FDWPR	1 096		CDMF3-17FDWSR	1 193		CDMF3-17LDWSR	1 193		2.2
CDM3-18	CDM3-18FDWPR	1 113		CDMF3-18FDWSR	1 210		CDMF3-18LDWSR	1 210		2.2
CDM3-19	CDM3-19FDWPR	1 131		CDMF3-19FDWSR	1 227		CDMF3-19LDWSR	1 227		2.2
CDM3-20	CDM3-20FDWPR	1 147		CDMF3-20FDWSR	1 243		CDMF3-20LDWSR	1 243		2.2
CDM3-21	CDM3-21FDWPR	1 203		CDMF3-21FDWSR	1 299		CDMF3-21LDWSR	1 299		2.2
CDM3-22	CDM3-22FDWPR	1 237		CDMF3-22FDWSR	1 332		CDMF3-22LDWSR	1 332		2.2
CDM3-23	CDM3-23FDWPR	1 270		CDMF3-23FDWSR	1 366		CDMF3-23LDWSR	1 366		2.2
CDM3-24	CDM3-24FDWPR	1 302		CDMF3-24FDWSR	1 398		CDMF3-24LDWSR	1 398		2.2
CDMF, CDM5										
CDM5-2	CDM5-2FDWPR	470		CDMF5-2FDWSR	564		CDMF5-2LDWSR	564		0.37
CDM5-3	CDM5-3FDWPR	532		CDMF5-3FDWSR	626		CDMF5-3LDWSR	626		0.55
CDM5-4	CDM5-4FDWPR	593		CDMF5-4FDWSR	686		CDMF5-4LDWSR	686		0.55
CDM5-5	CDM5-5FDWPR	647		CDMF5-5FDWSR	741		CDMF5-5LDWSR	741		0.75
CDM5-6	CDM5-6FDWPR	734		CDMF5-6FDWSR	828		CDMF5-6LDWSR	828		1.1
CDM5-7	CDM5-7FDWPR	757		CDMF5-7FDWSR	852		CDMF5-7LDWSR	852		1.1
CDM5-8	CDM5-8FDWPR	796		CDMF5-8FDWSR	890		CDMF5-8LDWSR	890		1.1
CDM5-9	CDM5-9FDWPR	843		CDMF5-9FDWSR	938		CDMF5-9LDWSR	938		1.5
CDM5-10	CDM5-10FDWPR	918		CDMF5-10FDWSR	1 013		CDMF5-10LDWSR	1 013		1.5
CDM5-11	CDM5-11FDWPR	956		CDMF5-11FDWSR	1 050		CDMF5-11LDWSR	1 050		1.5
CDM5-12	CDM5-12FDWPR	1 013		CDMF5-12FDWSR	1 109		CDMF5-12LDWSR	1 109		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение										
Модель	Фланцевое присоединение						Резьбовое присоединение			Мощность (кВт)
	Входной/выходной патрубки - чугун			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			Входной/выходной патрубки - нержавеющая сталь AISI 304			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDM5-13	CDM5-13FDWPR	1 028		CDMF5-13FDWSR	1 123		CDMF5-13LDWSR	1 123		2.2
CDM5-14	CDM5-14FDWPR	1 043		CDMF5-14FDWSR	1 138		CDMF5-14LDWSR	1 138		2.2
CDM5-15	CDM5-15FDWPR	1 058		CDMF5-15FDWSR	1 152		CDMF5-15LDWSR	1 152		2.2
CDM5-16	CDM5-16FDWPR	1 080		CDMF5-16FDWSR	1 174		CDMF5-16LDWSR	1 174		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHL

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +105 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSC	256		CHL2-10LDWSC	282		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSC	297	v	CHL2-20LDWSC	328		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSC	309	v	CHL2-30LDWSC	340		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSC	363	v	CHL2-40LDWSC	400	v	0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSC	437	v	CHL2-50LDWSC	481	v	0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSC	448	v	CHL2-60LDWSC	494	v	0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSC	302		CHL4-10LDWSC	333		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSC	306	v	CHL4-20LDWSC	337		0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL4-30	CHL4-30LSWSC	342	v	CHL4-30LDWSC	377	v	0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSC	417	v	CHL4-40LDWSC	459	v	0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSC	653		CHL8-10LDWSC	719		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSC	680		CHL8-20LDWSC	749		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSC	733	v	CHL8-30LDWSC	806		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSC	765	v	CHL8-40LDWSC	842		1.5
CHL8-50	CHL8-50LSWSC	907	v	CHL8-50LDWSC	999		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSC	692		CHL12-10LDWSC	761		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSC	734		CHL12-20LDWSC	807		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSC	919		CHL12-30LDWSC	1 011		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSC	1 009	v	CHL12-40LDWSC	1 110		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSC	1 184	v	-			3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSC	820		CHL15-10LDWSC	903		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSC	890	v	CHL15-20LDWSC	980		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSC	1 087	v	-			3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSC	845		CHL20-10LDWSC	930		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSC	931		CHL20-20LDWSC	1 025		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSC	1 305		-			4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL 2							
CHL2-10	CHL2-10LSWSR	270		CHL2-10LDWSR	297		0.37
CHL2-20	CHL2-20LSWSR	313		CHL2-20LDWSR	344		0.37
CHL2-30	CHL2-30LSWSR	324		CHL2-30LDWSR	357		0.37
CHL2-40	CHL2-40LSWSR	382		CHL2-40LDWSR	421		0.55
CHL2-50	CHL2-50LSWSR	459		CHL2-50LDWSR	505		0.55
CHL2-60	CHL2-60LSWSR	471		CHL2-60LDWSR	519		0.75
CHL 4							
CHL4-10	CHL4-10LSWSR	318		CHL4-10LDWSR	351		0.37
CHL4-20	CHL4-20LSWSR	321		CHL4-20LDWSR	354		0.37
CHL4-30	CHL4-30LSWSR	360		CHL4-30LDWSR	397		0.55
CHL4-40	CHL4-40LSWSR	438		CHL4-40LDWSR	482		0.75
CHL 8							
CHL8-10	CHL8-10LSWSR	687		CHL8-10LDWSR	756		0.75
CHL8-20	CHL8-20LSWSR	715		CHL8-20LDWSR	788		0.75
CHL8-30	CHL8-30LSWSR	770		CHL8-30LDWSR	847		1.1
CHL8-40	CHL8-40LSWSR	804		CHL8-40LDWSR	885		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHL8-50	CHL8-50LSWSR	953		CHL8-50LDWSR	1 049		2.2
CHL 12							
CHL12-10	CHL12-10LSWSR	727		CHL12-10LDWSR	800		0.75
CHL12-20	CHL12-20LSWSR	771		CHL12-20LDWSR	848		1.2
CHL12-30	CHL12-30LSWSR	965		CHL12-30LDWSR	1 062		1.8
CHL12-40	CHL12-40LSWSR	1 061		CHL12-40LDWSR	1 168		2.4
CHL12-50	CHL12-50LSWSR	1 244					3
CHL 15							
CHL15-10	CHL15-10LSWSR	862		CHL15-10LDWSR	949		1.1
CHL15-20	CHL15-20LSWSR	936		CHL15-20LDWSR	1 030		2.2
CHL15-30	CHL15-30LSWSR	1 141					3
CHL 20							
CHL20-10	CHL20-10LSWSR	888		CHL20-10LDWSR	978		1.1
CHL20-20	CHL20-20LSWSR	979		CHL20-20LDWSR	1 077		2.2
CHL20-30	CHL20-30LSWSR	1 371					4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CHLF

Горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +105 °С;


Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,
CHLF - входной/выходной патрубки из нержавеющей стали AISI 304,
CHLFT - входной/выходной патрубки из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSC	265		CHLF2-20LDWSC	292		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSC	289		CHLF2-30LDWSC	318		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSC	324		CHLF2-40LDWSC	357		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSC	429		CHLF2-50LDWSC	473		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSC	440		CHLF2-60LDWSC	484		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSC	288		CHLF4-20LDWSC	317		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSC	377		CHLF4-30LDWSC	415		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSC	394		CHLF4-40LDWSC	434		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSC	464		CHLF4-50LDWSC	511		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSC	484	v	CHLF4-60LDWSC	533		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSC	673		CHLF8-10LDWSC	741		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSC	699		CHLF8-20LDWSC	770		0.75
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSC	755		CHLF8-30LDWSC	831		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSC	854		CHLF8-40LDWSC	940		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSC	935		CHLF8-50LDWSC	1 028		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSC	685		CHLF12-10LDWSC	754		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSC	741		CHLF12-20LDWSC	816		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSC	972		CHLF12-30LDWSC	1 070		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSC	1 079		CHLF12-40LDWSC	1 187		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSC	1 294		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSC	876		CHLF15-10LDWSC	964		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSC	920		CHLF15-20LDWSC	1 012		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSC	1 122		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSC	1 366		-			4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSC	923		CHLF20-10LDWSC	1 015		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSC	961		CHLF20-20LDWSC	1 057		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSC	1 266		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSC	1 509		-			4.4

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF 2							
CHLF2-20	CHLF2-20LSWSR	278		CHLF2-20LDWSR	307		0.37
CHLF2-30	CHLF2-30LSWSR	303		CHLF2-30LDWSR	334		0.37
CHLF2-40	CHLF2-40LSWSR	341		CHLF2-40LDWSR	376		0.55
CHLF2-50	CHLF2-50LSWSR	452		CHLF2-50LDWSR	497		0.55
CHLF2-60	CHLF2-60LSWSR	462		CHLF2-60LDWSR	508		0.75
CHLF 4							
CHLF4-20	CHLF4-20LSWSR	302		CHLF4-20LDWSR	333		0.37
CHLF4-30	CHLF4-30LSWSR	396		CHLF4-30LDWSR	436		0.55
CHLF4-40	CHLF4-40LSWSR	414		CHLF4-40LDWSR	456		0.75
CHLF4-50	CHLF4-50LSWSR	488		CHLF4-50LDWSR	538		1.1
CHLF4-60	CHLF4-60LSWSR	509		CHLF4-60LDWSR	561		1.1
CHLF 8							
CHLF8-10	CHLF8-10LSWSR	708		CHLF8-10LDWSR	779		0.75
CHLF8-20	CHLF8-20LSWSR	735		CHLF8-20LDWSR	809		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLF8-30	CHLF8-30LSWSR	793		CHLF8-30LDWSR	873		1.1
CHLF8-40	CHLF8-40LSWSR	897		CHLF8-40LDWSR	987		1.5
CHLF8-50	CHLF8-50LSWSR	982		CHLF8-50LDWSR	1 080		2.2
CHLF 12							
CHLF12-10	CHLF12-10LSWSR	719		CHLF12-10LDWSR	792		0.75
CHLF12-20	CHLF12-20LSWSR	779		CHLF12-20LDWSR	858		1.2
CHLF12-30	CHLF12-30LSWSR	1 022		CHLF12-30LDWSR	1 125		1.8
CHLF12-40	CHLF12-40LSWSR	1 134		CHLF12-40LDWSR	1 248		2.4
CHLF12-50	CHLF12-50LSWSR	1 359		-			3
CHLF 15							
CHLF15-10	CHLF15-10LSWSR	920		CHLF15-10LDWSR	1 012		1.1
CHLF15-20	CHLF15-20LSWSR	966		CHLF15-20LDWSR	1 063		2.2
CHLF15-30	CHLF15-30LSWSR	1 179		-			3
CHLF15-40	CHLF15-40LSWSR	1 435		-			4
CHLF 20							
CHLF20-10	CHLF20-10LSWSR	969		CHLF20-10LDWSR	1 067		1.1
CHLF20-20	CHLF20-20LSWSR	1 009		CHLF20-20LDWSR	1 111		2.2
CHLF20-30	CHLF20-30LSWSR	1 330		-			4
CHLF20-40	CHLF20-40LSWSR	1 584		-			4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Стандартное температурное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPC	245	v	CHLFT2-20LDWPC	270		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPC	257	v	CHLFT2-30LDWPC	284		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPC	299	v	CHLFT2-40LDWPC	330	v	0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPC	392	v	CHLFT2-50LDWPC	432	v	0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPC	403	v	CHLFT2-60LDWPC	444	v	0.75
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPC	271	v	CHLFT4-20LDWPC	298		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPC	332	v	CHLFT4-30LDWPC	365		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPC	359	v	CHLFT4-40LDWPC	396	v	0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPC	452	v	CHLFT4-50LDWPC	497	v	1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPC	476	v	CHLFT4-60LDWPC	524	v	1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPC	561		CHLFT8-10LDWPC	617		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPC	589		CHLFT8-20LDWPC	649		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPC	645	v	CHLFT8-30LDWPC	710		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPC	742	v	CHLFT8-40LDWPC	817		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPC	823	v	CHLFT8-50LDWPC	906		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPC	572		CHLFT12-10LDWPC	630		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPC	627		CHLFT12-20LDWPC	690		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPC	862	v	CHLFT12-30LDWPC	949		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPC	967	v	CHLFT12-40LDWPC	1 065		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPC	1 183	v	-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPC	764		CHLFT15-10LDWPC	841		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPC	809		CHLFT15-20LDWPC	889		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPC	1 010	v				3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPC	1 255	v				4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPC	811		CHLFT20-10LDWPC	893		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPC	847		CHLFT20-20LDWPC	932		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPC	1 155	v				4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPC	1 397	v				4.4

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT2							
CHLFT2-20	CHLFT2-20LSWPR	257		CHLFT2-20LDWPR	283		0.37
CHLFT2-30	CHLFT2-30LSWPR	270		CHLFT2-30LDWPR	298		0.37
CHLFT2-40	CHLFT2-40LSWPR	314		CHLFT2-40LDWPR	346		0.55
CHLFT2-50	CHLFT2-50LSWPR	411		CHLFT2-50LDWPR	453		0.55
CHLFT2-60	CHLFT2-60LSWPR	423		CHLFT2-60LDWPR	466		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Высокотемпературное исполнение						Мощность (кВт)
	3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В			1 x 220 В			
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CHLFT4							
CHLFT4-20	CHLFT4-20LSWPR	284		CHLFT4-20LDWPR	313		0.37
CHLFT4-30	CHLFT4-30LSWPR	348		CHLFT4-30LDWPR	384		0.55
CHLFT4-40	CHLFT4-40LSWPR	377		CHLFT4-40LDWPR	416		0.75
CHLFT4-50	CHLFT4-50LSWPR	474		CHLFT4-50LDWPR	521		1.1
CHLFT4-60	CHLFT4-60LSWPR	499		CHLFT4-60LDWPR	550		1.1
CHLFT8							
CHLFT8-10	CHLFT8-10LSWPR	589		CHLFT8-10LDWPR	648		0.75
CHLFT8-20	CHLFT8-20LSWPR	619		CHLFT8-20LDWPR	681		0.75
CHLFT8-30	CHLFT8-30LSWPR	677		CHLFT8-30LDWPR	745		1.1
CHLFT8-40	CHLFT8-40LSWPR	779		CHLFT8-40LDWPR	858		1.5
CHLFT8-50	CHLFT8-50LSWPR	864		CHLFT8-50LDWPR	951		2.2
CHLFT12							
CHLFT12-10	CHLFT12-10LSWPR	601		CHLFT12-10LDWPR	662		0.75
CHLFT12-20	CHLFT12-20LSWPR	658		CHLFT12-20LDWPR	724		1.2
CHLFT12-30	CHLFT12-30LSWPR	905		CHLFT12-30LDWPR	997		1.8
CHLFT12-40	CHLFT12-40LSWPR	1 015		CHLFT12-40LDWPR	1 118		2.4
CHLFT12-50	CHLFT12-50LSWPR	1 243		-			3
CHLFT15							
CHLFT15-10	CHLFT15-10LSWPR	803		CHLFT15-10LDWPR	883		1.1
CHLFT15-20	CHLFT15-20LSWPR	849		CHLFT15-20LDWPR	934		2.2
CHLFT15-30	CHLFT15-30LSWPR	1 061		-			3
CHLFT15-40	CHLFT15-40LSWPR	1 317		-			4
CHLFT20							
CHLFT20-10	CHLFT20-10LSWPR	851		CHLFT20-10LDWPR	937		1.1
CHLFT20-20	CHLFT20-20LSWPR	890		CHLFT20-20LDWPR	979		2.2
CHLFT20-30	CHLFT20-30LSWPR	1 213		-			4
CHLFT20-40	CHLFT20-40LSWPR	1 466		-			4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

CDLK, CDLKF

Полупогружные вертикальные многоступенчатые центробежные насосы

Технические данные:

Расход: до 55 м³/ч;

Напор: до 300 м;

Мощность: до 45 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +105 °С;

Максимальное рабочее давление: до 30 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса всех типов насосов из нерж. стали AISI 304;

CDLK - выходной патрубок из чугуна;


CDLKF - выходной патрубок из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55;

Тип присоединения: CDLK/CDLKF 1-20 - резьбовое, CDLK/CDLKF 32-42 - фланцевое.



3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPC	467		CDLKF1-20/2SWSC	581		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPC	508		CDLKF1-30/3SWSC	622		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPC	542		CDLKF1-40/4SWSC	654		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPC	601		CDLKF1-50/5SWSC	714		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPC	672		CDLKF1-60/6SWSC	785		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPC	718		CDLKF1-70/7SWSC	832		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPC	771		CDLKF1-80/8SWSC	884		0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPC	797		CDLKF1-90/9SWSC	910		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPC	836		CDLKF1-100/10SWSC	949		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPC	858		CDLKF1-110/11SWSC	971		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPC	933		CDLKF1-120/12SWSC	1 047		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPC	953		CDLKF1-130/13SWSC	1 067		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPC	986		CDLKF1-140/14SWSC	1 099		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPC	1 006		CDLKF1-150/15SWSC	1 119		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPC	1 016		CDLKF1-160/16SWSC	1 130		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPC	1 026		CDLKF1-170/17SWSC	1 138		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPC	1 069		CDLKF1-180/18SWSC	1 181		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPC	1 111		CDLKF1-190/19SWSC	1 224		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPC	1 137		CDLKF1-200/20SWSC	1 251		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPC	1 178		CDLKF1-210/21SWSC	1 292		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPC	1 255		CDLKF1-220/22SWSC	1 368		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPC	1 264		CDLKF1-230/23SWSC	1 378		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPC	1 328		CDLKF1-240/24SWSC	1 442		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPC	1 341		CDLKF1-250/25SWSC	1 454		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPC	1 363		CDLKF1-260/26SWSC	1 476		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPC	1 402		CDLKF1-270/27SWSC	1 515		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPC	1 412		CDLKF1-280/28SWSC	1 526		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPC	1 424		CDLKF1-290/29SWSC	1 536		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPC	1 434		CDLKF1-300/30SWSC	1 547		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPC	1 555		CDLKF1-310/31SWSC	1 668		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPC	1 696		CDLKF1-320/32SWSC	1 809		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPC	1 835		CDLKF1-330/33SWSC	1 949		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPC	1 869		CDLKF1-340/34SWSC	1 982		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPC	1 904		CDLKF1-350/35SWSC	2 017		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPC	1 938		CDLKF1-360/36SWSC	2 052		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPC	453		CDLKF2-20/2SWSC	566		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPC	515		CDLKF2-30/3SWSC	628		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPC	602		CDLKF2-40/4SWSC	714		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPC	635		CDLKF2-50/5SWSC	749		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPC	723		CDLKF2-60/6SWSC	837		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPC	758		CDLKF2-70/7SWSC	872		0.75
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPC	784		CDLKF2-80/8SWSC	898		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPC	811		CDLKF2-90/9SWSC	924		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPC	877		CDLKF2-100/10SWSC	990		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPC	899		CDLKF2-110/11SWSC	1 012		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPC	970		CDLKF2-120/12SWSC	1 084		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPC	986		CDLKF2-130/13SWSC	1 099		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPC	1 012		CDLKF2-140/14SWSC	1 126		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPC	1 055		CDLKF2-150/15SWSC	1 169		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPC	1 085		CDLKF2-160/16SWSC	1 198		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPC	1 115		CDLKF2-170/17SWSC	1 229		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPC	1 127		CDLKF2-180/18SWSC	1 239		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPC	1 169		CDLKF2-190/19SWSC	1 282		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPC	1 204		CDLKF2-200/20SWSC	1 318		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPC	1 233		CDLKF2-210/21SWSC	1 345		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPC	1 261		CDLKF2-220/22SWSC	1 374		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPC	1 363		CDLKF2-230/23SWSC	1 475		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPC	1 391		CDLKF2-240/24SWSC	1 505		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPC	1 403		CDLKF2-250/25SWSC	1 516		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPC	1 414		CDLKF2-260/26SWSC	1 528		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPC	496		CDLKF3-20/2SWSC	609		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPC	542		CDLKF3-30/3SWSC	654		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPC	593		CDLKF3-40/4SWSC	707		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPC	639		CDLKF3-50/5SWSC	753		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPC	725		CDLKF3-60/6SWSC	838		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPC	751		CDLKF3-70/7SWSC	864		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPC	836		CDLKF3-80/8SWSC	949		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPC	868		CDLKF3-90/9SWSC	982		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPC	921		CDLKF3-100/10SWSC	1 034		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPC	967		CDLKF3-110/11SWSC	1 080		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPC	1 000		CDLKF3-120/12SWSC	1 113		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPC	1 032		CDLKF3-130/13SWSC	1 146		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPC	1 070		CDLKF3-140/14SWSC	1 182		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPC	1 122		CDLKF3-150/15SWSC	1 236		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPC	1 197		CDLKF3-160/16SWSC	1 310		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPC	1 217		CDLKF3-170/17SWSC	1 330		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPC	1 252		CDLKF3-180/18SWSC	1 365		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPC	1 303		CDLKF3-190/19SWSC	1 416		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPC	1 351		CDLKF3-200/20SWSC	1 465		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPC	1 379		CDLKF3-210/21SWSC	1 492		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPC	1 419		CDLKF3-220/22SWSC	1 532		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPC	1 458		CDLKF3-230/23SWSC	1 572		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPC	1 499		CDLKF3-240/24SWSC	1 613		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPC	1 540		CDLKF3-250/25SWSC	1 653		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPC	1 590		CDLKF3-260/26SWSC	1 703		2.2
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPC	1 664		CDLKF3-270/27SWSC	1 778		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPC	1 754		CDLKF3-280/28SWSC	1 866		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPC	1 842		CDLKF3-290/29SWSC	1 954		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPC	1 961		CDLKF3-300/30SWSC	2 075		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPC	1 988		CDLKF3-310/31SWSC	2 101		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPC	2 043		CDLKF3-320/32SWSC	2 157		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPC	2 099		CDLKF3-330/33SWSC	2 212		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPC	2 159		CDLKF3-340/34SWSC	2 271		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPC	2 218		CDLKF3-350/35SWSC	2 331		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPC	2 276		CDLKF3-360/36SWSC	2 390		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPC	509		CDLKF4-20/2SWSC	623		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPC	542		CDLKF4-30/3SWSC	654		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPC	642		CDLKF4-40/4SWSC	755		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPC	723		CDLKF4-50/5SWSC	837		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPC	773		CDLKF4-60/6SWSC	886		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPC	887		CDLKF4-70/7SWSC	1 000		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPC	902		CDLKF4-80/8SWSC	1 014		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPC	970		CDLKF4-90/9SWSC	1 084		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPC	994		CDLKF4-100/10SWSC	1 108		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPC	1 019		CDLKF4-110/11SWSC	1 132		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPC	1 067		CDLKF4-120/12SWSC	1 179		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPC	1 214		CDLKF4-130/13SWSC	1 327		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPC	1 223		CDLKF4-140/14SWSC	1 337		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPC	1 261		CDLKF4-150/15SWSC	1 374		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPC	1 298		CDLKF4-160/16SWSC	1 411		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPC	1 487		CDLKF4-170/17SWSC	1 600		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPC	1 550		CDLKF4-180/18SWSC	1 662		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPC	1 657		CDLKF4-190/19SWSC	1 770		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPC	1 737		CDLKF4-200/20SWSC	1 849		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPC	1 794		CDLKF4-210/21SWSC	1 908		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPC	1 930		CDLKF4-220/22SWSC	2 043		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPC	769		CDLKF8-20/2SWSC	977		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPC	846		CDLKF8-30/3SWSC	1 053		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPC	930		CDLKF8-40/4SWSC	1 138		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPC	1 030		CDLKF8-50/5SWSC	1 237		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPC	1 110		CDLKF8-60/6SWSC	1 317		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPC	1 319		CDLKF8-70/7SWSC	1 527		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPC	1 463		CDLKF8-80/8SWSC	1 671		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPC	1 673		CDLKF8-90/9SWSC	1 881		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPC	1 918		CDLKF8-100/10SWSC	2 126		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPC	2 082		CDLKF8-110/11SWSC	2 289		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPC	2 176		CDLKF8-120/12SWSC	2 382		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPC	2 427		CDLKF8-130/13SWSC	2 634		5.5
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPC	2 538		CDLKF8-140/14SWSC	2 745		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPC	2 578		CDLKF8-150/15SWSC	2 786		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPC	2 670		CDLKF8-160/16SWSC	2 878		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPC	2 837		CDLKF8-170/17SWSC	3 045		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPC	2 912		CDLKF8-180/18SWSC	3 120		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPC	2 996		CDLKF8-190/19SWSC	3 203		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPC	3 066		CDLKF8-200/20SWSC	3 273		7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPC	1 142		CDLKF15-20/2SWSC	1 350		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPC	1 422		CDLKF15-30/3SWSC	1 630		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPC	1 639		CDLKF15-40/4SWSC	1 846		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPC	1 748		CDLKF15-50/5SWSC	1 955		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPC	2 153		CDLKF15-60/6SWSC	2 360		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPC	2 184		CDLKF15-70/7SWSC	2 392		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPC	2 431		CDLKF15-80/8SWSC	2 638		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPC	2 485		CDLKF15-90/9SWSC	2 693		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPC	2 978		CDLKF15-100/10SWSC	3 185		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPC	3 272		CDLKF15-110/11SWSC	3 479		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPC	3 389		CDLKF15-120/12SWSC	3 596		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPC	3 396		CDLKF15-130/13SWSC	3 603		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPC	3 551		CDLKF15-140/14SWSC	3 759		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPC	3 923		CDLKF15-150/15SWSC	4 130		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPC	4 070		CDLKF15-160/16SWSC	4 278		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPC	4 249		CDLKF15-170/17SWSC	4 444		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPC	1 471		CDLKF20-20/2SWSC	1 691		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPC	1 950		CDLKF20-30/3SWSC	2 169		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPC	2 304		CDLKF20-40/4SWSC	2 523		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPC	2 447		CDLKF20-50/5SWSC	2 666		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPC	2 779		CDLKF20-60/6SWSC	2 999		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPC	2 854		CDLKF20-70/7SWSC	3 073		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPC	3 255		CDLKF20-80/8SWSC	3 474		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPC	3 325		CDLKF20-90/9SWSC	3 545		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPC	3 395		CDLKF20-100/10SWSC	3 614		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPC	3 749		CDLKF20-110/11SWSC	3 968		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPC	3 962		CDLKF20-120/12SWSC	4 181		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPC	4 197		CDLKF20-130/13SWSC	4 416		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPC	4 432		CDLKF20-140/14SWSC	4 652		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPC	4 654		CDLKF20-150/15SWSC	4 873		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPC	4 754		CDLKF20-160/16SWSC	4 974		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPC	4 854		CDLKF20-170/17SWSC	5 074		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10-1/1-1SWPC	1 754		CDLKF32-10-1/1-1SWSC	2 084		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPC	1 792		CDLKF32-10/1SWSC	2 123		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPC	2 099		CDLKF32-20/2-2SWSC	2 430		3
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPC	2 419		CDLKF32-20/2SWSC	2 750		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPC	2 880		CDLKF32-30/3SWSC	3 211		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPC	3 106		CDLKF32-40/4SWSC	3 436		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPC	3 544		CDLKF32-50/5SWSC	3 875		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPC	3 678		CDLKF32-60/6SWSC	4 009		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPC	4 242		CDLKF32-70/7SWSC	4 573		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Стандартное температурное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нержавеющая сталь AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPC	4 438		CDLKF32-80/8SWSC	4 769		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPC	5 018		CDLKF32-90/9SWSC	5 349		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPC	5 249		CDLKF32-100/10SWSC	5 580		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPC	6 039		CDLKF32-110/11SWSC	6 368		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPC	6 340		CDLKF32-120/12SWSC	6 671		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPC	8 220		CDLKF32-130/13SWSC	8 551		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPC	8 496		CDLKF32-140/14SWSC	8 826		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPC	2 360		CDLKF42-10/1-1SWSC	2 703		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPC	2 492		CDLKF42-10/1SWSC	2 833		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPC	3 334		CDLKF42-20/2-2SWSC	3 675		5.5
CDLK42-20/2	CDLK42-20/2SWPC	3 369		CDLKF42-20/2SWSC	3 711		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPC	4 437		CDLKF42-30/3-2SWSC	4 780		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPC	4 437		CDLKF42-30/3SWSC	4 780		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPC	6 274		CDLKF42-40/4-2SWSC	6 615		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPC	6 274		CDLKF42-40/4SWSC	6 615		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPC	7 289		CDLKF42-50/5-2SWSC	7 630		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPC	7 289		CDLKF42-50/5SWSC	7 630		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPC	8 112		CDLKF42-60/6-2SWSC	8 455		22
CDLK42-60/6	CDLK42-60/6SWPC	8 112		CDLKF42-60/6SWSC	8 455		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPC	9 417		CDLKF42-70/7-2SWSC	9 759		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPC	9 417		CDLKF42-70/7SWSC	9 759		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPC	9 762		CDLKF42-80/8-2SWSC	10 103		30
CDLK42-80/8	CDLK42-80/8SWPC	9 762		CDLKF42-80/8SWSC	10 103		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPC	10 249		CDLKF42-90/9-2SWSC	10 590		30
CDLK42-90/9	CDLK42-90/9SWPC	10 548		CDLKF42-90/9SWSC	10 890		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPC	11 040		CDLKF42-100/10-2SWSC	11 381		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPC	11 040		CDLKF42-100/10SWSC	11 381		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPC	14 683		CDLKF42-110/11-2SWSC	15 026		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPC	14 683		CDLKF42-110/11SWSC	15 026		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPC	15 072		CDLKF42-120/12-2SWSC	15 413		45
CDLK42-120/12	CDLK42-120/12SWPC	15 072		CDLKF42-120/12SWSC	15 413		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPC	15 456		CDLKF42-130/13-2SWSC	15 797		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

3 x 220/380 В Y/Δ, 3 x 380 В

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубков - чугун			Выходной патрубков - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK, CDLKF 1							
CDLK1-20/2	CDLK1-20/2SWPR	491		CDLKF1-20/2SWSR	610		0.37
CDLK1-30/3	CDLK1-30/3SWPR	534		CDLKF1-30/3SWSR	653		0.37
CDLK1-40/4	CDLK1-40/4SWPR	569		CDLKF1-40/4SWSR	688		0.37
CDLK1-50/5	CDLK1-50/5SWPR	631		CDLKF1-50/5SWSR	750		0.37
CDLK1-60/6	CDLK1-60/6SWPR	706		CDLKF1-60/6SWSR	825		0.37
CDLK1-70/7	CDLK1-70/7SWPR	755		CDLKF1-70/7SWSR	874		0.37
CDLK1-80/8	CDLK1-80/8SWPR	810		CDLKF1-80/8SWSR	929		0.55
CDLK1-90/9	CDLK1-90/9SWPR	837		CDLKF1-90/9SWSR	957		0.55
CDLK1-100/10	CDLK1-100/10SWPR	878		CDLKF1-100/10SWSR	998		0.55
CDLK1-110/11	CDLK1-110/11SWPR	901		CDLKF1-110/11SWSR	1 021		0.55
CDLK1-120/12	CDLK1-120/12SWPR	981		CDLKF1-120/12SWSR	1 099		0.75
CDLK1-130/13	CDLK1-130/13SWPR	1 002		CDLKF1-130/13SWSR	1 120		0.75
CDLK1-140/14	CDLK1-140/14SWPR	1 035		CDLKF1-140/14SWSR	1 155		0.75
CDLK1-150/15	CDLK1-150/15SWPR	1 056		CDLKF1-150/15SWSR	1 176		0.75
CDLK1-160/16	CDLK1-160/16SWPR	1 068		CDLKF1-160/16SWSR	1 187		1.1
CDLK1-170/17	CDLK1-170/17SWPR	1 077		CDLKF1-170/17SWSR	1 196		1.1
CDLK1-180/18	CDLK1-180/18SWPR	1 122		CDLKF1-180/18SWSR	1 241		1.1
CDLK1-190/19	CDLK1-190/19SWPR	1 167		CDLKF1-190/19SWSR	1 286		1.1
CDLK1-200/20	CDLK1-200/20SWPR	1 195		CDLKF1-200/20SWSR	1 314		1.1
CDLK1-210/21	CDLK1-210/21SWPR	1 238		CDLKF1-210/21SWSR	1 357		1.1
CDLK1-220/22	CDLK1-220/22SWPR	1 318		CDLKF1-220/22SWSR	1 437		1.1
CDLK1-230/23	CDLK1-230/23SWPR	1 328		CDLKF1-230/23SWSR	1 447		1.1
CDLK1-240/24	CDLK1-240/24SWPR	1 395		CDLKF1-240/24SWSR	1 514		1.5
CDLK1-250/25	CDLK1-250/25SWPR	1 408		CDLKF1-250/25SWSR	1 528		1.5
CDLK1-260/26	CDLK1-260/26SWPR	1 431		CDLKF1-260/26SWSR	1 551		1.5
CDLK1-270/27	CDLK1-270/27SWPR	1 472		CDLKF1-270/27SWSR	1 592		1.5
CDLK1-280/28	CDLK1-280/28SWPR	1 484		CDLKF1-280/28SWSR	1 602		1.5
CDLK1-290/29	CDLK1-290/29SWPR	1 495		CDLKF1-290/29SWSR	1 614		1.5
CDLK1-300/30	CDLK1-300/30SWPR	1 507		CDLKF1-300/30SWSR	1 624		1.5
CDLK1-310/31	CDLK1-310/31SWPR	1 634		CDLKF1-310/31SWSR	1 752		2.2
CDLK1-320/32	CDLK1-320/32SWPR	1 781		CDLKF1-320/32SWSR	1 901		2.2
CDLK1-330/33	CDLK1-330/33SWPR	1 928		CDLKF1-330/33SWSR	2 046		2.2
CDLK1-340/34	CDLK1-340/34SWPR	1 962		CDLKF1-340/34SWSR	2 082		2.2
CDLK1-350/35	CDLK1-350/35SWPR	1 999		CDLKF1-350/35SWSR	2 119		2.2
CDLK1-360/36	CDLK1-360/36SWPR	2 036		CDLKF1-360/36SWSR	2 155		2.2
CDLK, CDLKF 2							
CDLK2-20/2	CDLK2-20/2SWPR	476		CDLKF2-20/2SWSR	594		0.37
CDLK2-30/3	CDLK2-30/3SWPR	541		CDLKF2-30/3SWSR	659		0.37
CDLK2-40/4	CDLK2-40/4SWPR	632		CDLKF2-40/4SWSR	750		0.55
CDLK2-50/5	CDLK2-50/5SWPR	668		CDLKF2-50/5SWSR	786		0.55
CDLK2-60/6	CDLK2-60/6SWPR	760		CDLKF2-60/6SWSR	879		0.75
CDLK2-70/7	CDLK2-70/7SWPR	797		CDLKF2-70/7SWSR	916		0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK2-80/8	CDLK2-80/8SWPR	824		CDLKF2-80/8SWSR	943		1.1
CDLK2-90/9	CDLK2-90/9SWPR	852		CDLKF2-90/9SWSR	970		1.1
CDLK2-100/10	CDLK2-100/10SWPR	921		CDLKF2-100/10SWSR	1 041		1.1
CDLK2-110/11	CDLK2-110/11SWPR	944		CDLKF2-110/11SWSR	1 064		1.1
CDLK2-120/12	CDLK2-120/12SWPR	1 020		CDLKF2-120/12SWSR	1 138		1.5
CDLK2-130/13	CDLK2-130/13SWPR	1 035		CDLKF2-130/13SWSR	1 155		1.5
CDLK2-140/14	CDLK2-140/14SWPR	1 064		CDLKF2-140/14SWSR	1 182		1.5
CDLK2-150/15	CDLK2-150/15SWPR	1 109		CDLKF2-150/15SWSR	1 227		1.5
CDLK2-160/16	CDLK2-160/16SWPR	1 139		CDLKF2-160/16SWSR	1 259		2.2
CDLK2-170/17	CDLK2-170/17SWPR	1 172		CDLKF2-170/17SWSR	1 290		2.2
CDLK2-180/18	CDLK2-180/18SWPR	1 183		CDLKF2-180/18SWSR	1 301		2.2
CDLK2-190/19	CDLK2-190/19SWPR	1 227		CDLKF2-190/19SWSR	1 347		2.2
CDLK2-200/20	CDLK2-200/20SWPR	1 265		CDLKF2-200/20SWSR	1 384		2.2
CDLK2-210/21	CDLK2-210/21SWPR	1 295		CDLKF2-210/21SWSR	1 413		2.2
CDLK2-220/22	CDLK2-220/22SWPR	1 325		CDLKF2-220/22SWSR	1 444		2.2
CDLK2-230/23	CDLK2-230/23SWPR	1 431		CDLKF2-230/23SWSR	1 550		3
CDLK2-240/24	CDLK2-240/24SWPR	1 462		CDLKF2-240/24SWSR	1 580		3
CDLK2-250/25	CDLK2-250/25SWPR	1 473		CDLKF2-250/25SWSR	1 593		3
CDLK2-260/26	CDLK2-260/26SWPR	1 486		CDLKF2-260/26SWSR	1 604		3
CDLK, CDLKF 3							
CDLK3-20/2	CDLK3-20/2SWPR	521		CDLKF3-20/2SWSR	639		0.37
CDLK3-30/3	CDLK3-30/3SWPR	569		CDLKF3-30/3SWSR	688		0.37
CDLK3-40/4	CDLK3-40/4SWPR	624		CDLKF3-40/4SWSR	742		0.37
CDLK3-50/5	CDLK3-50/5SWPR	672		CDLKF3-50/5SWSR	791		0.37
CDLK3-60/6	CDLK3-60/6SWPR	761		CDLKF3-60/6SWSR	880		0.55
CDLK3-70/7	CDLK3-70/7SWPR	789		CDLKF3-70/7SWSR	908		0.55
CDLK3-80/8	CDLK3-80/8SWPR	878		CDLKF3-80/8SWSR	998		0.75
CDLK3-90/9	CDLK3-90/9SWPR	912		CDLKF3-90/9SWSR	1 031		0.75
CDLK3-100/10	CDLK3-100/10SWPR	967		CDLKF3-100/10SWSR	1 087		0.75
CDLK3-110/11	CDLK3-110/11SWPR	1 016		CDLKF3-110/11SWSR	1 135		1.1
CDLK3-120/12	CDLK3-120/12SWPR	1 050		CDLKF3-120/12SWSR	1 169		1.1
CDLK3-130/13	CDLK3-130/13SWPR	1 085		CDLKF3-130/13SWSR	1 203		1.1
CDLK3-140/14	CDLK3-140/14SWPR	1 124		CDLKF3-140/14SWSR	1 242		1.1
CDLK3-150/15	CDLK3-150/15SWPR	1 179		CDLKF3-150/15SWSR	1 298		1.1
CDLK3-160/16	CDLK3-160/16SWPR	1 257		CDLKF3-160/16SWSR	1 377		1.5
CDLK3-170/17	CDLK3-170/17SWPR	1 278		CDLKF3-170/17SWSR	1 398		1.5
CDLK3-180/18	CDLK3-180/18SWPR	1 315		CDLKF3-180/18SWSR	1 433		1.5
CDLK3-190/19	CDLK3-190/19SWPR	1 369		CDLKF3-190/19SWSR	1 488		1.5
CDLK3-200/20	CDLK3-200/20SWPR	1 420		CDLKF3-200/20SWSR	1 538		2.2
CDLK3-210/21	CDLK3-210/21SWPR	1 448		CDLKF3-210/21SWSR	1 568		2.2
CDLK3-220/22	CDLK3-220/22SWPR	1 490		CDLKF3-220/22SWSR	1 609		2.2
CDLK3-230/23	CDLK3-230/23SWPR	1 532		CDLKF3-230/23SWSR	1 651		2.2
CDLK3-240/24	CDLK3-240/24SWPR	1 575		CDLKF3-240/24SWSR	1 694		2.2
CDLK3-250/25	CDLK3-250/25SWPR	1 618		CDLKF3-250/25SWSR	1 736		2.2
CDLK3-260/26	CDLK3-260/26SWPR	1 670		CDLKF3-260/26SWSR	1 789		2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK3-270/27	CDLK3-270/27SWPR	1 748		CDLKF3-270/27SWSR	1 867		2.2
CDLK3-280/28	CDLK3-280/28SWPR	1 842		CDLKF3-280/28SWSR	1 959		2.2
CDLK3-290/29	CDLK3-290/29SWPR	1 934		CDLKF3-290/29SWSR	2 053		2.2
CDLK3-300/30	CDLK3-300/30SWPR	2 060		CDLKF3-300/30SWSR	2 179		3
CDLK3-310/31	CDLK3-310/31SWPR	2 087		CDLKF3-310/31SWSR	2 207		3
CDLK3-320/32	CDLK3-320/32SWPR	2 146		CDLKF3-320/32SWSR	2 265		3
CDLK3-330/33	CDLK3-330/33SWPR	2 204		CDLKF3-330/33SWSR	2 324		3
CDLK3-340/34	CDLK3-340/34SWPR	2 267		CDLKF3-340/34SWSR	2 386		3
CDLK3-350/35	CDLK3-350/35SWPR	2 329		CDLKF3-350/35SWSR	2 448		3
CDLK3-360/36	CDLK3-360/36SWPR	2 391		CDLKF3-360/36SWSR	2 510		3
CDLK, CDLKF 4							
CDLK4-20/2	CDLK4-20/2SWPR	536		CDLKF4-20/2SWSR	654		0.37
CDLK4-30/3	CDLK4-30/3SWPR	569		CDLKF4-30/3SWSR	688		0.55
CDLK4-40/4	CDLK4-40/4SWPR	674		CDLKF4-40/4SWSR	793		0.75
CDLK4-50/5	CDLK4-50/5SWPR	760		CDLKF4-50/5SWSR	879		1.1
CDLK4-60/6	CDLK4-60/6SWPR	812		CDLKF4-60/6SWSR	931		1.1
CDLK4-70/7	CDLK4-70/7SWPR	932		CDLKF4-70/7SWSR	1 050		1.5
CDLK4-80/8	CDLK4-80/8SWPR	947		CDLKF4-80/8SWSR	1 066		1.5
CDLK4-90/9	CDLK4-90/9SWPR	1 020		CDLKF4-90/9SWSR	1 138		2.2
CDLK4-100/10	CDLK4-100/10SWPR	1 045		CDLKF4-100/10SWSR	1 163		2.2
CDLK4-110/11	CDLK4-110/11SWPR	1 070		CDLKF4-110/11SWSR	1 189		2.2
CDLK4-120/12	CDLK4-120/12SWPR	1 120		CDLKF4-120/12SWSR	1 239		2.2
CDLK4-130/13	CDLK4-130/13SWPR	1 275		CDLKF4-130/13SWSR	1 394		3
CDLK4-140/14	CDLK4-140/14SWPR	1 285		CDLKF4-140/14SWSR	1 404		3
CDLK4-150/15	CDLK4-150/15SWPR	1 325		CDLKF4-150/15SWSR	1 444		3
CDLK4-160/16	CDLK4-160/16SWPR	1 363		CDLKF4-160/16SWSR	1 483		3
CDLK4-170/17	CDLK4-170/17SWPR	1 561		CDLKF4-170/17SWSR	1 681		4
CDLK4-180/18	CDLK4-180/18SWPR	1 628		CDLKF4-180/18SWSR	1 746		4
CDLK4-190/19	CDLK4-190/19SWPR	1 740		CDLKF4-190/19SWSR	1 860		4
CDLK4-200/20	CDLK4-200/20SWPR	1 824		CDLKF4-200/20SWSR	1 943		4
CDLK4-210/21	CDLK4-210/21SWPR	1 885		CDLKF4-210/21SWSR	2 003		4
CDLK4-220/22	CDLK4-220/22SWPR	2 027		CDLKF4-220/22SWSR	2 146		4
CDLK, CDLKF 8							
CDLK8-20/2	CDLK8-20/2SWPR	807		CDLKF8-20/2SWSR	1 026		0.75
CDLK8-30/3	CDLK8-30/3SWPR	889		CDLKF8-30/3SWSR	1 107		1.1
CDLK8-40/4	CDLK8-40/4SWPR	978		CDLKF8-40/4SWSR	1 196		1.5
CDLK8-50/5	CDLK8-50/5SWPR	1 083		CDLKF8-50/5SWSR	1 299		2.2
CDLK8-60/6	CDLK8-60/6SWPR	1 166		CDLKF8-60/6SWSR	1 383		2.2
CDLK8-70/7	CDLK8-70/7SWPR	1 385		CDLKF8-70/7SWSR	1 603		3
CDLK8-80/8	CDLK8-80/8SWPR	1 536		CDLKF8-80/8SWSR	1 755		3
CDLK8-90/9	CDLK8-90/9SWPR	1 757		CDLKF8-90/9SWSR	1 975		4
CDLK8-100/10	CDLK8-100/10SWPR	2 015		CDLKF8-100/10SWSR	2 233		4
CDLK8-110/11	CDLK8-110/11SWPR	2 187		CDLKF8-110/11SWSR	2 403		4
CDLK8-120/12	CDLK8-120/12SWPR	2 285		CDLKF8-120/12SWSR	2 502		4
CDLK8-130/13	CDLK8-130/13SWPR	2 548		CDLKF8-130/13SWSR	2 767		5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK8-140/14	CDLK8-140/14SWPR	2 665		CDLKF8-140/14SWSR	2 882		5.5
CDLK8-150/15	CDLK8-150/15SWPR	2 707		CDLKF8-150/15SWSR	2 925		5.5
CDLK8-160/16	CDLK8-160/16SWPR	2 805		CDLKF8-160/16SWSR	3 023		5.5
CDLK8-170/17	CDLK8-170/17SWPR	2 980		CDLKF8-170/17SWSR	3 197		7.5
CDLK8-180/18	CDLK8-180/18SWPR	3 058		CDLKF8-180/18SWSR	3 276		7.5
CDLK8-190/19	CDLK8-190/19SWPR	3 146		CDLKF8-190/19SWSR	3 363		7.5
CDLK8-200/20	CDLK8-200/20SWPR	3 219		CDLKF8-200/20SWSR	3 437		7.5
CDLK, CDLKF 15							
CDLK15-20/2	CDLK15-20/2SWPR	1 200		CDLKF15-20/2SWSR	1 419		2.2
CDLK15-30/3	CDLK15-30/3SWPR	1 493		CDLKF15-30/3SWSR	1 712		3
CDLK15-40/4	CDLK15-40/4SWPR	1 722		CDLKF15-40/4SWSR	1 938		4
CDLK15-50/5	CDLK15-50/5SWPR	1 836		CDLKF15-50/5SWSR	2 054		4
CDLK15-60/6	CDLK15-60/6SWPR	2 261		CDLKF15-60/6SWSR	2 479		5.5
CDLK15-70/7	CDLK15-70/7SWPR	2 293		CDLKF15-70/7SWSR	2 512		5.5
CDLK15-80/8	CDLK15-80/8SWPR	2 553		CDLKF15-80/8SWSR	2 770		7.5
CDLK15-90/9	CDLK15-90/9SWPR	2 610		CDLKF15-90/9SWSR	2 829		7.5
CDLK15-100/10	CDLK15-100/10SWPR	3 127		CDLKF15-100/10SWSR	3 344		11
CDLK15-110/11	CDLK15-110/11SWPR	3 436		CDLKF15-110/11SWSR	3 653		11
CDLK15-120/12	CDLK15-120/12SWPR	3 560		CDLKF15-120/12SWSR	3 777		11
CDLK15-130/13	CDLK15-130/13SWPR	3 566		CDLKF15-130/13SWSR	3 783		11
CDLK15-140/14	CDLK15-140/14SWPR	3 730		CDLKF15-140/14SWSR	3 947		11
CDLK15-150/15	CDLK15-150/15SWPR	4 119		CDLKF15-150/15SWSR	4 337		15
CDLK15-160/16	CDLK15-160/16SWPR	4 274		CDLKF15-160/16SWSR	4 492		15
CDLK15-170/17	CDLK15-170/17SWPR	4 463		CDLKF15-170/17SWSR	4 666		15
CDLK, CDLKF 20							
CDLK20-20/2	CDLK20-20/2SWPR	1 546		CDLKF20-20/2SWSR	1 776		2.2
CDLK20-30/3	CDLK20-30/3SWPR	2 048		CDLKF20-30/3SWSR	2 279		4
CDLK20-40/4	CDLK20-40/4SWPR	2 419		CDLKF20-40/4SWSR	2 650		5.5
CDLK20-50/5	CDLK20-50/5SWPR	2 569		CDLKF20-50/5SWSR	2 799		5.5
CDLK20-60/6	CDLK20-60/6SWPR	2 919		CDLKF20-60/6SWSR	3 149		7.5
CDLK20-70/7	CDLK20-70/7SWPR	2 997		CDLKF20-70/7SWSR	3 228		7.5
CDLK20-80/8	CDLK20-80/8SWPR	3 418		CDLKF20-80/8SWSR	3 649		11
CDLK20-90/9	CDLK20-90/9SWPR	3 492		CDLKF20-90/9SWSR	3 722		11
CDLK20-100/10	CDLK20-100/10SWPR	3 565		CDLKF20-100/10SWSR	3 796		11
CDLK20-110/11	CDLK20-110/11SWPR	3 936		CDLKF20-110/11SWSR	4 166		15
CDLK20-120/12	CDLK20-120/12SWPR	4 160		CDLKF20-120/12SWSR	4 391		15
CDLK20-130/13	CDLK20-130/13SWPR	4 407		CDLKF20-130/13SWSR	4 638		15
CDLK20-140/14	CDLK20-140/14SWPR	4 655		CDLKF20-140/14SWSR	4 885		15
CDLK20-150/15	CDLK20-150/15SWPR	4 887		CDLKF20-150/15SWSR	5 118		18.5
CDLK20-160/16	CDLK20-160/16SWPR	4 993		CDLKF20-160/16SWSR	5 223		18.5
CDLK20-170/17	CDLK20-170/17SWPR	5 098		CDLKF20-170/17SWSR	5 328		18.5
CDLK, CDLKF 32							
CDLK32-10/1-1	CDLK32-10/1-1SWPR	1 842		CDLKF32-10/1-1SWSR	2 189		1.5
CDLK32-10/1	CDLK32-10/1SWPR	1 883		CDLKF32-10/1SWSR	2 230		2.2
CDLK32-20/2-2	CDLK32-20/2-2SWPR	2 204		CDLKF32-20/2-2SWSR	2 552		3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Высокотемпературное исполнение							
Модель	Выходной патрубок - чугун			Выходной патрубок - нерж. ст. AISI 304			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	Склад	
CDLK32-20/2	CDLK32-20/2SWPR	2 541		CDLKF32-20/2SWSR	2 888		4
CDLK32-30/3	CDLK32-30/3SWPR	3 025		CDLKF32-30/3SWSR	3 372		5.5
CDLK32-40/4	CDLK32-40/4SWPR	3 261		CDLKF32-40/4SWSR	3 608		7.5
CDLK32-50/5	CDLK32-50/5SWPR	3 721		CDLKF32-50/5SWSR	4 069		11
CDLK32-60/6	CDLK32-60/6SWPR	3 863		CDLKF32-60/6SWSR	4 209		11
CDLK32-70/7	CDLK32-70/7SWPR	4 454		CDLKF32-70/7SWSR	4 802		15
CDLK32-80/8	CDLK32-80/8SWPR	4 661		CDLKF32-80/8SWSR	5 009		15
CDLK32-90/9	CDLK32-90/9SWPR	5 269		CDLKF32-90/9SWSR	5 616		18.5
CDLK32-100/10	CDLK32-100/10SWPR	5 511		CDLKF32-100/10SWSR	5 859		18.5
CDLK32-110/11	CDLK32-110/11SWPR	6 341		CDLKF32-110/11SWSR	6 687		22
CDLK32-120/12	CDLK32-120/12SWPR	6 657		CDLKF32-120/12SWSR	7 005		22
CDLK32-130/13	CDLK32-130/13SWPR	8 632		CDLKF32-130/13SWSR	8 980		30
CDLK32-140/14	CDLK32-140/14SWPR	8 921		CDLKF32-140/14SWSR	9 268		30
CDLK, CDLKF 42							
CDLK42-10/1-1	CDLK42-10/1-1SWPR	2 479		CDLKF42-10/1-1SWSR	2 838		3
CDLK42-10/1	CDLK42-10/1SWPR	2 617		CDLKF42-10/1SWSR	2 975		4
CDLK42-20/2-2	CDLK42-20/2-2SWPR	3 501		CDLKF42-20/2-2SWSR	3 859		5.5
CDLK42-20 /2	CDLK42-20/2SWPR	3 539		CDLKF42-20/2SWSR	3 897		7.5
CDLK42-30/3-2	CDLK42-30/3-2SWPR	4 660		CDLKF42-30/3-2SWSR	5 019		11
CDLK42-30/3	CDLK42-30/3SWPR	4 660		CDLKF42-30/3SWSR	5 019		11
CDLK42-40/4-2	CDLK42-40/4-2SWPR	6 588		CDLKF42-40/4-2SWSR	6 946		15
CDLK42-40/4	CDLK42-40/4SWPR	6 588		CDLKF42-40/4SWSR	6 946		15
CDLK42-50/5-2	CDLK42-50/5-2SWPR	7 655		CDLKF42-50/5-2SWSR	8 013		18.5
CDLK42-50/5	CDLK42-50/5SWPR	7 655		CDLKF42-50/5SWSR	8 013		18.5
CDLK42-60/6-2	CDLK42-60/6-2SWPR	8 519		CDLKF42-60/6-2SWSR	8 878		22
CDLK42-60 /6	CDLK42-60/6SWPR	8 519		CDLKF42-60/6SWSR	8 878		22
CDLK42-70/7-2	CDLK42-70/7-2SWPR	9 889		CDLKF42-70/7-2SWSR	10 247		30
CDLK42-70/7	CDLK42-70/7SWPR	9 889		CDLKF42-70/7SWSR	10 247		30
CDLK42-80/8-2	CDLK42-80/8-2SWPR	10 250		CDLKF42-80/8-2SWSR	10 609		30
CDLK42-80 /8	CDLK42-80/8SWPR	10 250		CDLKF42-80/8SWSR	10 609		30
CDLK42-90/9-2	CDLK42-90/9-2SWPR	10 763		CDLKF42-90/9-2SWSR	11 121		30
CDLK42-90 /9	CDLK42-90/9SWPR	11 076		CDLKF42-90/9SWSR	11 435		37
CDLK42-100/10-2	CDLK42-100/10-2SWPR	11 592		CDLKF42-100/10-2SWSR	11 950		37
CDLK42-100/10	CDLK42-100/10SWPR	11 592		CDLKF42-100/10SWSR	11 950		37
CDLK42-110/11-2	CDLK42-110/11-2SWPR	15 418		CDLKF42-110/11-2SWSR	15 777		45
CDLK42-110/11	CDLK42-110/11SWPR	15 418		CDLKF42-110/11SWSR	15 777		45
CDLK42-120/12-2	CDLK42-120/12-2SWPR	15 826		CDLKF42-120/12-2SWSR	16 184		45
CDLK42-120 /12	CDLK42-120/12SWPR	15 826		CDLKF42-120/12SWSR	16 184		45
CDLK42-130/13-2	CDLK42-130/13-2SWPR	16 229		CDLKF42-130/13-2SWSR	16 588		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

TD

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 86 м;

Мощность: до 132 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов:


TD(I) - корпус*, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304,

TD - корпус, рабочие колеса из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 и 1450 об/мин;

Степень защиты: IP55.



*I Примечание: в моделях насосов ID32-6(I), ID32-10(I), ID50-6(I), ID50-11(I), а также все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 рабочее колесо выполнено из нержавеющей стали SS304, для остальных элементов материал изготовления чугун HT200; в остальных моделях с пометкой (I) вся проточная часть выполнена из нержавеющей стали SS304.

**Примечание: все модели типоразмеров TD(I)300 и TD(I)350 имеют максимальное рабочее давление PN10.

Для серии TD32-100, кроме моделей TD100-40/2, 100-48/2, 100-52/2, подходит плита-основание типа А. Стоимость 95 USD с НДС.

К серии TD125/150 и моделям TD100-40/2, 100-48/2, 100-52/2, подходит плита-основание типа В. Стоимость 169 USD с НДС.

Для других серий насосов (TD200-350) плита-основание не предусмотрена.

Проточн.часть - чугуn, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-6(l)/2	TD32-6(l)/2SWSCJ	475	v	TD32-6(l)/2SWSTJ	546	v	0.25
TD32-10(l)/2	TD32-10(l)/2SWSCJ	622	v	TD32-10(l)/2SWSTJ	715	v	0.37
TD50-6(l)/2	TD50-6(l)/2SWSCJ	696	v	TD50-6(l)/2SWSTJ	800	v	0.37
TD50-11(l)/2	TD50-11(l)/2SWSCJ	770	v	TD50-11(l)/2SWSTJ	886	v	0.75
Проточн.часть - нерж. сталь AISI304, рабочее колесо- нерж. сталь AISI304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD32-12.5(l)/2	TD32-12.5(l)/2SWSCJ	1540		TD32-12.5(l)/2SWSTJ	1771		0.75
TD32-15(l)/2	TD32-15(l)/2SWSCJ	1544		TD32-15(l)/2SWSTJ	1776		1.1
TD40-8(l)/2	TD40-8(l)/2SWSCJ	1616		TD40-8(l)/2SWSTJ	1858		0.75
TD40-12.5(l)/2	TD40-12.5(l)/2SWSCJ	1621		TD40-12.5(l)/2SWSTJ	1865		1.1
TD40-15(l)/2	TD40-15(l)/2SWSCJ	1733		TD40-15(l)/2SWSTJ	1993		1.5
TD50-8(l)/2	TD50-8(l)/2SWSCJ	1683		TD50-8(l)/2SWSTJ	1935		1.1
TD50-12.5(l)/2	TD50-12.5(l)/2SWSCJ	1776		TD50-12.5(l)/2SWSTJ	2043		1.5
TD65-8(l)/2	TD65-8(l)/2SWSCJ	1798		TD65-8(l)/2SWSTJ	2067		1.1
TD65-12.5(l)/2	TD65-12.5(l)/2SWSCJ	1913		TD65-12.5(l)/2SWSTJ	2200		1.5
TD65-15(l)/2	TD65-15(l)/2SWSCJ	1969		TD65-15(l)/2SWSTJ	2264		2.2
TD80-8(l)/2	TD80-8(l)/2SWSCJ	2104		TD80-8(l)/2SWSTJ	2420		1.5
TD80-12.5(l)/2	TD80-12.5(l)/2SWSCJ	2160		TD80-12.5(l)/2SWSTJ	2484		2.2
TD80-15(l)/2	TD80-15(l)/2SWSCJ	2342		TD80-15(l)/2SWSTJ	2694		3
Проточн.часть - чугуn, рабочее колесо - чугуn							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD		
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWHCJ	699	v	TD32-14G/2SWHTJ	804	v	0.75
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWHCJ	699	v	TD32-18G/2SWHTJ	804	v	1.1
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWHCJ	780	v	TD32-21G/2SWHTJ	897	v	1.5
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWHCJ	825	v	TD32-26G/2SWHTJ	949	v	2.2
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWHCJ	981		TD32-33G/2SWHTJ	1128		3
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWHCJ	1180		TD32-40G/2SWHTJ	1357		4
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWHCJ	1515		TD32-50G/2SWHTJ	1742		5.5
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWHCJ	635	v	TD40-14G/2SWHTJ	730	v	0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWHCJ	636	v	TD40-16G/2SWHTJ	731	v	1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWHCJ	714	v	TD40-21G/2SWHTJ	821	v	1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWHCJ	797	v	TD40-20G/2SWHTJ	917	v	2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWHCJ	982	v	TD40-26G/2SWHTJ	1129	v	3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWHCJ	1130	v	TD40-30G/2SWHTJ	1300	v	4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWHCJ	1525	v	TD40-36G/2SWHTJ	1754	v	5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWHCJ	1571	v	TD40-48G/2SWHTJ	1807	v	7.5

Проточн. часть - чугуn, рабочее колесо - чугуn							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
	Код	Цена	Доступно	Код	Цена		
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWHCJ	739	v	TD50-12G/2SWHTJ	850	v	1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWHCJ	822	v	TD50-15G/2SWHTJ	945	v	1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWHCJ	868	v	TD50-18G/2SWHTJ	998	v	2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWHCJ	1025	v	TD50-24G/2SWHTJ	1179	v	3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWHCJ	1177	v	TD50-28G/2SWHTJ	1354	v	4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWHCJ	1078	v	TD50-32G/2SWHTJ	1240	v	3
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWHCJ	1241		TD50-39G/2SWHTJ	1427		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWHCJ	1577		TD50-49G/2SWHTJ	1814		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWHCJ	1741		TD50-59G/2SWHTJ	2002		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWHCJ	2356		TD50-80G/2SWHTJ	2709		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWHCJ	1488	v	TD50-35G/2SWHTJ	1711	v	5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWHCJ	1654	v	TD50-40G/2SWHTJ	1902	v	7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWHCJ	2246	v	TD50-50G/2SWHTJ	2583	v	11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWHCJ	2416		TD50-60G/2SWHTJ	2778		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWHCJ	2545		TD50-70G/2SWHTJ	2927		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWHCJ	3072		TD50-81G/2SWHTJ	3533		22
TD65-15G/2	TD65-15G/2SWHCJ	885	v	TD65-15G/2SWHTJ	1018	v	2.2
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWHCJ	1042	v	TD65-20G/2SWHTJ	1198	v	3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWHCJ	1194	v	TD65-22G/2SWHTJ	1373	v	4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWHCJ	1503	v	TD65-30G/2SWHTJ	1728	v	5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWHCJ	1593		TD65-37G/2SWHTJ	1832		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWHCJ	1541	v	TD65-34G/2SWHTJ	1772	v	7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWHCJ	2262	v	TD65-41G/2SWHTJ	2601	v	11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWHCJ	1632		TD65-48G/2SWHTJ	1877		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWHCJ	2429	v	TD65-51G/2SWHTJ	2793	v	15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWHCJ	2561	v	TD65-61G/2SWHTJ	2945	v	18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWHCJ	3098		TD65-68G/2SWHTJ	3563		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWHCJ	4077		TD65-85G/2SWHTJ	4689		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWHCJ	1111	v	TD80-13G/2SWHTJ	1278	v	3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWHCJ	1261	v	TD80-18G/2SWHTJ	1450	v	4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWHCJ	1574	v	TD80-23G/2SWHTJ	1810	v	5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWHCJ	1612	v	TD80-29G/2SWHTJ	1854	v	7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWHCJ	2328	v	TD80-32G/2SWHTJ	2677	v	11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWHCJ	2492	v	TD80-38G/2SWHTJ	2866	v	15
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWHCJ	2281		TD80-41G/2SWHTJ	2623		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWHCJ	2456		TD80-48G/2SWHTJ	2824		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWHCJ	2623		TD80-47G/2SWHTJ	3016		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWHCJ	3150	v	TD80-54G/2SWHTJ	3623	v	22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWHCJ	3421		TD80-60G/2SWHTJ	3934		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWHCJ	4127		TD80-67G/2SWHTJ	4746		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWHCJ	913	v	TD100-9/2SWHTJ	1050	v	2.2
TD100-15/2	TD100-15/2SWHCJ	1216	v	TD100-15/2SWHTJ	1398	v	4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWHCJ	1635	v	TD100-17G/2SWHTJ	1880	v	5.5

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - чугун							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар		СКЛАД	Мощность (кВт)
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWHCJ	1676	v	TD100-22G/2SWHTJ	1927	v	7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWHCJ	2387	v	TD100-27/2SWHTJ	2745	v	11
TD100-33/2	TD100-33/2SWHCJ	2561	v	TD100-33/2SWHTJ	2945	v	15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWHCJ	2671		TD100-35G/2SWHTJ	3072		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWHCJ	2681	v	TD100-40G/2SWHTJ	3083	v	18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWHCJ	3207	v	TD100-48G/2SWHTJ	3688	v	22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWHCJ	4155	v	TD100-52G/2SWHTJ	4778	v	30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWHCJ	2212	v	TD125-11G/4SWHTJ	2544	v	5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWHCJ	2285	v	TD125-14G/4SWHTJ	2628	v	7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWHCJ	3295	v	TD125-19G/4SWHTJ	3789	v	11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWHCJ	3728	v	TD125-22G/4SWHTJ	4287	v	15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWHCJ	4225	v	TD125-28G/4SWHTJ	4859	v	18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWHCJ	4385	v	TD125-32G/4SWHTJ	5043	v	22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWHCJ	5316	v	TD125-40G/4SWHTJ	6113	v	30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWHCJ	6240		TD125-48G/4SWHTJ	7176		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWHCJ	4682	v	TD150-12.5G/4SWHTJ	5384	v	11
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWHCJ	3652		TD150-18G/4SWHTJ	4200		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWHCJ	5496		TD150-22G/4SWHTJ	6320		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWHCJ	4478	v	TD150-27/4SWHTJ	5150	v	22
TD150-33/4	TD150-33/4SWHCJ	7065	v	TD150-33/4SWHTJ	8125	v	30
TD150-35/4	TD150-35/4SWHCJ	8097		TD150-35/4SWHTJ	9312		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWHCJ	9362		TD150-24.5/4SWHTJ	10766		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWHCJ	9360		TD150-30.5/4SWHTJ	10764		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWHCJ	6367		TD150-42/4SWHTJ	7322		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWHCJ	10876		TD150-37/4SWHTJ	12507		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWHCJ	9486		TD150-50/4SWHTJ	10909		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWHCB	5783		TD200-16/4SWHTB	6650		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWHCB	5876		TD200-19/4SWHTB	6757		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWHCB	7295		TD200-24/4SWHTB	8389		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWHCB	7934		TD200-31/4SWHTB	9124		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWHCB	9069		TD200-36/4SWHTB	10429		45
TD200-47/4	TD200-47/4SWHCB	по запросу		TD200-47/4SWHTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWHCB	по запросу		TD200-53/4SWHTB	по запросу		75
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWHCB	5869		TD200-14.5/4SWHTB	6749		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWHCB	6855		TD200-20/4SWHTB	7883		30
TD200-21/4	TD200-21/4SWHCB	10787		TD200-21/4SWHTB	12405		37
TD200-23/4	TD200-23/4SWHCB	7925		TD200-23/4SWHTB	9114		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWHCB	9057		TD200-27/4SWHTB	10416		45
TD200-26/4	TD200-26/4SWHCB	12306		TD200-26/4SWHTB	14152		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWHCB	9075		TD200-30/4SWHTB	10436		45
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWHCB	по запросу		TD200-36.5/4SWHTB	по запросу		55
TD200-43/4	TD200-43/4SWHCB	по запросу		TD200-43/4SWHTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWHCB	по запросу		TD200-49/4SWHTB	по запросу		75

Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - чугун								
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Склад	Мощность (кВт)
	TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWHCB	5201		TD200-15Q/4SWHTB	5981		
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWHCB	5806		TD200-18Q/4SWHTB	6677		18.5	
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWHCB	7547		TD200-28Q/4SWHTB	8679		30	
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWHCB	8252		TD200-33Q/4SWHTB	9490		37	
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWHCB	по запросу		TD200-48Q/4SWHTB	по запросу		55	
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWHCB	по запросу		TD200-53Q/4SWHTB	по запросу		75	
TD250-16/4	TD250-16/4SWHCB	7665		TD250-16/4SWHTB	8815		30	
TD250-19/4	TD250-19/4SWHCB	8159		TD250-19/4SWHTB	9383		37	
TD250-22/4	TD250-22/4SWHCB	9387		TD250-22/4SWHTB	10795		45	
TD250-29/4	TD250-29/4SWHCB	по запросу		TD250-29/4SWHTB	по запросу		55	
TD250-36/4	TD250-36/4SWHCB	по запросу		TD250-36/4SWHTB	по запросу		75	
TD250-47/4	TD250-47/4SWHCB	по запросу		TD250-47/4SWHTB	по запросу		90	
TD250-56/4	TD250-56/4SWHCB	по запросу		TD250-56/4SWHTB	по запросу		110	
TD250-12.5/4	TD250-12.5/4SWHCB	7656		TD250-12.5/4SWHTB	8804		30	
TD250-14/4	TD250-14/4SWHCB	8149		TD250-14/4SWHTB	9371		37	
TD250-17/4	TD250-17/4SWHCB	9374		TD250-17/4SWHTB	10780		45	
TD250-20/4	TD250-20/4SWHCB	по запросу		TD250-20/4SWHTB	по запросу		55	
TD250-26/4	TD250-26/4SWHCB	по запросу		TD250-26/4SWHTB	по запросу		75	
TD250-32/4	TD250-32/4SWHCB	по запросу		TD250-32/4SWHTB	по запросу		75	
TD250-39/4	TD250-39/4SWHCB	по запросу		TD250-39/4SWHTB	по запросу		90	
TD250-46/4	TD250-46/4SWHCB	по запросу		TD250-46/4SWHTB	по запросу		110	
TD250-50/4	TD250-50/4SWHCB	по запросу		TD250-50/4SWHTB	по запросу		132	
TD300-15/4	TD300-15/4SWHCB	по запросу		TD300-15/4SWHTB	по запросу		55	
TD300-20/4	TD300-20/4SWHCB	по запросу		TD300-20/4SWHTB	по запросу		75	
TD300-25/4	TD300-25/4SWHCB	по запросу		TD300-25/4SWHTB	по запросу		90	
TD300-30/4	TD300-30/4SWHCB	по запросу		TD300-30/4SWHTB	по запросу		110	
TD300-35/4	TD300-35/4SWHCB	по запросу		TD300-35/4SWHTB	по запросу		132	
TD300-44/4	TD300-44/4SWHCB	по запросу		TD300-44/4SWHTB	по запросу		160	
TD300-55/4	TD300-55/4SWHCB	по запросу		TD300-55/4SWHTB	по запросу		200	
Проточн. часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304								
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Склад	Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД		
TD32-14G/2	TD32-14G/2SWSCJ	778		TD32-14G/2SWSTJ	895		0.75	
TD32-18G/2	TD32-18G/2SWSCJ	778		TD32-18G/2SWSTJ	895		1.1	
TD32-21G/2	TD32-21G/2SWSCJ	863		TD32-21G/2SWSTJ	993		1.5	
TD32-26G/2	TD32-26G/2SWSCJ	910		TD32-26G/2SWSTJ	1047		2.2	
TD32-33G/2	TD32-33G/2SWSCJ	1073		TD32-33G/2SWSTJ	1234		3	
TD32-40G/2	TD32-40G/2SWSCJ	1317		TD32-40G/2SWSTJ	1514		4	
TD32-50G/2	TD32-50G/2SWSCJ	1669		TD32-50G/2SWSTJ	1919		5.5	

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD40-14G/2	TD40-14G/2SWSCJ	701		TD40-14G/2SWSTJ	806		0.75
TD40-16G/2	TD40-16G/2SWSCJ	700		TD40-16G/2SWSTJ	805		1.1
TD40-21G/2	TD40-21G/2SWSCJ	784		TD40-21G/2SWSTJ	902		1.5
TD40-20G/2	TD40-20G/2SWSCJ	875		TD40-20G/2SWSTJ	1006		2.2
TD40-26G/2	TD40-26G/2SWSCJ	1104		TD40-26G/2SWSTJ	1270		3
TD40-30G/2	TD40-30G/2SWSCJ	1260		TD40-30G/2SWSTJ	1448		4
TD40-36G/2	TD40-36G/2SWSCJ	1687		TD40-36G/2SWSTJ	1939		5.5
TD40-48G/2	TD40-48G/2SWSCJ	1728		TD40-48G/2SWSTJ	1987		7.5
TD50-12G/2	TD50-12G/2SWSCJ	818		TD50-12G/2SWSTJ	940		1.1
TD50-15G/2	TD50-15G/2SWSCJ	906		TD50-15G/2SWSTJ	1042		1.5
TD50-18G/2	TD50-18G/2SWSCJ	953		TD50-18G/2SWSTJ	1096		2.2
TD50-24G/2	TD50-24G/2SWSCJ	1116		TD50-24G/2SWSTJ	1283		3
TD50-28G/2	TD50-28G/2SWSCJ	1290		TD50-28G/2SWSTJ	1484		4
TD50-32G/2	TD50-32G/2SWSCJ	1205		TD50-32G/2SWSTJ	1386		3
TD50-39G/2	TD50-39G/2SWSCJ	1372		TD50-39G/2SWSTJ	1578		4
TD50-49G/2	TD50-49G/2SWSCJ	1706		TD50-49G/2SWSTJ	1961		5.5
TD50-59G/2	TD50-59G/2SWSCJ	1938		TD50-59G/2SWSTJ	2229		7.5
TD50-80G/2	TD50-80G/2SWSCJ	2573		TD50-80G/2SWSTJ	2959		11
TD50-35G/2	TD50-35G/2SWSCJ	1613		TD50-35G/2SWSTJ	1855		5.5
TD50-40G/2	TD50-40G/2SWSCJ	1857		TD50-40G/2SWSTJ	2135		7.5
TD50-50G/2	TD50-50G/2SWSCJ	2476		TD50-50G/2SWSTJ	2847		11
TD50-60G/2	TD50-60G/2SWSCJ	2655		TD50-60G/2SWSTJ	3053		15
TD50-70G/2	TD50-70G/2SWSCJ	2827		TD50-70G/2SWSTJ	3251		18.5
TD50-81G/2	TD50-81G/2SWSCJ	3377		TD50-81G/2SWSTJ	3884		22
TD65-15G/2	TD65-15G/2SWSCJ	1007		TD65-15G/2SWSTJ	1158		2.2
TD65-20G/2	TD65-20G/2SWSCJ	1173		TD65-20G/2SWSTJ	1349		3
TD65-22G/2	TD65-22G/2SWSCJ	1330		TD65-22G/2SWSTJ	1529		4
TD65-30G/2	TD65-30G/2SWSCJ	1654		TD65-30G/2SWSTJ	1902		5.5
TD65-37G/2	TD65-37G/2SWSCJ	1736		TD65-37G/2SWSTJ	1997		5.5
TD65-34G/2	TD65-34G/2SWSCJ	1695		TD65-34G/2SWSTJ	1950		7.5
TD65-41G/2	TD65-41G/2SWSCJ	2500		TD65-41G/2SWSTJ	2874		11
TD65-48G/2	TD65-48G/2SWSCJ	1780		TD65-48G/2SWSTJ	2047		7.5
TD65-51G/2	TD65-51G/2SWSCJ	2673		TD65-51G/2SWSTJ	3074		15
TD65-61G/2	TD65-61G/2SWSCJ	2811		TD65-61G/2SWSTJ	3232		18.5
TD65-68G/2	TD65-68G/2SWSCJ	3406		TD65-68G/2SWSTJ	3917		22
TD65-85G/2	TD65-85G/2SWSCJ	4437		TD65-85G/2SWSTJ	5102		30
TD80-13G/2	TD80-13G/2SWSCJ	1239		TD80-13G/2SWSTJ	1425		3
TD80-18G/2	TD80-18G/2SWSCJ	1395		TD80-18G/2SWSTJ	1604		4
TD80-23G/2	TD80-23G/2SWSCJ	1722		TD80-23G/2SWSTJ	1980		5.5
TD80-29G/2	TD80-29G/2SWSCJ	1763		TD80-29G/2SWSTJ	2027		7.5
TD80-32G/2	TD80-32G/2SWSCJ	2588		TD80-32G/2SWSTJ	2976		11
TD80-38G/2	TD80-38G/2SWSCJ	2759		TD80-38G/2SWSTJ	3173		15

Проточн. часть - чугуn, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD80-41G/2	TD80-41G/2SWSCJ	2445		TD80-41G/2SWSTJ	2812		11
TD80-48G/2	TD80-48G/2SWSCJ	2627		TD80-48G/2SWSTJ	3021		15
TD80-47G/2	TD80-47G/2SWSCJ	2899		TD80-47G/2SWSTJ	3333		18.5
TD80-54G/2	TD80-54G/2SWSCJ	3447		TD80-54G/2SWSTJ	3965		22
TD80-60G/2	TD80-60G/2SWSCJ	3722		TD80-60G/2SWSTJ	4280		22
TD80-67G/2	TD80-67G/2SWSCJ	4475		TD80-67G/2SWSTJ	5146		30
TD100-9/2	TD100-9/2SWSCJ	984		TD100-9/2SWSTJ	1131		2.2
TD100-15/2	TD100-15/2SWSCJ	1299		TD100-15/2SWSTJ	1494		4
TD100-17G/2	TD100-17G/2SWSCJ	1776		TD100-17G/2SWSTJ	2042		5.5
TD100-22G/2	TD100-22G/2SWSCJ	1817		TD100-22G/2SWSTJ	2090		7.5
TD100-27/2	TD100-27/2SWSCJ	2572		TD100-27/2SWSTJ	2958		11
TD100-33/2	TD100-33/2SWSCJ	2804		TD100-33/2SWSTJ	3225		15
TD100-35G/2	TD100-35G/2SWSCJ	2862		TD100-35G/2SWSTJ	3291		15
TD100-40G/2	TD100-40G/2SWSCJ	2937		TD100-40G/2SWSTJ	3377		18.5
TD100-48G/2	TD100-48G/2SWSCJ	3489		TD100-48G/2SWSTJ	4012		22
TD100-52G/2	TD100-52G/2SWSCJ	4481		TD100-52G/2SWSTJ	5153		30
TD125-11G/4	TD125-11G/4SWSCJ	2480		TD125-11G/4SWSTJ	2852		5.5
TD125-14G/4	TD125-14G/4SWSCJ	2555		TD125-14G/4SWSTJ	2939		7.5
TD125-19G/4	TD125-19G/4SWSCJ	3379		TD125-19G/4SWSTJ	3885		11
TD125-22G/4	TD125-22G/4SWSCJ	4258		TD125-22G/4SWSTJ	4896		15
TD125-28G/4	TD125-28G/4SWSCJ	4780		TD125-28G/4SWSTJ	5497		18.5
TD125-32G/4	TD125-32G/4SWSCJ	4947		TD125-32G/4SWSTJ	5689		22
TD125-40G/4	TD125-40G/4SWSCJ	5922		TD125-40G/4SWSTJ	6810		30
TD125-48G/4	TD125-48G/4SWSCJ	6431		TD125-48G/4SWSTJ	7395		37
TD150-12.5G/4	TD150-12.5G/4SWSCJ	4860		TD150-12.5G/4SWSTJ	5589		11
TD150-18G/4	TD150-18G/4SWSCJ	3893		TD150-18G/4SWSTJ	4477		15
TD150-22G/4	TD150-22G/4SWSCJ	5674		TD150-22G/4SWSTJ	6525		18.5
TD150-27/4	TD150-27/4SWSCJ	4805		TD150-27/4SWSTJ	5526		22
TD150-33/4	TD150-33/4SWSCJ	7321		TD150-33/4SWSTJ	8419		30
TD150-35/4	TD150-35/4SWSCJ	8475		TD150-35/4SWSTJ	9746		30
TD150-24.5/4	TD150-24.5/4SWSCJ	по запросу		TD150-24.5/4SWSTJ	по запросу		37
TD150-30.5/4	TD150-30.5/4SWSCJ	по запросу		TD150-30.5/4SWSTJ	по запросу		37
TD150-42/4	TD150-42/4SWSCJ	6768		TD150-42/4SWSTJ	7783		37
TD150-37/4	TD150-37/4SWSCJ	по запросу		TD150-37/4SWSTJ	по запросу		45
TD150-50/4	TD150-50/4SWSCJ	9865		TD150-50/4SWSTJ	11344		45
TD200-16/4	TD200-16/4SWSCB	6201		TD200-16/4SWSTB	7132		18.5
TD200-19/4	TD200-19/4SWSCB	6294		TD200-19/4SWSTB	7238		22
TD200-24/4	TD200-24/4SWSCB	7724		TD200-24/4SWSTB	8882		30
TD200-31/4	TD200-31/4SWSCB	8447		TD200-31/4SWSTB	9714		37
TD200-36/4	TD200-36/4SWSCB	9768		TD200-36/4SWSTB	11233		45
TD200-47/4	TD200-47/4SWSCB	по запросу		TD200-47/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53/4	TD200-53/4SWSCB	по запросу		TD200-53/4SWSTB	по запросу		75

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304

Модель	Максимальное рабочее давление 12 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD200-14.5/4	TD200-14.5/4SWSCB	6287		TD200-14.5/4SWSTB	7230		22
TD200-20/4	TD200-20/4SWSCB	7273		TD200-20/4SWSTB	8364		30
TD200-23/4	TD200-23/4SWSCB	8437		TD200-23/4SWSTB	9702		37
TD200-27/4	TD200-27/4SWSCB	9756		TD200-27/4SWSTB	11219		45
TD200-21/4	TD200-21/4SWSCB	по запросу		TD200-21/4SWSTB	по запросу		37
TD200-26/4	TD200-26/4SWSCB	по запросу		TD200-26/4SWSTB	по запросу		45
TD200-30/4	TD200-30/4SWSCB	9774		TD200-30/4SWSTB	11240		45
TD200-43/4	TD200-43/4SWSCB	по запросу		TD200-43/4SWSTB	по запросу		75
TD200-49/4	TD200-49/4SWSCB	по запросу		TD200-49/4SWSTB	по запросу		75
TD200-15Q/4	TD200-15Q/4SWSCB	5619		TD200-15Q/4SWSTB	6462		15
TD200-18Q/4	TD200-18Q/4SWSCB	6224		TD200-18Q/4SWSTB	7157		18.5
TD200-28Q/4	TD200-28Q/4SWSCB	7965		TD200-28Q/4SWSTB	9159		30
TD200-33Q/4	TD200-33Q/4SWSCB	8765		TD200-33Q/4SWSTB	10080		37
TD200-48Q/4	TD200-48Q/4SWSCB	по запросу		TD200-48Q/4SWSTB	по запросу		55
TD200-53Q/4	TD200-53Q/4SWSCB	по запросу		TD200-53Q/4SWSTB	по запросу		75
TD200-36.5/4	TD200-36.5/4SWSCB	по запросу		TD200-36.5/4SWSTB	по запросу		55
TD250-16/4	TD250-16/4SWSCB	8366		TD250-16/4SWSTB	9621		30
TD250-19/4	TD250-19/4SWSCB	8876		TD250-19/4SWSTB	10207		37
TD250-22/4	TD250-22/4SWSCB	10233		TD250-22/4SWSTB	11768		45
TD250-29/4	TD250-29/4SWSCB	по запросу		TD250-29/4SWSTB	по запросу		55
TD250-36/4	TD250-36/4SWSCB	по запросу		TD250-36/4SWSTB	по запросу		75
TD250-47/4	TD250-47/4SWSCB	по запросу		TD250-47/4SWSTB	по запросу		90
TD250-56/4	TD250-56/4SWSCB	по запросу		TD250-56/4SWSTB	по запросу		110
TD250-12.5/4	TD250-12.5/4SWSCB	8356		TD250-12.5/4SWSTB	9609		30
TD250-14/4	TD250-14/4SWSCB	8865		TD250-14/4SWSTB	10195		37
TD250-17/4	TD250-17/4SWSCB	10221		TD250-17/4SWSTB	11754		45
TD250-20/4	TD250-20/4SWSCB	по запросу		TD250-20/4SWSTB	по запросу		55
TD250-26/4	TD250-26/4SWSCB	по запросу		TD250-26/4SWSTB	по запросу		75
TD250-32/4	TD250-32/4SWSCB	по запросу		TD250-32/4SWSTB	по запросу		75
TD250-39/4	TD250-39/4SWSCB	по запросу		TD250-39/4SWSTB	по запросу		90
TD250-46/4	TD250-46/4SWSCB	по запросу		TD250-46/4SWSTB	по запросу		110
TD250-50/4	TD250-50/4SWSCB	по запросу		TD250-50/4SWSTB	по запросу		132
TD300-15/4	TD300-15/4SWSCB	по запросу		TD300-15/4SWSTB	по запросу		55
TD300-20/4	TD300-20/4SWSCB	по запросу		TD300-20/4SWSTB	по запросу		75
TD300-25/4	TD300-25/4SWSCB	по запросу		TD300-25/4SWSTB	по запросу		90
TD300-30/4	TD300-30/4SWSCB	по запросу		TD300-30/4SWSTB	по запросу		110
TD300-35/4	TD300-35/4SWSCB	по запросу		TD300-35/4SWSTB	по запросу		132
TD300-44/4	TD300-44/4SWSCB	по запросу		TD300-44/4SWSTB	по запросу		160
TD300-55/4	TD300-55/4SWSCB	по запросу		TD300-55/4SWSTB	по запросу		200

Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304							
Модель	Максимальное рабочее давление 10 бар			Максимальное рабочее давление 16 бар			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	
TD300-15(I)/4	TD300-15(I)/4SWSCB	по запросу		исполнение отсутствует			45
TD300-18(I)/4	TD300-18(I)/4SWSCB	по запросу					55
TD300-21(I)/4	TD300-21(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD300-30(I)/4	TD300-30(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD300-36(I)/4	TD300-36(I)/4SWSCB	по запросу					110
TD350-18(I)/4	TD350-18(I)/4SWSCB	по запросу					75
TD350-20(I)/4	TD350-20(I)/4SWSCB	по запросу					90
TD350-23(I)/4	TD350-23(I)/4SWSCB	по запросу					110

LLT(S)

Вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы в одну линию («in-line»)

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 14 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +100 °C;


Максимальное давление корпуса: до 6 бар;

Материалы насосов: корпус чугун, рабочие колеса из нерж. стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2, IE3;

Скорость вращения: 2900 и 1500 об/мин;

Степень защиты: IP56.



Прямое соединение вала				Разъёмное соединение вала(стандарт)					Мощность (кВт)		
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул		USD	
3x380 В				3x380 В					1x220 В		
LLT65-5/1.1	LLT65-5/1.1SWS	1476		LLTS65-5/1.1	LLTS65-5/1.1SWS	1521	v	LLTS65-5/1.1DWS	1814	1.1	
LLT80-5/1.5	LLT80-5/1.5SWS	1622		LLTS80-5/1.5	LLTS80-5/1.5SWS	1673	v	LLTS80-5/1.5DWS	2001	1.5	
LLT100-5/2.2	LLT100-5/2.2SWS	1792		LLTS100-5/2.2	LLTS100-5/2.2SWS	1978	v	LLTS100-5/2.2DWS	2731	2.2	
LLT100-5A/2.2	LLT100-5A/2.2SWS	1792		LLTS100-5A/2.2	LLTS100-5A/2.2SWS	1978		LLTS100-5A/2.2DWS	2731	2.2	
LLT125-5A/3	LLT125-5A/3SWS	2434		LLTS125-5A/3	LLTS125-5A/3SWS	3060	v	исполнение отсутствует		3	
LLT125-5/4	LLT125-5/4SWS	2667		LLTS125-5/4	LLTS125-5/4SWS	2738	v				4
LLT150-6A/5.5	LLT150-6A/5.5SWS	3205		LLTS150-6A/5.5	LLTS150-6A/5.5SWS	3269	v				5.5
LLT150-6/7.5	LLT150-6/7.5SWS	3583		LLTS150-6/7.5	LLTS150-6/7.5SWS	3649					7.5
LLT150-7.5/7.5	LLT150-7.5/7.5SWS	4056		LLTS150-7.5/7.5	LLTS150-7.5/7.5SWS	4131	v				7.5
исполнение отсутствует				LLTS200-8.5/11	LLTS200-8.5/11SWS	7673					11
				LLTS200-10.5/15	LLTS200-10.5/15SWS	8026				15	

CMS(L)

Циркуляционные насосы с "мокрым ротором"

Технические данные:

Расход: до 50 м³/ч;

Напор: до 16 м;

Мощность: до 1.3 кВт;

Температура рабочей среды: +2 °С ~ +110 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус - чугун, рабочее колесо - пластик, вал - керамика;

Степень защиты: IP44.



CMS(L)

32

- 4

T

1

M

Номинальный диаметр всас. и напорн. патрубка (мм)	Максимальный напор	T: резьба F: фланец	1: 1x220 В 3: 3x380 В	M: 3 скорости S: 1 скорость Fr: частотное регулирование
---	--------------------	--------------------------------------	--	--

Для моделей с резьбовыми патрубками ответные присоединительные гайки входят в комплект поставки.

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)25-4T1M	CMS(L)25-4T1M	G 1½" / 1"	65/50/32	68	v
CMS(L)32-4T1M	CMS(L)32-4T1M	G 2" / 1¼"	65/50/32	73	v
CMS(L)25-6T1M	CMS(L)25-6T1M	G 1½" / 1"	100/70/55	68	v
CMS(L)32-6T1M	CMS(L)32-6T1M	G 2" / 1¼"	100/70/55	73	v
CMS(L)25-8T1M	CMS(L)25-8T1M	G 1½" / 1"	245/190/135	134	v
CMS(L)32-8T1M	CMS(L)32-8T1M	G 2" / 1¼"	245/190/135	142	v
CMS(L)25-16T3M	CMS(L)25-16T3M	G 1¼" / 1"	700/450/400	630	v
CMS(L)32-8F1M	CMS(L)32-8F1M	DN32	245/190/135	183	v
CMS(L)40-12F3M	CMS(L)40-12F3M	DN40	700/450/400	671	v
CMS(L)40-16F3M	CMS(L)40-16F3M	DN40	1000/700/600	742	v
CMS(L)50-12F3M	CMS(L)50-12F3M	DN50	1000/700/600	756	v
CMS(L)50-16F3M	CMS(L)50-16F3M	DN50	1300/1000/900	885	v
CMS(L)65-12F3M	CMS(L)65-12F3M	DN65	1300/1000/900	937	v
CMS(L)80-12F3M	CMS(L)80-12F3M	DN80	1300/1000/900	957	v
CMS(L)32-12F1S	CMS(L)32-12F1S	DN32	500	323	v

Модель	Артикул	Трубное присоединение / размер гаек	Мощность (Вт)	USD	СКЛАД
CMS(L)40-6F1S	CMS(L)40-6F1S	DN40	500	348	v
CMS(L)25-4T1Fr	CMS(L)25-4T1Fr	G 1½"	25	162	v
CMS(L)32-4T1Fr	CMS(L)32-4T1Fr	G 2"	25	163	v
CMS(L)25-6T1Fr	CMS(L)25-6T1Fr	G 1½"	39	162	v
CMS(L)32-6T1Fr	CMS(L)32-6T1Fr	G 2"	39	163	v

NIS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858


Технические данные:

- Расход:** до 1200 м³/ч;
- Напор:** до 160 м;
- Мощность:** до 200 кВт;
- Температура рабочей среды:** -15 °С ~ +110 °С;
- Максимальное рабочее давление:** до 16 бар;
- Материалы насосов:** корпус и рабочее колесо из чугуна;
- Класс энергоэффективности:** IE3;
- Степень защиты:** IP55.



NIS 100 - 80 - 160

/ 22



NIS насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-125G	NIS50-32-125G/0.75SWH	981		0.75
	NIS50-32-125G/1.1SWH	984		1.1
	NIS50-32-125G/1.5SWH	1088		1.5
NIS50-32-160	NIS50-32-160/3SWH	1269		3
	NIS50-32-160/4SWH	1437	v	4
	NIS50-32-160/5.5SWH	1785	v	5.5
NIS50-32-160G	NIS50-32-160G/2.2SWH	1206		2.2
	NIS50-32-160G/3SWH	1474		3
NIS50-32-200	NIS50-32-200/7.5SWH	1911	v	7.5
	NIS50-32-200/11SWH	2509	v	11
NIS65-40-200	NIS65-40-200/7.5SWH	1934	v	7.5
	NIS65-40-200/11SWH	2546	v	11
	NIS65-40-200/15SWH	2714	v	15
NIS65-40-250	NIS65-40-250/18.5SWH	3026	v	18.5
NIS65-40-250	NIS65-40-250/22SWH	3567	v	22
	NIS65-40-250/30SWH	4707		30
NIS65-40-315	NIS65-40-315/22SWH	3812	v	22

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS65-40-315	NIS65-40-315/30SWH	4884		30
	NIS65-40-315/37SWH	5258		37
	NIS65-40-315/45SWH	6555		45
NIS65-50-125G	NIS65-50-125G/1.1SWH	1012		1.1
	NIS65-50-125G/1.5SWH	1118		1.5
	NIS65-50-125G/2.2SWH	1146		2.2
NIS65-50-160	NIS65-50-160/4SWH	1463	v	4
	NIS65-50-160/5.5SWH	1812	v	5.5
	NIS65-50-160/7.5SWH	1853	v	7.5
NIS65-50-160G	NIS65-50-160G/3SWH	1489		3
	NIS65-50-160G/4SWH	1698		4
NIS80-50-200	NIS80-50-200/11SWH	2565	v	11
	NIS80-50-200/15SWH	2734	v	15
	NIS80-50-200/18.5SWH	2876	v	18.5
	NIS80-50-200/22SWH	3471	v	22
NIS80-50-250	NIS80-50-250/30SWH	4741	v	30
	NIS80-50-250/37SWH	5114	v	37
NIS80-50-315	NIS80-50-315/37SWH	5340		37
	NIS80-50-315/45SWH	6570		45
	NIS80-50-315/55SWH	8152		55
	NIS80-50-315/75SWH	9876		75
NIS80-65-125G	NIS80-65-125G/2.2SWH	1224		2.2
	NIS80-65-125G/3SWH	1443		3
	NIS80-65-125G/4SWH	1645		4
NIS80-65-160	NIS80-65-160/5.5SWH	1862	v	5.5
	NIS80-65-160/7.5SWH	1904	v	7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/11SWH	2516	v	11
	NIS80-65-160/15SWH	2685	v	15
NIS80-65-160G	NIS80-65-160G/5.5SWH	2161		5.5
	NIS80-65-160G/7.5SWH	2210		7.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/18.5SWH	3050	v	18.5
	NIS100-65-200/22SWH	3648	v	22
	NIS100-65-200/30SWH	4729	v	30
	NIS100-65-200/37SWH	5102	v	37
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/18.5SWH	3050	v	18.5
	NIS100-65-200G/22SWH	3648		22
	NIS100-65-200G/30SWH	4729		30
	NIS100-65-200G/37SWH	5102		37
NIS100-65-250	NIS100-65-250/45SWH	6550		45
	NIS100-65-250/55SWH	по запросу		55
	NIS100-65-250/75SWH	по запросу		75
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/45SWH	7168		45
	NIS100-65-250G/55SWH	по запросу		55
NIS100-65-315	NIS100-65-315/90SWH	по запросу		90

2-х полюсные (2900 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS100-65-315	NIS100-65-315/110SWH	по запросу		110
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/75SWH	по запросу		75
	NIS100-65-315G/90SWH	по запросу		90
NIS100-80-125G	NIS100-80-125G/4SWH	1763		4
	NIS100-80-125G/5.5SWH	2182		5.5
	NIS100-80-125G/7.5SWH	2238		7.5
NIS100-80-160	NIS100-80-160/11SWH	2726	v	11
	NIS100-80-160/15SWH	2895	v	15
	NIS100-80-160/18.5SWH	3034	v	18.5
	NIS100-80-160/22SWH	3623	v	22
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/11SWH	2726		11
	NIS100-80-160G/15SWH	2895	v	15
	NIS100-80-160G/18.5SWH	3034		18.5
NIS125-100-200	NIS125-100-200/30SWH	4972	v	30
	NIS125-100-200/37SWH	5345	v	37
	NIS125-100-200/45SWH	6541	v	45
	NIS125-100-200/55SWH	по запросу	v	55
	NIS125-100-200/75SWH	по запросу		75
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/30SWH	4972		30
	NIS125-100-200G/37SWH	5345	v	37
	NIS125-100-200G/45SWH	6541	v	45
	NIS125-100-200G/55SWH	по запросу	v	55
	NIS125-100-200G/75SWH	по запросу		75
NIS125-100-200(Q)	NIS125-100-200(Q)/30SWH	5772		30
	NIS125-100-200(Q)/37SWH	6205		37
NIS125-100-250	NIS125-100-250/75SWH	по запросу	v	75
NIS125-100-250	NIS125-100-250/90SWH	по запросу		90
	NIS125-100-250/110SWH	по запросу		110
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/75SWH	по запросу		75
	NIS125-100-250G/90SWH	по запросу		90
NIS125-100-315	NIS125-100-315/90SWH	по запросу		90
	NIS125-100-315/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315/160SWH	по запросу		160
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/110SWH	по запросу		110
	NIS125-100-315G/132SWH	по запросу		132
	NIS125-100-315G/160SWH	по запросу		160
4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.55SWH	973		0.55
NIS50-32-160	NIS50-32-160/0.75SWH	983		0.75

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS50-32-200	NIS50-32-200/1.1SWH	1158		1.1
	NIS50-32-200/1.5SWH	1209		1.5
NIS65-50-160	NIS65-50-160/0.55SWH	1000		0.55
	NIS65-50-160/0.75SWH	1010		0.75
	NIS65-50-160/1.1SWH	1105		1.1
NIS65-40-200	NIS65-40-200/1.1SWH	1162		1.1
	NIS65-40-200/1.5SWH	1212		1.5
	NIS65-40-200/2.2SWH	1363		2.2
NIS65-40-250	NIS65-40-250/3SWH	1546		3
NIS65-40-315	NIS65-40-315/4SWH	1938		4
	NIS65-40-315/5.5SWH	2410		5.5
NIS80-50-200	NIS80-50-200/1.5SWH	1242		1.5
	NIS80-50-200/2.2SWH	1394		2.2
	NIS80-50-200/3SWH	1446		3
NIS80-50-250	NIS80-50-250/4SWH	1747		4
	NIS80-50-250/5.5SWH	2229		5.5
NIS80-50-315	NIS80-50-315/5.5SWH	2474		5.5
	NIS80-50-315/7.5SWH	2551		7.5
NIS80-65-160	NIS80-65-160/0.75SWH	1043		0.75
	NIS80-65-160/1.1SWH	1142		1.1
	NIS80-65-160/1.5SWH	1192		1.5
NIS100-65-200	NIS100-65-200/3SWH	1607		3
	NIS100-65-200/4SWH	1757	v	4
	NIS100-65-200/5.5SWH	2241	v	5.5
NIS100-65-200G	NIS100-65-200G/3SWH	1607		3
	NIS100-65-200G/4SWH	1757		4
NIS100-65-250	NIS100-65-250/5.5SWH	2405	v	5.5
NIS100-65-250	NIS100-65-250/7.5SWH	2485	v	7.5
NIS100-65-250G	NIS100-65-250G/5.5SWH	2405		5.5
	NIS100-65-250G/7.5SWH	2485		7.5
NIS100-65-315	NIS100-65-315/11SWH	3296		11
	NIS100-65-315/15SWH	3478		15
NIS100-65-315G	NIS100-65-315G/11SWH	3296		11
	NIS100-65-315G/15SWH	3478		15
NIS100-80-160	NIS100-80-160/1.5SWH	1340		1.5
	NIS100-80-160/2.2SWH	1480		2.2
	NIS100-80-160/3SWH	1532		3
NIS100-80-160G	NIS100-80-160G/1.5SWH	1340		1.5
	NIS100-80-160G/2.2SWH	1480		2.2
NIS125-80-400	NIS125-80-400/15SWH	3937		15
	NIS125-80-400/18.5SWH	4467		18.5
	NIS125-80-400/22SWH	4730		22

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS125-80-400	NIS125-80-400/30SWH	5851		30
NIS125-80-400	NIS125-80-400/37SWH	6400		37
NIS125-100-200	NIS125-100-200/4SWH	1899	v	4
	NIS125-100-200/5.5SWH	2393	v	5.5
	NIS125-100-200/7.5SWH	2470	v	7.5
	NIS125-100-200/11SWH	2971	v	11
NIS125-100-200G	NIS125-100-200G/4SWH	1899		4
	NIS125-100-200G/5.5SWH	2393		5.5
	NIS125-100-200G/7.5SWH	2470		7.5
NIS125-100-250	NIS125-100-250/15SWH	3541	v	15
NIS125-100-250G	NIS125-100-250G/11SWH	4239		11
NIS125-100-315	NIS125-100-315/11SWH	3521	v	11
	NIS125-100-315/18.5SWH	4246	v	18.5
	NIS125-100-315/22SWH	4493	v	22
	NIS125-100-315/30SWH	5518	v	30
NIS125-100-315G	NIS125-100-315G/15SWH	4665		15
	NIS125-100-315G/18.5SWH	4246		18.5
NIS125-100-400	NIS125-100-400/30SWH	5901		30
	NIS125-100-400/37SWH	6503	v	37
	NIS125-100-400/45SWH	7637		45
NIS125-100-400G	NIS125-100-400G/30SWH	5901		30
	NIS125-100-400G/37SWH	6503		37
	NIS125-100-400G/45SWH	7637		45
NIS150-125-200G	NIS150-125-200G/5.5SWH	2824	v	5.5
	NIS150-125-200G/7.5SWH	2907	v	7.5
	NIS150-125-200G/11SWH	3489		11
NIS150-125-200(Q)	NIS150-125-200(Q)/5.5SWH	3276		5.5
	NIS150-125-200(Q)/7.5SWH	3373		7.5
	NIS150-125-200(Q)/11SWH	4049		11
NIS150-125-250	NIS150-125-250/11SWH	3491		11
	NIS150-125-250/15SWH	3686	v	15
	NIS150-125-250/18.5SWH	4229	v	18.5
	NIS150-125-250/22SWH	4445	v	22
NIS150-125-250G	NIS150-125-250G/11SWH	3491		11
	NIS150-125-250G/15SWH	3686		15
	NIS150-125-250G/18.5SWH	4229	v	18.5
	NIS150-125-250G/22SWH	4445		22
NIS150-125-315	NIS150-125-315/30SWH	5931	v	30
	NIS150-125-315/37SWH	6531	v	37
NIS150-125-315(Q)	NIS150-125-315(Q)/22SWH	5664		22
	NIS150-125-315(Q)/30SWH	6885		30

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS150-125-315G	NIS150-125-315G/30SWH	5931		30
	NIS150-125-315G/37SWH	6531		37
NIS150-125-400	NIS150-125-400/45SWH	7848		45
	NIS150-125-400/55SWH	по запросу		55
NIS150-125-400	NIS150-125-400/75SWH	по запросу		75
NIS150-125-400(Q)	NIS150-125-400(Q)/37SWH	7971		37
NIS150-125-400G	NIS150-125-400G/45SWH	7848		45
	NIS150-125-400G/55SWH	по запросу		55
	NIS150-125-400G/75SWH	по запросу		75
NIS200-150-250(Q)	NIS200-150-250(Q)/11SWH	4610		11
	NIS200-150-250(Q)/15SWH	4835		15
	NIS200-150-250(Q)/18.5SWH	5667		18.5
	NIS200-150-250(Q)/22SWH	5940		22
NIS200-150-250G	NIS200-150-250G/15SWH	4835		15
	NIS200-150-250G/18.5SWH	5667		18.5
	NIS200-150-250G/22SWH	5941		22
	NIS200-150-250G/30SWH	7388		30
NIS200-150-315	NIS200-150-315/37SWH	6921	v	37
	NIS200-150-315/45SWH	8045		45
	NIS200-150-315/55SWH	по запросу		55
	NIS200-150-315/75SWH	по запросу		75
NIS200-150-315G	NIS200-150-315G/37SWH	6921		37
	NIS200-150-315G/45SWH	8045		45
	NIS200-150-315G/55SWH	по запросу		55
NIS200-150-400	NIS200-150-400/75SWH	по запросу		75
NIS200-150-400	NIS200-150-400/90SWH	по запросу		90
	NIS200-150-400/110SWH	по запросу		110
NIS200-150-400G	NIS200-150-400G/75SWH	по запросу		75
	NIS200-150-400G/90SWH	по запросу		90
	NIS200-150-400G/110SWH	по запросу		110
NIS250-200-250	NIS250-200-250/22SWH	6474	v	22
	NIS250-200-250/30SWH	7663	v	30
NIS250-200-250	NIS250-200-250/37SWH	7914		37
	NIS250-200-250/45SWH	9245		45
NIS250-200-315	NIS250-200-315/37SWH	7265	v	37
	NIS250-200-315/45SWH	8389		45
	NIS250-200-315/55SWH	по запросу		55
	NIS250-200-315/75SWH	по запросу		75
NIS250-200-400	NIS250-200-400/90SWH	по запросу		90
	NIS250-200-400/110SWH	по запросу		110
	NIS250-200-400/132SWH	по запросу		132
	NIS250-200-400/160SWH	по запросу		160
NIS300-250-250	NIS300-250-250/45SWH	10698		45
	NIS300-250-250/55SWH	по запросу		55

4-х полюсные (1450 об/мин)				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
NIS300-250-250	NIS300-250-250/75SWH	по запросу		75
NIS300-250-250(Q)	NIS300-250-250(Q)/37SWH	12241		37
	NIS300-250-250(Q)/45SWH	13980		45
	NIS300-250-250(Q)/55SWH	по запросу		55
NIS300-250-315	NIS300-250-315/75SWH	по запросу		75
	NIS300-250-315/90SWH	по запросу		90
	NIS300-250-315/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-315(Q)	NIS300-250-315(Q)/75SWH	по запросу		75
	NIS300-250-315(Q)/90SWH	по запросу		90
	NIS300-250-315(Q)/110SWH	по запросу		110
NIS300-250-400	NIS300-250-400/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400/200SWH	по запросу		200
NIS300-250-400(Q)	NIS300-250-400(Q)/110SWH	по запросу		110
	NIS300-250-400(Q)/132SWH	по запросу		132
	NIS300-250-400(Q)/160SWH	по запросу		160
	NIS300-250-400(Q)/200SWH	по запросу		200
NIS350-300-250	NIS350-300-250/75SWH	по запросу		75
	NIS350-300-250/90SWH	по запросу		90
	NIS350-300-250/110SWH	по запросу		110
	NIS350-300-250/132SWH	по запросу		132
NIS350-300-315	NIS350-300-315/132SWH	по запросу		132
	NIS350-300-315/160SWH	по запросу		160
	NIS350-300-315/185SWH	по запросу		185
	NIS350-300-315/200SWH	по запросу		200

NISF

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали по стандарту ISO 2858

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;


Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



NISF 100 - 80 - 160 / 22



Материал: корпус насоса SS304, SS316+35% к цене насоса из SS304

NISF насос поставляется на раме-основании

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/3SWF	2091	3
	NISF50-32-160/4SWF	2276	4
	NISF50-32-160/5.5SWF	2691	5.5
NISF50-32-200	NISF50-32-200/7.5SWF	3280	7.5
	NISF50-32-200/11SWF	4037	11
NISF65-40-200	NISF65-40-200/7.5SWF	3393	7.5
	NISF65-40-200/11SWF	4140	11
	NISF65-40-200/15SWF	4354	15
NISF65-40-250	NISF65-40-250/18.5SWF	5491	18.5
	NISF65-40-250/22SWF	6173	22
	NISF65-40-250/30SWF	7529	30
NISF65-40-315	NISF65-40-315/22SWF	6872	22
	NISF65-40-315/30SWF	8215	30
	NISF65-40-315/37SWF	8659	37
	NISF65-40-315/45SWF	10229	45

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF65-50-160	NISF65-50-160/4SWF	2380	4
	NISF65-50-160/5.5SWF	2801	5.5
	NISF65-50-160/7.5SWF	2851	7.5
NISF80-65-160	NISF80-65-160/5.5SWF	2943	5.5
	NISF80-65-160/7.5SWF	2975	7.5
	NISF80-65-160/11SWF	3754	11
	NISF80-65-160/15SWF	3969	15
NISF80-50-200	NISF80-50-200/11SWF	4296	11
	NISF80-50-200/15SWF	4511	15
	NISF80-50-200/18.5SWF	4690	18.5
	NISF80-50-200/22SWF	5523	22
NISF80-50-250	NISF80-50-250/30SWF	7419	30
	NISF80-50-250/37SWF	7872	37
NISF80-50-315	NISF80-50-315/37SWF	9025	37
	NISF80-50-315/45SWF	10575	45
	NISF80-50-315/55SWF	12135	55
	NISF80-50-315/75SWF	14220	75
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/11SWF	4174	11
	NISF100-80-160G/15SWF	4389	15
	NISF100-80-160G/18.5SWF	4548	18.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/18.5SWF	5412	18.5
	NISF100-65-200/22SWF	6095	22
	NISF100-65-200/30SWF	7449	30
	NISF100-65-200/37SWF	7903	37
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/18.5SWF	5407	18.5
	NISF100-65-200G/22SWF	6089	22
	NISF100-65-200G/30SWF	7442	30
	NISF100-65-200G/37SWF	7895	37
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/45SWF	10106	45
	NISF100-65-250G/55SWF	11655	55
NISF100-65-250	NISF100-65-250/45SWF	10109	45
	NISF100-65-250/55SWF	11659	55
	NISF100-65-250/75SWF	13726	75
NISF100-65-315	NISF100-65-315/90SWF	15605	90
	NISF100-65-315/110SWF	23858	110
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/75SWF	15065	75
	NISF100-65-315G/90SWF	15600	90
NISF100-80-160	NISF100-80-160/11SWF	4175	11
	NISF100-80-160/15SWF	4391	15
	NISF100-80-160/18.5SWF	4549	18.5
	NISF100-80-160/22SWF	5248	22
NISF125-100-200	NISF125-100-200/30SWF	8076	30
	NISF125-100-200/37SWF	8531	37
	NISF125-100-200/45SWF	10168	45

2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF125-100-200	NISF125-100-200/55SWF	11717	55
NISF125-100-200	NISF125-100-200/75SWF	13792	75
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/30SWF	8074	30
	NISF125-100-200G/37SWF	8528	37
	NISF125-100-200G/45SWF	10166	45
	NISF125-100-200G/55SWF	11714	55
	NISF125-100-200G/75SWF	13788	75
NISF125-100-200(Q)	NISF125-100-200(Q)/30SWF	9839	30
	NISF125-100-200(Q)/37SWF	10392	37
NISF125-100-250	NISF125-100-250/75SWF	15153	75
	NISF125-100-250/90SWF	15909	90
	NISF125-100-250/110SWF	23951	110
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/75SWF	15149	75
	NISF125-100-250G/90SWF	15905	90
NISF125-100-315	NISF125-100-315/90SWF	16546	90
	NISF125-100-315/110SWF	24804	110
	NISF125-100-315/132SWF	27479	132
	NISF125-100-315/160SWF	30017	160
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/110SWF	24796	110
	NISF125-100-315G/132SWF	по запросу	132
	NISF125-100-315G/160SWF	по запросу	160
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF50-32-160	NISF50-32-160/0.55SWF	1759	0.55
	NISF50-32-160/0.75SWF	1768	0.75
NISF50-32-200	NISF50-32-200/1.1SWF	2391	1.1
	NISF50-32-200/1.5SWF	2451	1.5
NISF65-40-200	NISF65-40-200/1.1SWF	2499	1.1
	NISF65-40-200/1.5SWF	2559	1.5
	NISF65-40-200/2.2SWF	2708	2.2
NISF65-40-250	NISF65-40-250/3SWF	3650	3
NISF65-40-315	NISF65-40-315/4SWF	4555	4
	NISF65-40-315/5.5SWF	5159	5.5
NISF65-50-160	NISF65-50-160/0.55SWF	1875	0.55
	NISF65-50-160/0.75SWF	1879	0.75
	NISF65-50-160/1.1SWF	1980	1.1
NISF80-50-200	NISF80-50-200/1.5SWF	2717	1.5
	NISF80-50-200/2.2SWF	2866	2.2
	NISF80-50-200/3SWF	2930	3
NISF80-50-250	NISF80-50-250/4SWF	3753	4
	NISF80-50-250/5.5SWF	4350	5.5
NISF80-50-315	NISF80-50-315/5.5SWF	5526	5.5
	NISF80-50-315/7.5SWF	5616	7.5

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF80-65-160	NISF80-65-160/0.75SWF	2004	0.75
NISF80-65-160	NISF80-65-160/1.1SWF	2100	1.1
	NISF80-65-160/1.5SWF	2159	1.5
NISF100-65-200	NISF100-65-200/3SWF	3569	3
	NISF100-65-200/4SWF	3784	4
	NISF100-65-200/5.5SWF	4402	5.5
NISF100-65-200G	NISF100-65-200G/3SWF	3566	3
	NISF100-65-200G/4SWF	3780	4
NISF100-65-250	NISF100-65-250/5.5SWF	5015	5.5
NISF100-65-250	NISF100-65-250/7.5SWF	5114	7.5
NISF100-65-250G	NISF100-65-250G/5.5SWF	5014	5.5
	NISF100-65-250G/7.5SWF	5112	7.5
NISF100-65-315	NISF100-65-315/11SWF	6884	11
	NISF100-65-315/15SWF	7111	15
NISF100-65-315G	NISF100-65-315G/11SWF	6882	11
	NISF100-65-315G/15SWF	7109	15
NISF100-80-160	NISF100-80-160/1.5SWF	2499	1.5
	NISF100-80-160/2.2SWF	2666	2.2
	NISF100-80-160/3SWF	2729	3
NISF100-80-160G	NISF100-80-160G/1.5SWF	2499	1.5
	NISF100-80-160G/2.2SWF	2665	2.2
NISF125-80-400	NISF125-80-400/15SWF	9329	15
	NISF125-80-400/18.5SWF	10003	18.5
	NISF125-80-400/22SWF	10275	22
NISF125-80-400	NISF125-80-400/30SWF	11627	30
NISF125-80-400	NISF125-80-400/37SWF	12233	37
NISF125-100-200	NISF125-100-200/4SWF	4447	4
	NISF125-100-200/5.5SWF	5072	5.5
	NISF125-100-200/7.5SWF	5166	7.5
	NISF125-100-200/11SWF	5802	11
NISF125-100-200G	NISF125-100-200G/4SWF	4446	4
	NISF125-100-200G/5.5SWF	5071	5.5
	NISF125-100-200G/7.5SWF	5164	7.5
NISF125-100-250	NISF125-100-250/15SWF	7391	15
NISF125-100-250G	NISF125-100-250G/11SWF	7189	11
NISF125-100-315	NISF125-100-315/11SWF	7851	11
	NISF125-100-315/18.5SWF	8773	18.5
	NISF125-100-315/22SWF	9032	22
	NISF125-100-315/30SWF	10425	30
NISF125-100-315G	NISF125-100-315G/15SWF	8176	15
	NISF125-100-315G/18.5SWF	8771	18.5
NISF125-100-400	NISF125-100-400/30SWF	12056	30
	NISF125-100-400/37SWF	12867	37
	NISF125-100-400/45SWF	14216	45

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/30SWF	12051	30
	NISF125-100-400G/37SWF	12864	37
NISF125-100-400G	NISF125-100-400G/45SWF	14212	45
NISF150-125-200G	NISF150-125-200G/5.5SWF	6152	5.5
	NISF150-125-200G/7.5SWF	6241	7.5
	NISF150-125-200G/11SWF	6857	11
NISF150-125-200(Q)	NISF150-125-200(Q)/5.5SWF	6152	5.5
	NISF150-125-200(Q)/7.5SWF	6241	7.5
	NISF150-125-200(Q)/11SWF	6857	11
NISF150-125-250	NISF150-125-250/11SWF	7527	11
	NISF150-125-250/15SWF	7816	15
	NISF150-125-250/18.5SWF	8465	18.5
	NISF150-125-250/22SWF	8709	22
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/15SWF	7814	15
NISF150-125-250G	NISF150-125-250G/18.5SWF	8462	18.5
	NISF150-125-250G/22SWF	8707	22
NISF150-125-315	NISF150-125-315/30SWF	11041	30
	NISF150-125-315/37SWF	11842	37
NISF150-125-315G	NISF150-125-315G/30SWF	11038	30
	NISF150-125-315G/37SWF	11839	37
NISF150-125-315(Q)	NISF150-125-315(Q)/22SWF	12898	22
	NISF150-125-315(Q)/30SWF	13452	30
NISF150-125-400	NISF150-125-400/45SWF	14549	45
	NISF150-125-400/55SWF	16221	55
	NISF150-125-400/75SWF	17913	75
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/45SWF	14545	45
NISF150-125-400G	NISF150-125-400G/55SWF	16216	55
	NISF150-125-400G/75SWF	17909	75
NISF150-125-400(Q)	NISF150-125-400(Q)/37SWF	16122	37
NISF200-150-250(Q)	NISF200-150-250(Q)/11SWF	8600	11
	NISF200-150-250(Q)/15SWF	8764	15
	NISF200-150-250(Q)/18.5SWF	9341	18.5
	NISF200-150-250(Q)/22SWF	9584	22
NISF200-150-250G	NISF200-150-250G/15SWF	8764	15
	NISF200-150-250G/18.5SWF	9341	18.5
	NISF200-150-250G/22SWF	9584	22
	NISF200-150-250G/30SWF	10802	30
NISF200-150-315	NISF200-150-315/37SWF	13708	37
	NISF200-150-315/45SWF	15071	45
	NISF200-150-315/55SWF	16746	55
	NISF200-150-315/75SWF	18467	75
NISF200-150-315G	NISF200-150-315G/37SWF	13704	37
	NISF200-150-315G/45SWF	15066	45
	NISF200-150-315G/55SWF	16742	55

4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISF200-150-400	NISF200-150-400/75SWF	20463	75
	NISF200-150-400/90SWF	21689	90
	NISF200-150-400/110SWF	28954	110
NISF200-150-400G	NISF200-150-400G/75SWF	20457	75
	NISF200-150-400G/90SWF	21683	90
	NISF200-150-400G/110SWF	28946	110
NISF250-200-250	NISF250-200-250/22SWF	12431	22
	NISF250-200-250/30SWF	13699	30
	NISF250-200-250/37SWF	14496	37
	NISF250-200-250/45SWF	15992	45
NISF250-200-315	NISF250-200-315/37SWF	14987	37
	NISF250-200-315/45SWF	16349	45
	NISF250-200-315/55SWF	18088	55
	NISF250-200-315/75SWF	19787	75
NISF250-200-400	NISF250-200-400/90SWF	24002	90
	NISF250-200-400/110SWF	31319	110
	NISF250-200-400/132SWF	по запросу	132
	NISF250-200-400/160SWF	по запросу	160
NISF300-250-250	NISF300-250-250/45SWF	21429	45
	NISF300-250-250/55SWF	22911	55
	NISF300-250-250/75SWF	25556	75
NISF300-250-250(Q)	NISF300-250-250(Q)/37SWF	19959	37
	NISF300-250-250(Q)/45SWF	21429	45
	NISF300-250-250(Q)/55SWF	22911	55
NISF300-250-315	NISF300-250-315/75SWF	25556	75
	NISF300-250-315/90SWF	26822	90
	NISF300-250-315/110SWF	34607	110
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/75SWF	25556	75
	NISF300-250-315(Q)/90SWF	26822	90
NISF300-250-315(Q)	NISF300-250-315(Q)/110SWF	34607	110
NISF300-250-400	NISF300-250-400/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400/200SWF	по запросу	200
NISF300-250-400(Q)	NISF300-250-400(Q)/110SWF	36192	110
	NISF300-250-400(Q)/132SWF	по запросу	132
	NISF300-250-400(Q)/160SWF	по запросу	160
	NISF300-250-400(Q)/200SWF	по запросу	200
NISF350-300-250	NISF350-300-250/75SWF	27966	75
	NISF350-300-250/90SWF	29280	90
	NISF350-300-250/110SWF	37424	110
	NISF350-300-250/132SWF	по запросу	132
NISF350-300-315	NISF350-300-315-132SWF	по запросу	132
	NISF350-300-315-160SWF	по запросу	160
	NISF350-300-315-185SWF	по запросу	185
	NISF350-300-315-200SWF	по запросу	200

NISO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO 2858

Технические данные:

Расход: до 1200 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 200 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;

Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;


Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



NISO 100 - 80 - 160

/ 22



Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- чугун HT200

2-х полюсные (2900 об/мин)

Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZ	1697	3
	NISO50-32-160/4SWHZ	1870	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZ	2262	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZ	2438	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZ	2982	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZ	2439	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZ	3005	11
	NISO65-40-200/15SWHZ	3189	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZ	3707	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZ	4260	22
	NISO65-40-250/30SWHZ	5347	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZ	4472	22
	NISO65-40-315/30SWHZ	5510	30
	NISO65-40-315/37SWHZ	5924	37

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200
2-х полюсные (2900 об/мин)

Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO65-40-315	NISO65-40-315/45SWHZ	7134	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZ	1894	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZ	2287	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZ	2332	7.5
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZ	3058	11
	NISO80-50-200/15SWHZ	3241	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZ	3430	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZ	3985	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZ	5435	30
	NISO80-50-250/37SWHZ	5849	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZ	6042	37
	NISO80-50-315/45SWHZ	7241	45
	NISO80-50-315/55SWHZ	по запросу	55
	NISO80-50-315/75SWHZ	по запросу	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZ	2393	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZ	2438	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZ	3007	11
	NISO80-65-160/15SWHZ	3190	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZ	3843	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZ	4398	22
	NISO100-65-200/30SWHZ	5492	30
	NISO100-65-200/37SWHZ	5906	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZ	7405	45
	NISO100-65-250/55SWHZ	по запросу	55
	NISO100-65-250/75SWHZ	по запросу	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZ	по запросу	90
	NISO100-65-315/110SWHZ	по запросу	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZ	3293	11
	NISO100-80-160/15SWHZ	3476	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/18.5SWHZ	3655	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZ	4238	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZ	5666	30
	NISO125-100-200/37SWHZ	6080	37
	NISO125-100-200/45SWHZ	7420	45
	NISO125-100-200/55SWHZ	по запросу	55
	NISO125-100-200/75SWHZ	по запросу	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZ	по запросу	75
	NISO125-100-250/90SWHZ	по запросу	90
	NISO125-100-250/110SWHZ	по запросу	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZ	по запросу	90
	NISO125-100-315/110SWHZ	по запросу	110
	NISO125-100-315/132SWHZ	по запросу	132
	NISO125-100-315/160SWHZ	по запросу	160

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200
4-х полюсные (1450 об/мин)

Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZ	1410	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZ	1419	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZ	1604	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZ	1667	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZ	1614	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWHZ	1683	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZ	1810	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZ	2230	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZ	2658	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZ	3057	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZ	1434	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZ	1448	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZ	1544	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZ	1745	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZ	1873	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZ	1947	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZ	2487	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZ	2946	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZ	3223	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZ	3319	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZ	1523	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZ	1622	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZ	1692	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZ	2357	3
	NISO100-65-200/4SWHZ	2558	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZ	3018	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZ	3151	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZ	3305	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZ	4294	11
	NISO100-65-315/15SWHZ	4501	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZ	2082	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZ	2213	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZ	2288	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZ	2740	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZ	3170	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZ	3319	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZ	3705	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZ	4547	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZ	4519	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZ	5274	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZ	5472	22
	NISO125-100-315/30SWHZ	6611	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZ	4884	15

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- чугун НТ200
4-х полюсные (1450 об/мин)

Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO125-80-400	NISO125-80-400/18.5SWHZ	5440	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZ	5692	22
	NISO125-80-400/30SWHZ	6887	30
	NISO125-80-400/37SWHZ	7436	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZ	7089	30
	NISO125-100-400/37SWHZ	7589	37
	NISO125-100-400/45SWHZ	8875	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWHZ	5582	22
NISO150-125-250	NISO150-125-250/18.5SWHZ	5380	18.5
NISO150-125-250	NISO150-125-250/15SWHZ	4867	15
	NISO150-125-250/11SWHZ	4645	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWHZ	7755	37
	NISO150-125-315/30SWHZ	7300	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWHZ	по запросу	75
	NISO150-125-400/55SWHZ	по запросу	55
	NISO150-125-400/45SWHZ	9466	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWHZ	по запросу	75
	NISO200-150-315/55SWHZ	по запросу	55
	NISO200-150-315/45SWHZ	10492	45
	NISO200-150-315/37SWHZ	9435	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWHZ	по запросу	110
	NISO200-150-400/90SWHZ	по запросу	90
	NISO200-150-400/75SWHZ	по запросу	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZ	11067	37
	NISO250-200-315/45SWHZ	12253	45
	NISO250-200-315/55SWHZ	12729	55
	NISO250-200-315/75SWHZ	14630	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZ	16509	90
	NISO250-200-400/110SWHZ	24232	110
	NISO250-200-400/132SWHZ	24526	132
	NISO250-200-400/160SWHZ	26484	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZ	по запросу	75
	NISO300-250-315/90SWHZ	по запросу	90
	NISO300-250-315/110SWHZ	по запросу	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZ	по запросу	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZ	по запросу	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZ	по запросу	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZ	по запросу	132
	NISO300-250-400/160SWHZ	по запросу	160
	NISO300-250-400/200SWHZ	по запросу	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZ	по запросу	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZ	по запросу	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZ	по запросу	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZ	по запросу	200

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWSZ	1960	3
	NISO50-32-160/4SWSZ	2142	4
	NISO50-32-160/5.5SWSZ	2558	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWSZ	2816	7.5
	NISO50-32-200/11SWSZ	3394	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWSZ	2772	7.5
	NISO65-40-200/11SWSZ	3373	11
	NISO65-40-200/15SWSZ	3567	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWSZ	4254	18.5
	NISO65-40-250/22SWSZ	4841	22
	NISO65-40-250/30SWSZ	5993	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWSZ	5793	22
	NISO65-40-315/30SWSZ	6975	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/37SWSZ	7446	37
	NISO65-40-315/45SWSZ	8823	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWSZ	2167	4
	NISO65-50-160/5.5SWSZ	2583	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWSZ	2630	7.5
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWSZ	3424	11
	NISO80-50-200/15SWSZ	3618	15
	NISO80-50-200/18.5SWSZ	3819	18.5
	NISO80-50-200/22SWSZ	4407	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWSZ	6026	30
	NISO80-50-250/37SWSZ	6464	37
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWSZ	7598	37
	NISO80-50-315/45SWSZ	8963	45
NISO80-50-315	NISO80-50-315/55SWSZ	по запросу	55
	NISO80-50-315/75SWSZ	по запросу	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWSZ	2654	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWSZ	2701	7.5
	NISO80-65-160/11SWSZ	3305	11
	NISO80-65-160/15SWSZ	3498	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWSZ	4295	18.5
	NISO100-65-200/22SWSZ	4884	22
	NISO100-65-200/30SWSZ	6042	30
	NISO100-65-200/37SWSZ	6481	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWSZ	8233	45
	NISO100-65-250/55SWSZ	по запросу	55
	NISO100-65-250/75SWSZ	по запросу	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWSZ	по запросу	90
	NISO100-65-315/110SWSZ	по запросу	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWSZ	3633	11
	NISO100-80-160/15SWSZ	3827	15
	NISO100-80-160/18.5SWSZ	4017	18.5

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO100-80-160	NISO100-80-160/22SWSZ	4635	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWSZ	6262	30
	NISO125-100-200/37SWSZ	6701	37
	NISO125-100-200/45SWSZ	8121	45
	NISO125-100-200/55SWSZ	по запросу	55
	NISO125-100-200/75SWSZ	по запросу	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWSZ	по запросу	75
	NISO125-100-250/90SWSZ	по запросу	90
	NISO125-100-250/110SWSZ	по запросу	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWSZ	по запросу	90
	NISO125-100-315/110SWSZ	по запросу	110
	NISO125-100-315/132SWSZ	по запросу	132
	NISO125-100-315/160SWSZ	по запросу	160

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWSZ	1655	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWSZ	1665	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWSZ	1933	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWSZ	2000	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWSZ	1898	1.1
	NISO65-40-200/1.5SWSZ	1971	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWSZ	2106	2.2
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWSZ	2690	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWSZ	3729	4
	NISO65-40-315/5.5SWSZ	4182	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWSZ	1679	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWSZ	1693	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWSZ	1795	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWSZ	2033	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWSZ	2169	2.2
	NISO80-50-200/3SWSZ	2247	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWSZ	2820	4
	NISO80-50-250/5.5SWSZ	3305	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWSZ	4390	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWSZ	4499	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWSZ	1731	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWSZ	1837	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWSZ	1910	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWSZ	2721	3
	NISO100-65-200/4SWSZ	2933	4
NISO100-65-200	NISO100-65-200/5.5SWSZ	3421	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWSZ	3725	5.5

Проточная часть - чугун НТ200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO100-65-250	NISO100-65-250/7.5SWSZ	3888	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWSZ	4720	11
	NISO100-65-315/15SWSZ	4939	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWSZ	2350	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWSZ	2489	2.2
	NISO100-80-160/3SWSZ	2568	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWSZ	3162	4
	NISO125-100-200/5.5SWSZ	3618	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWSZ	3776	7.5
	NISO125-100-200/11SWSZ	4184	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWSZ	5243	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWSZ	5308	11
	NISO125-100-315/18.5SWSZ	6109	18.5
	NISO125-100-315/22SWSZ	6319	22
	NISO125-100-315/30SWSZ	7525	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWSZ	6958	15
	NISO125-80-400/18.5SWSZ	7591	18.5
	NISO125-80-400/22SWSZ	7878	22
	NISO125-80-400/30SWSZ	9238	30
	NISO125-80-400/37SWSZ	9864	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWSZ	7958	30
	NISO125-100-400/37SWSZ	10050	37
	NISO125-100-400/45SWSZ	11514	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWSZ	6336	22
	NISO150-125-250/18.5SWSZ	6129	18.5
	NISO150-125-250/15SWSZ	5586	15
	NISO150-125-250/11SWSZ	5350	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWSZ	9304	37
	NISO150-125-315/30SWSZ	8821	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWSZ	по запросу	75
	NISO150-125-400/55SWSZ	по запросу	55
	NISO150-125-400/45SWSZ	11061	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWSZ	по запросу	75
	NISO200-150-315/55SWSZ	по запросу	55
	NISO200-150-315/45SWSZ	12322	45
	NISO200-150-315/37SWSZ	11202	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWSZ	по запросу	110
	NISO200-150-400/90SWSZ	по запросу	90
	NISO200-150-400/75SWSZ	по запросу	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWSZ	12143	37
	NISO250-200-315/45SWSZ	13308	45
	NISO250-200-315/55SWSZ	по запросу	55
	NISO250-200-315/75SWSZ	по запросу	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWSZ	по запросу	90

Проточная часть - чугун HT200, рабочее колесо- нержавеющая сталь 304			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO250-200-400	NISO250-200-400/110SWSZ	по запросу	110
	NISO250-200-400/132SWSZ	по запросу	132
	NISO250-200-400/160SWSZ	по запросу	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWSZ	по запросу	75
	NISO300-250-315/90SWSZ	по запросу	90
	NISO300-250-315/110SWSZ	по запросу	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWSZ	по запросу	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWSZ	по запросу	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWSZ	по запросу	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWSZ	по запросу	132
	NISO300-250-400/160SWSZ	по запросу	160
	NISO300-250-400/200SWSZ	по запросу	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWSZ	по запросу	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWSZ	по запросу	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWSZ	по запросу	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWSZ	по запросу	200

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун HT200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/3SWHZDI	1820	3
	NISO50-32-160/4SWHZDI	2004	4
	NISO50-32-160/5.5SWHZDI	2425	5.5
NISO50-32-200	NISO50-32-200/7.5SWHZDI	2613	7.5
	NISO50-32-200/11SWHZDI	3197	11
NISO65-40-200	NISO65-40-200/7.5SWHZDI	2614	7.5
	NISO65-40-200/11SWHZDI	3222	11
	NISO65-40-200/15SWHZDI	3418	15
NISO65-40-250	NISO65-40-250/18.5SWHZDI	3973	18.5
	NISO65-40-250/22SWHZDI	4567	22
	NISO65-40-250/30SWHZDI	5733	30
NISO65-40-315	NISO65-40-315/22SWHZDI	4794	22
	NISO65-40-315/30SWHZDI	5907	30
	NISO65-40-315/37SWHZDI	6350	37
	NISO65-40-315/45SWHZDI	7648	45
NISO65-50-160	NISO65-50-160/4SWHZDI	2030	4
	NISO65-50-160/5.5SWHZDI	2452	5.5
	NISO65-50-160/7.5SWHZDI	2500	7.5
NISO80-50-200	NISO80-50-200/11SWHZDI	3277	11
	NISO80-50-200/15SWHZDI	3474	15
	NISO80-50-200/18.5SWHZDI	3677	18.5
	NISO80-50-200/22SWHZDI	4272	22
NISO80-50-250	NISO80-50-250/30SWHZDI	5826	30
	NISO80-50-250/37SWHZDI	6270	37

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200			
2-х полюсные (2900 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO80-50-315	NISO80-50-315/37SWHZDI	6476	37
	NISO80-50-315/45SWHZDI	7762	45
	NISO80-50-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO80-50-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO80-65-160	NISO80-65-160/5.5SWHZDI	2566	5.5
	NISO80-65-160/7.5SWHZDI	2613	7.5
	NISO80-65-160/11SWHZDI	3224	11
	NISO80-65-160/15SWHZDI	3420	15
NISO100-65-200	NISO100-65-200/18.5SWHZDI	4120	18.5
	NISO100-65-200/22SWHZDI	4716	22
	NISO100-65-200/30SWHZDI	5887	30
	NISO100-65-200/37SWHZDI	6331	37
NISO100-65-250	NISO100-65-250/45SWHZDI	7939	45
	NISO100-65-250/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO100-65-250/75SWHZDI	по запросу	75
NISO100-65-315	NISO100-65-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO100-65-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO100-80-160	NISO100-80-160/11SWHZDI	3530	11
	NISO100-80-160/15SWHZDI	3727	15
	NISO100-80-160/18.5SWHZDI	3919	18.5
	NISO100-80-160/22SWHZDI	4543	22
NISO125-100-200	NISO125-100-200/30SWHZDI	6073	30
	NISO125-100-200/37SWHZDI	6518	37
	NISO125-100-200/45SWHZDI	7954	45
	NISO125-100-200/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO125-100-200/75SWHZDI	по запросу	75
NISO125-100-250	NISO125-100-250/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO125-100-250/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-250/110SWHZDI	по запросу	110
NISO125-100-315	NISO125-100-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO125-100-315/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO125-100-315/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO125-100-315/160SWHZDI	по запросу	160

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO50-32-160	NISO50-32-160/0.55SWHZDI	1512	0.55
	NISO50-32-160/0.75SWHZDI	1521	0.75
NISO50-32-200	NISO50-32-200/1.1SWHZDI	1719	1.1
	NISO50-32-200/1.5SWHZDI	1787	1.5
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.1SWHZDI	1730	1.1
NISO65-40-200	NISO65-40-200/1.5SWHZDI	1804	1.5
	NISO65-40-200/2.2SWHZDI	1940	2.2

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200
4-х полюсные (1450 об/мин)

Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO65-40-250	NISO65-40-250/3SWHZDI	2391	3
NISO65-40-315	NISO65-40-315/4SWHZDI	2849	4
	NISO65-40-315/5.5SWHZDI	3277	5.5
NISO65-50-160	NISO65-50-160/0.55SWHZDI	1537	0.55
	NISO65-50-160/0.75SWHZDI	1552	0.75
	NISO65-50-160/1.1SWHZDI	1655	1.1
NISO80-50-200	NISO80-50-200/1.5SWHZDI	1871	1.5
	NISO80-50-200/2.2SWHZDI	2008	2.2
	NISO80-50-200/3SWHZDI	2087	3
NISO80-50-250	NISO80-50-250/4SWHZDI	2666	4
	NISO80-50-250/5.5SWHZDI	3158	5.5
NISO80-50-315	NISO80-50-315/5.5SWHZDI	3455	5.5
	NISO80-50-315/7.5SWHZDI	3558	7.5
NISO80-65-160	NISO80-65-160/0.75SWHZDI	1632	0.75
	NISO80-65-160/1.1SWHZDI	1739	1.1
	NISO80-65-160/1.5SWHZDI	1813	1.5
NISO100-65-200	NISO100-65-200/3SWHZDI	2527	3
	NISO100-65-200/4SWHZDI	2742	4
	NISO100-65-200/5.5SWHZDI	3235	5.5
NISO100-65-250	NISO100-65-250/5.5SWHZDI	3378	5.5
	NISO100-65-250/7.5SWHZDI	3543	7.5
NISO100-65-315	NISO100-65-315/11SWHZDI	4603	11
	NISO100-65-315/15SWHZDI	4824	15
NISO100-80-160	NISO100-80-160/1.5SWHZDI	2232	1.5
	NISO100-80-160/2.2SWHZDI	2372	2.2
	NISO100-80-160/3SWHZDI	2453	3
NISO125-100-200	NISO125-100-200/4SWHZDI	2938	4
	NISO125-100-200/5.5SWHZDI	3399	5.5
	NISO125-100-200/7.5SWHZDI	3558	7.5
	NISO125-100-200/11SWHZDI	3971	11
NISO125-100-250	NISO125-100-250/15SWHZDI	4874	15
NISO125-100-315	NISO125-100-315/11SWHZDI	4844	11
	NISO125-100-315/18.5SWHZDI	5654	18.5
	NISO125-100-315/22SWHZDI	5867	22
	NISO125-100-315/30SWHZDI	7087	30
NISO125-80-400	NISO125-80-400/15SWHZDI	5235	15
	NISO125-80-400/18.5SWHZDI	5832	18.5
	NISO125-80-400/22SWHZDI	6101	22
	NISO125-80-400/30SWHZDI	7383	30
	NISO125-80-400/37SWHZDI	7972	37
NISO125-100-400	NISO125-100-400/30SWHZDI	7599	30
	NISO125-100-400/37SWHZDI	8135	37
	NISO125-100-400/45SWHZDI	9514	45
NISO150-125-250	NISO150-125-250/22SWHZDI	5984	22

Проточная часть - ковкий чугун, рабочее колесо- чугун НТ200			
4-х полюсные (1450 об/мин)			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
NISO150-125-250	NISO150-125-250/18.5SWHZDI	5767	18.5
	NISO150-125-250/15SWHZDI	5218	15
NISO150-125-250	NISO150-125-250/11SWHZDI	4979	11
NISO150-125-315	NISO150-125-315/37SWHZDI	8313	37
	NISO150-125-315/30SWHZDI	7825	30
NISO150-125-400	NISO150-125-400/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO150-125-400/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO150-125-400/45SWHZDI	10148	45
NISO200-150-315	NISO200-150-315/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO200-150-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO200-150-315/45SWHZDI	10779	45
	NISO200-150-315/37SWHZDI	9693	37
NISO200-150-400	NISO200-150-400/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO200-150-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO200-150-400/75SWHZDI	по запросу	75
NISO250-200-315	NISO250-200-315/37SWHZDI	11301	37
	NISO250-200-315/45SWHZDI	12511	45
	NISO250-200-315/55SWHZDI	по запросу	55
	NISO250-200-315/75SWHZDI	по запросу	75
NISO250-200-400	NISO250-200-400/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO250-200-400/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO250-200-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO250-200-400/160SWHZDI	по запросу	160
NISO300-250-315	NISO300-250-315/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-315(Q)	NISO300-250-315(Q)/75SWHZDI	по запросу	75
	NISO300-250-315(Q)/90SWHZDI	по запросу	90
	NISO300-250-315(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
NISO300-250-400	NISO300-250-400/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400/200SWHZDI	по запросу	200
NISO300-250-400(Q)	NISO300-250-400(Q)/110SWHZDI	по запросу	110
	NISO300-250-400(Q)/132SWHZDI	по запросу	132
	NISO300-250-400(Q)/160SWHZDI	по запросу	160
	NISO300-250-400(Q)/200SWHZDI	по запросу	200

ZS

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания штампованные

Технические данные:

Расход: до 200 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 37 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °C ~ +100 °C;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304 (AISI 316 - по запросу*);

Класс энергоэффективности: IE3;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Материал рабочего колеса AISI 304		Материал рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS50-32-160	ZS50-32-160/1.1SSC	1065	ZS50-32-160/1.1SLC	1385	1.1
	ZS50-32-160/1.5SSC	1153	ZS50-32-160/1.5SLC	1499	1.5
	ZS50-32-160/2.2SSC	1202	ZS50-32-160/2.2SLC	1563	2.2
ZS50-32-200	ZS50-32-200/3SSC	1479	ZS50-32-200/3SLC	1923	3
	ZS50-32-200/4SSC	1715	ZS50-32-200/4SLC	2230	4
	ZS50-32-200/5.5SSC	2129	ZS50-32-200/5.5SLC	2768	5.5
ZS65-40-125	ZS65-40-125/1.5SSC	1184	ZS65-40-125/1.5SLC	1539	1.5
	ZS65-40-125/2.2SSC	1243	ZS65-40-125/2.2SLC	1616	2.2

Модель	Материал рабочего колеса AISI 304		Материал рабочего колеса AISI 316		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
ZS65-40-125	ZS65-40-125/3SSC	1538	ZS65-40-125/3SLC	1999	3
ZS65-40-160	ZS65-40-160/4SSC	1774	ZS65-40-160/4SLC	2306	4
ZS65-40-200	ZS65-40-200/5.5SSC	2188	ZS65-40-200/5.5SLC	2844	5.5
	ZS65-40-200/7.5SSC	2230	ZS65-40-200/7.5SLC	2899	7.5
	ZS65-40-200/11SSC	2627	ZS65-40-200/11SLC	3415	11
ZS65-50-125	ZS65-50-125/3SSC	1596	ZS65-50-125/3SLC	2075	3
	ZS65-50-125/4SSC	1833	ZS65-50-125/4SLC	2383	4
ZS65-50-160	ZS65-50-160/5.5SSC	2246	ZS65-50-160/5.5SLC	2920	5.5
ZS65-50-200	ZS65-50-200/7.5SSC	2305	ZS65-50-200/7.5SLC	2997	7.5
	ZS65-50-200/9.2SSC	2365	ZS65-50-200/9.2SLC	3075	9.2
ZS65-50-200	ZS65-50-200/11SSC	2601	ZS65-50-200/11SLC	3381	11
	ZS65-50-200/15SSC	2778	ZS65-50-200/15SLC	3611	15
	ZS65-50-200/18.5SSC	2955	ZS65-50-200/18.5SLC	3842	18.5
ZS80-65-125	ZS80-65-125/5.5SSC	2434	ZS80-65-125/5.5SLC	3164	5.5
	ZS80-65-125/7.5SSC	2486	ZS80-65-125/7.5SLC	3232	7.5
	ZS80-65-125/9.2SSC	2680	ZS80-65-125/9.2SLC	3484	9.2
ZS80-65-160	ZS80-65-160/11SSC	3346	ZS80-65-160/11SLC	4350	11
	ZS80-65-160/15SSC	3557	ZS80-65-160/15SLC	4624	15
ZS80-65-200	ZS80-65-200/18.5SSC	3852	ZS80-65-200/18.5SLC	5008	18.5
	ZS80-65-200/22SSC	4799	ZS80-65-200/22SLC	6239	22
	ZS80-65-200/30SSC	6135	ZS80-65-200/30SLC	7976	30
ZS100-80-160	ZS100-80-160/11SSC	3343	ZS100-80-160/11SLC	4346	11
	ZS100-80-160/15SSC	3554	ZS100-80-160/15SLC	4620	15
	ZS100-80-160/18.5SSC	3725	ZS100-80-160/18.5SLC	4843	18.5
ZS100-80-200	ZS100-80-200/22SSC	4909	ZS100-80-200/22SLC	6382	22
	ZS100-80-200/30SSC	6248	ZS100-80-200/30SLC	8122	30
	ZS100-80-200/37SSC	6731	ZS100-80-200/37SLC	8750	37

MS

Горизонтальные центробежные насосы нормального всасывания из нержавеющей стали

Технические данные:

Расход: до 27 м³/ч;

Напор: до 29 м;

Мощность: до 2.2 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °С ~ +85 °С;


Максимальное рабочее давление: до 8 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304 (AISI 316 - по запросу*);

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.37	MS60/0.37SSC	326	MS60/0.37DSC	360	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SSC	355	MS60/0.55DSC	388	0.55
MS60/0.75	MS60/0.75SSC	436	MS60/0.75DSC	481	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SSC	349	MS100/0.55DSC	383	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SSC	511	MS100/1.1DSC	573	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SSC	434	MS160/0.75DSC	480	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SSC	514	MS160/1.1DSC	578	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SSC	512	MS250/1.1DSC	575	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SSC	581	MS250/1.5DSC	639	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SSC	622	MS250/2.2DSC	668	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SSC	581	MS330/1.5DSC	639	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SSC	622	MS330/2.2DSC	668	2.2
MS60/0.37	MS60/0.37SLC	424	MS60/0.37DLC	468	0.37
MS60/0.55	MS60/0.55SLC	462	MS60/0.55DLC	505	0.55

Модель	3 x 380 В		1 x 220 В		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
MS60/0.75	MS60/0.75SLC	567	MS60/0.75DLC	626	0.75
MS100/0.55	MS100/0.55SLC	454	MS100/0.55DLC	498	0.55
MS100/1.1	MS100/1.1SLC	665	MS100/1.1DLC	745	1.1
MS160/0.75	MS160/0.75SLC	565	MS160/0.75DLC	624	0.75
MS160/1.1	MS160/1.1SLC	669	MS160/1.1DLC	752	1.1
MS250/1.1	MS250/1.1SLC	666	MS250/1.1DLC	748	1.1
MS250/1.5	MS250/1.5SLC	756	MS250/1.5DLC	831	1.5
MS250/2.2	MS250/2.2SLC	809	MS250/2.2DLC	869	2.2
MS330/1.5	MS330/1.5SLC	756	MS330/1.5DLC	831	1.5
MS330/2.2	MS330/2.2SLC	809	MS330/2.2DLC	869	2.2

SZ

Горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания из фторпласта

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 54 м;

Мощность: до 18.5 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +120 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из фторпласта;

Класс энергоэффективности: IE2;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP55.



Модель	Фторпласт F26		Фторпласт F46		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
SZ 25-25-125	SZ25-25-125SF26	1787	SZ25-25-125SF46	2234	1.1
SZ 40-25-125	SZ40-25-125SF26	1874	SZ40-25-125SF46	2342	1.5
SZ 50-32-125	SZ50-32-125SF26	2352	SZ50-32-125SF46	2942	3
SZ 50-32-160	SZ50-32-160SF26	2843	SZ50-32-160SF46	3554	4
SZ 65-40-200	SZ65-40-200SF26	4905	SZ65-40-200SF46	6131	11
SZ 65-50-125	SZ65-50-125SF26	2917	SZ65-50-125SF46	3647	4
SZ 65-50-160	SZ65-50-160SF26	3590	SZ65-50-160SF46	4488	5.5
SZ 80-50-200	SZ80-50-200SF26	5555	SZ80-50-200SF46	6943	18.5
SZ 80-65-125	SZ80-65-125SF26	3727	SZ80-65-125SF46	4658	7.5
SZ 80-65-160	SZ80-65-160SF26	4753	SZ80-65-160SF46	5940	11

NES

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733

Технические данные:

Расход: до 1400 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 160 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °C ~ +110 °C;



Максимальное рабочее давление: до 16 бар;

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.

Цена насоса вертикальной установки (NESV): ≤ 45кВт +15%, свыше 45кВт +10% к цене по прай-листу.



NES насос поставляется без рамы-основания

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-130	NES50-32-130-1.1/2SWH	814		1.1
	NES50-32-130-1.5/2SWH	888		1.5
	NES50-32-130-2.2/2SWH	920		2.2
50-32-160	NES50-32-160-1.5/2SWH	938		1.5
	NES50-32-160-2.2/2SWH	970		2.2
	NES50-32-160-3/2SWH	1096		3
	NES50-32-160-4/2SWH	1173		4
	NES50-32-160-5.5/2SWH	1177		5.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-200	NES50-32-200-4/2SWH	1421		4
	NES50-32-200-5.5/2SWH	1539		5.5
	NES50-32-200-7.5/2SWH	1593		7.5
	NES50-32-200-11/2SWH	2119		11
50-32-260	NES50-32-260-11/2SWH	2487		11
	NES50-32-260-15/2SWH	2492		15
	NES50-32-260-18.5/2SWH	2656		18.5
65-40-130	NES65-40-130-1.5/2SWH	906		1.5
	NES65-40-130-2.2/2SWH	937		2.2
	NES65-40-130-3/2SWH	1041		3
	NES65-40-130-4/2SWH	1142		4
65-40-160	NES65-40-160-3/2SWH	1277		3
	NES65-40-160-4/2SWH	1329		4
	NES65-40-160-5.5/2SWH	1711		5.5
	NES65-40-160-7.5/2SWH	1731		7.5
65-40-200	NES65-40-200-5.5/2SWH	1564		5.5
	NES65-40-200-7.5/2SWH	1619		7.5
	NES65-40-200-11/2SWH	2326		11
65-40-260	NES65-40-260-15/2SWH	2464		15
	NES65-40-260-18.5/2SWH	2776		18.5
	NES65-40-260-22/2SWH	3338		22
65-40-320H	NES65-40-320H-22/2SWH	3729		22
	NES65-40-320H-37/2SWH	4788		37
	NES65-40-320H-30/2SWH	4480		30
	NES65-40-320H-45/2SWH	5476		45
65-50-130	NES65-50-130-3/2SWH	1103		3
	NES65-50-130-4/2SWH	1183		4
	NES65-50-130-5.5/2SWH	1413		5.5
	NES65-50-130-7.5/2SWH	1468		7.5
65-50-160	NES65-50-160-5.5/2SWH	1489		5.5
	NES65-50-160-7.5/2SWH	1544		7.5
	NES65-50-160-11/2SWH	2188		11
65-50-200	NES65-50-200-7.5/2SWH	2244		7.5
	NES65-50-200-11/2SWH	2359		11
	NES65-50-200-15/2SWH	2351		15
	NES65-50-200-18.5/2SWH	2514		18.5
65-50-260H	NES65-50-260H-18.5/2SWH	2669		18.5
	NES65-50-260H-22/2SWH	3118		22
	NES65-50-260H-30/2SWH	4294		30
	NES65-50-260H-37/2SWH	4603		37
65-50-320H	NES65-50-320H-30/2SWH	4516		30

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-50-320H	NES65-50-320H-37/2SWH	4794		37
	NES65-50-320H-45/2SWH	5450		45
	NES65-50-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES65-50-320H-75/2SWH	по запросу		75
80-65-130	NES80-65-130-4/2SWH	1263		4
	NES80-65-130-5.5/2SWH	1472		5.5
	NES80-65-130-7.5/2SWH	1588		7.5
	NES80-65-130-11/2SWH	2281		11
80-65-160	NES80-65-160-7.5/2SWH	1982		7.5
	NES80-65-160-11/2SWH	2412		11
	NES80-65-160-15/2SWH	2511		15
	NES80-65-160-18.5/2SWH	2675		18.5
80-65-200H	NES80-65-200H-15/2SWH	2419		15
	NES80-65-200H-18.5/2SWH	2582		18.5
	NES80-65-200H-22/2SWH	3033		22
	NES80-65-200H-30/2SWH	3735		30
80-65-260	NES80-65-260-30/2SWH	3776		30
	NES80-65-260-37/2SWH	4033		37
	NES80-65-260-45/2SWH	4714		45
	NES80-65-260-55/2SWH	по запросу		55
80-65-320H	NES80-65-320H-45/2SWH	7183		45
	NES80-65-320H-55/2SWH	по запросу		55
	NES80-65-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES80-65-320H-90/2SWH	по запросу		90
100-80-160	NES100-80-160-11/2SWH	2256		11
	NES100-80-160-15/2SWH	2354		15
	NES100-80-160-18.5/2SWH	2518		18.5
	NES100-80-160-22/2SWH	3118		22
	NES100-80-160-30/2SWH	3651		30
100-80-200	NES100-80-200-22/2SWH	3192		22
	NES100-80-200-30/2SWH	3877		30
	NES100-80-200(185)-30/2SWH	3877	v	30
	NES100-80-200-37/2SWH	4135		37
	NES100-80-200(205)-37/2SWH	4135	v	37
	NES100-80-200-45/2SWH	4744		45
100-80-260	NES100-80-260-45/2SWH	5015		45
	NES100-80-260(225)-45/2SWH	5015	v	45
	NES100-80-260-55/2SWH	по запросу		55
	NES100-80-260-75/2SWH	по запросу		75
100-80-320H	NES100-80-320H-90/2SWH	по запросу		90

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-80-320H	NES100-80-320H-75/2SWH	по запросу		75
	NES100-80-320H-110/2SWH	по запросу		110
	NES100-80-320H-132/2SWH	по запросу		132
125-100-160	NES125-100-160-15/2SWH	3123		15
	NES125-100-160-18.5/2SWH	3273		18.5
	NES125-100-160-22/2SWH	3729		22
	NES125-100-160(170)-22/2SWH	3729	v	22
	NES125-100-160-30/2SWH	4482		30
	NES125-100-160(174)-30/2SWH	4482	v	30
125-100-200	NES125-100-200-30/2SWH	4048		30
	NES125-100-200-37/2SWH	4326		37
	NES125-100-200-45/2SWH	4921		45
	NES125-100-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES125-100-200-75/2SWH	по запросу		75
125-100-260H	NES125-100-260H-75/2SWH	по запросу		75
	NES125-100-260H-90/2SWH	по запросу		90
	NES125-100-260H-110/2SWH	по запросу		110
	NES125-100-260H-132/2SWH	по запросу		132
125-100-320	NES125-100-320-90/2SWH	по запросу		90
	NES125-100-320-110/2SWH	по запросу		110
	NES125-100-320-132/2SWH	по запросу		132
150-125-200	NES150-125-200-45/2SWH	7901		45
	NES150-125-200-55/2SWH	по запросу		55
	NES150-125-200-75/2SWH	по запросу		75
	NES150-125-200-90/2SWH	по запросу		90
150-125-260	NES150-125-260-90/2SWH	по запросу		90
	NES150-125-260-110/2SWH	по запросу		110
	NES150-125-260-132/2SWH	по запросу		132
	NES150-125-260-200/2SWH	по запросу		200
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
50-32-130	NES50-32-130-0.55/4SWH	787		0.55
	NES50-32-130-0.37/4SWH	791		0,37
50-32-160	NES50-32-160-0.55/4SWH	852		0.55
50-32-200	NES50-32-200-0.55/4SWH	968		0.55
	NES50-32-200-0.75/4SWH	998		0.75
	NES50-32-200-1.1/4SWH	1151		1.1
50-32-260	NES50-32-260-1.5/4SWH	1311		1.5
	NES50-32-260-2.2/4SWH	1427		2.2
	NES50-32-260-3/4SWH	1475		3
65-40-130	NES65-40-130-0.55/4SWH	803		0.55
	NES65-40-130-0.37/4SWH	803		0,37

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
65-40-160	NES65-40-160-0.55/4SWH	885		0.55
	NES65-40-160-0.75/4SWH	908		0.75
	NES65-40-160-1.1/4SWH	1078		1.1
65-40-200	NES65-40-200-0.75/4SWH	1064		0.75
	NES65-40-200-1.1/4SWH	1097		1.1
	NES65-40-200-1.5/4SWH	1125		1.5
65-40-260	NES65-40-260-1.5/4SWH	1325		1.5
	NES65-40-260-2.2/4SWH	1399		2.2
	NES65-40-260-3/4SWH	1447		3
65-40-320	NES65-40-320-4/4SWH	1925		4
	NES65-40-320-5.5/4SWH	2150		5.5
	NES65-40-320-7.5/4SWH	2286		7.5
65-50-130	NES65-50-130-0.55/4SWH	845		0.55
	NES65-50-130-1.1/4SWH	942		1.1
65-50-160	NES65-50-160-0.75/4SWH	932		0.75
	NES65-50-160-1.1/4SWH	991		1.1
	NES65-50-160-1.5/4SWH	1018		1.5
65-50-200	NES65-50-200-1.1/4SWH	1185		1.1
	NES65-50-200-1.5/4SWH	1212		1.5
	NES65-50-200-2.2/4SWH	1258		2.2
65-50-260	NES65-50-260-3/4SWH	1483		3
	NES65-50-260-4/4SWH	1565		4
	NES65-50-260-5.5/4SWH	1884		5.5
65-50-320	NES65-50-320-5.5/4SWH	2318		5.5
	NES65-50-320-7.5/4SWH	2202		7.5
	NES65-50-320-11/4SWH	2822		11
80-65-130	NES80-65-130-0.75/4SWH	964		0.75
	NES80-65-130-1.1/4SWH	1002		1.1
	NES80-65-130-1.5/4SWH	1029		1.5
80-65-160	NES80-65-160-1.1/4SWH	1452		1.1
	NES80-65-160-1.5/4SWH	1497		1.5
	NES80-65-160-2.2/4SWH	1225		2.2
80-65-200	NES80-65-200-2.2/4SWH	1326		2.2
	NES80-65-200-3/4SWH	1374		3
	NES80-65-200-4/4SWH	1456		4
80-65-260	NES80-65-260-3/4SWH	1715		3
	NES80-65-260-4/4SWH	1790		4
	NES80-65-260-5.5/4SWH	2044		5.5
	NES80-65-260-7.5/4SWH	2162		7.5
80-65-320	NES80-65-320-11/4SWH	2851		11
	NES80-65-320-15/4SWH	3157		15
	NES80-65-320-7.5/4SWH	2402		7.5
100-80-160	NES100-80-160-1.5/4SWH	1213		1.5

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
100-80-160	NES100-80-160-2.2/4SWH	1288		2.2
	NES100-80-160-3/4SWH	1336		3
100-80-200	NES100-80-200-3/4SWH	1585		3
	NES100-80-200-4/4SWH	1646		4
	NES100-80-200-5.5/4SWH	1901		5.5
	NES100-80-200-7.5/4SWH	2005		7.5
100-80-260	NES100-80-260-5.5/4SWH	2170		5.5
	NES100-80-260-7.5/4SWH	2288		7.5
	NES100-80-260-11/4SWH	2730		11
100-80-320	NES100-80-320-11/4SWH	2948		11
	NES100-80-320-15/4SWH	3165		15
	NES100-80-320-18.5/4SWH	3677		18.5
100-80-400	NES100-80-400-18.5/4SWH	4665		18.5
	NES100-80-400-22/4SWH	4884		22
	NES100-80-400-30/4SWH	5771		30
125-100-160	NES125-100-160-2.2/4SWH	1451		2.2
	NES125-100-160-3/4SWH	1495		3
	NES125-100-160-4/4SWH	1790		4
125-100-200	NES125-100-200-4/4SWH	1826		4
	NES125-100-200-5.5/4SWH	2081		5.5
	NES125-100-200-7.5/4SWH	2200		7.5
	NES125-100-200-11/4SWH	2606		11
125-100-260	NES125-100-260-11/4SWH	2849		11
	NES125-100-260-15/4SWH	3066		15
125-100-320	NES125-100-320-15/4SWH	3218		15
	NES125-100-320-18.5/4SWH	3588		18.5
	NES125-100-320-22/4SWH	3751		22
	NES125-100-320-30/4SWH	4645		30
125-100-400	NES125-100-400-22/4SWH	4862		22
	NES125-100-400-30/4SWH	5756		30
	NES125-100-400-37/4SWH	6172		37
	NES125-100-400-45/4SWH	6538		45
150-125-200	NES150-125-200-7.5/4SWH	2369		7.5
	NES150-125-200-11/4SWH	3794		11
150-125-260	NES150-125-260-15/4SWH	3175		15
	NES150-125-260-18.5/4SWH	3544		18.5
	NES150-125-260-22/4SWH	3720		22
	NES150-125-260-30/4SWH	4614		30
150-125-320	NES150-125-320-15/4SWH	4269		15
	NES150-125-320-18.5/4SWH	4848		18.5
	NES150-125-320-22/4SWH	4996		22
	NES150-125-320-30/4SWH	5898		30
150-125-400	NES150-125-400-37/4SWH	6136		37
	NES150-125-400-45/4SWH	6441		45


Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин				
150-125-400	NES150-125-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES150-125-400-75/4SWH	по запросу		75
150-125-500	NES150-125-500-45/4SWH	11096		45
200-150-200	NES200-150-200-11/4SWH	3410		11
	NES200-150-200-15/4SWH	3650		15
	NES200-150-200-18.5/4SWH	4037		18.5
200-150-260	NES200-150-260-18.5/4SWH	4399		18.5
	NES200-150-260-22/4SWH	4546		22
	NES200-150-260-30/4SWH	5278		30
200-150-320	NES200-150-320-30/4SWH	5278		30
	NES200-150-320-37/4SWH	5945		37
	NES200-150-320-45/4SWH	6250		45
	NES200-150-320-55/4SWH	по запросу		55
200-150-400	NES200-150-400-45/4SWH	8372		45
	NES200-150-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES200-150-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES200-150-400-90/4SWH	по запросу		90
250-200-260	NES250-200-260-15/4SWH	4804		15
	NES250-200-260-18.5/4SWH	5149		18.5
	NES250-200-260-22/4SWH	5296		22
	NES250-200-260-30/4SWH	6028		30
250-200-320	NES250-200-320-37/4SWH	7794		37
	NES250-200-320-45/4SWH	8127		45
	NES250-200-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-320-75/4SWH	по запросу		75
250-200-400	NES250-200-400-55/4SWH	по запросу		55
	NES250-200-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES250-200-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES250-200-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES250-200-400-132/4SWH	по запросу		132
300-250-320	NES300-250-320-45/4SWH	12634		45
	NES300-250-320-55/4SWH	по запросу		55
	NES300-250-320-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-320-90/4SWH	по запросу		90
300-250-400	NES300-250-400-75/4SWH	по запросу		75
	NES300-250-400-90/4SWH	по запросу		90
	NES300-250-400-110/4SWH	по запросу		110
	NES300-250-400-132/4SWH	по запросу		132
	NES300-250-400-160/4SWH	по запросу		160

NESO

Консольные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту EN733

Технические данные:

- Расход: до 1400 м³/ч;
- Напор: до 160 м;
- Мощность: до 160 кВт;
- Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С;
- Максимальное рабочее давление: до 16 бар;
- Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна;
- Класс энергоэффективности: IE2;
- Степень защиты: IP55.



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.75/2SWH	1924	0.75
	NESO50-32-130-1.1/2SWH	1945	1.1
	NESO50-32-130-1.5/2SWH	1979	1.5
	NESO50-32-130-2.2/2SWH	2010	2.2
50-32-160	NESO50-32-160-1.5/2SWH	2225	1.5
	NESO50-32-160-2.2/2SWH	2280	2.2
	NESO50-32-160-3/2SWH	2373	3
	NESO50-32-160-4/2SWH	2457	4
	NESO50-32-160-5.5/2SWH	2605	5.5
50-32-200	NESO50-32-200-4/2SWH	2326	4
	NESO50-32-200-5.5/2SWH	2529	5.5
	NESO50-32-200-7.5/2SWH	3090	7.5

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-200	NESO50-32-200-11/2SWH	3728	11
50-32-260	NESO50-32-260-11/2SWH	3693	11
	NESO50-32-260-15/2SWH	3843	15
	NESO50-32-260-18.5/2SWH	3993	18.5
65-40-130	NESO65-40-130-1.5/2SWH	1901	1.5
	NESO65-40-130-2.2/2SWH	1982	2.2
	NESO65-40-130-3/2SWH	2075	3
	NESO65-40-130-4/2SWH	2159	4
65-40-160	NESO65-40-160-7.5/2SWH	2762	7.5
	NESO65-40-160-5.5/2SWH	2691	5.5
	NESO65-40-160-4/2SWH	2487	4
	NESO65-40-160-3/2SWH	2341	3
65-40-200	NESO65-40-200-5.5/2SWH	2556	5.5
	NESO65-40-200-7.5/2SWH	2628	7.5
	NESO65-40-200-11/2SWH	3471	11
65-40-260	NESO65-40-260-11/2SWH	3614	11
	NESO65-40-260-15/2SWH	3815	15
	NESO65-40-260-18.5/2SWH	3965	18.5
	NESO65-40-260-22/2SWH	4383	22
65-40-320H	NESO65-40-320H-22/2SWH	4862	22
	NESO65-40-320H-30/2SWH	5570	30
	NESO65-40-320H-37/2SWH	5871	37
	NESO65-40-320H-45/2SWH	6992	45
65-50-130	NESO65-50-130-3/2SWH	2159	3
	NESO65-50-130-4/2SWH	2217	4
	NESO65-50-130-5.5/2SWH	2420	5.5
	NESO65-50-130-7.5/2SWH	2492	7.5
65-50-160	NESO65-50-160-4/2SWH	2677	4
	NESO65-50-160-5.5/2SWH	2728	5.5
	NESO65-50-160-7.5/2SWH	2800	7.5
	NESO65-50-160-11/2SWH	3644	11
65-50-200	NESO65-50-200-7.5/2SWH	3371	7.5
	NESO65-50-200-11/2SWH	3520	11
	NESO65-50-200-15/2SWH	3669	15
	NESO65-50-200-18.5/2SWH	3820	18.5
65-50-260H	NESO65-50-260H-18.5/2SWH	4038	18.5
	NESO65-50-260H-22/2SWH	4343	22
	NESO65-50-260H-30/2SWH	4897	30
	NESO65-50-260H-37/2SWH	5149	37
65-50-320H	NESO65-50-320H-30/2SWH	5511	30
	NESO65-50-320H-37/2SWH	5861	37
	NESO65-50-320H-45/2SWH	6558	45

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-50-320H	NESO65-50-320H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO65-50-320H-75/2SWH	по запросу	75
80-65-130	NESO80-65-130-5.5/2SWH	2496	5.5
	NESO80-65-130-7.5/2SWH	2555	7.5
	NESO80-65-130-11/2SWH	3398	11
80-65-160	NESO80-65-160-5.5/2SWH	3491	5.5
	NESO80-65-160-7.5/2SWH	3633	7.5
	NESO80-65-160-11/2SWH	3738	11
	NESO80-65-160-15/2SWH	3887	15
	NESO80-65-160-18.5/2SWH	4038	18.5
80-65-200H	NESO80-65-200H-15/2SWH	3738	15
	NESO80-65-200H-18.5/2SWH	3888	18.5
	NESO80-65-200H-22/2SWH	4216	22
	NESO80-65-200H-30/2SWH	4770	30
80-65-260	NESO80-65-260-30/2SWH	5287	30
	NESO80-65-260-37/2SWH	5538	37
	NESO80-65-260-45/2SWH	6333	45
	NESO80-65-260-55/2SWH	по запросу	55
80-65-320H	NESO80-65-320H-45/2SWH	7317	45
	NESO80-65-320H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO80-65-320H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO80-65-320H-90/2SWH	по запросу	90
100-80-160	NESO100-80-160-11/2SWH	3955	11
	NESO100-80-160-15/2SWH	3980	15
	NESO100-80-160-18.5/2SWH	4130	18.5
	NESO100-80-160-22/2SWH	4458	22
	NESO100-80-160-30/2SWH	5012	30
100-80-200	NESO100-80-200-22/2SWH	4626	22
	NESO100-80-200-30/2SWH	5172	30
	NESO100-80-200-37/2SWH	5423	37
	NESO100-80-200-45/2SWH	6770	45
100-80-260	NESO100-80-260-37/2SWH	6319	37
	NESO100-80-260-45/2SWH	7021	45
	NESO100-80-260-55/2SWH	по запросу	55
	NESO100-80-260-75/2SWH	по запросу	75
100-80-320H	NESO100-80-320H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO100-80-320H-90/2SWH	по запросу	90
	NESO100-80-320H-110/2SWH	по запросу	110
	NESO100-80-320H-132/2SWH	по запросу	132
125-100-160	NESO125-100-160-15/2SWH	3997	15

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
125-100-160	NESO125-100-160-18.5/2SWH	4120	18.5
	NESO125-100-160-22/2SWH	4606	22
	NESO125-100-160-30/2SWH	5160	30
125-100-200	NESO125-100-200-30/2SWH	5348	30
	NESO125-100-200-37/2SWH	5616	37
	NESO125-100-200-45/2SWH	6412	45
	NESO125-100-200-55/2SWH	по запросу	55
	NESO125-100-200-75/2SWH	по запросу	75
125-100-260H	NESO125-100-260H-55/2SWH	по запросу	55
	NESO125-100-260H-75/2SWH	по запросу	75
	NESO125-100-260H-90/2SWH	по запросу	90
	NESO125-100-260H-110/2SWH	по запросу	110
	NESO125-100-260H-132/2SWH	по запросу	132
150-125-200	NESO150-125-200-45/2SWH	7471	45
	NESO150-125-200-55/2SWH	по запросу	55
	NESO150-125-200-75/2SWH	по запросу	75
	NESO150-125-200-90/2SWH	по запросу	90

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
50-32-130	NESO50-32-130-0.37/4SWH	1925	0.37
	NESO50-32-130-0.55/4SWH	1925	0.55
50-32-160	NESO50-32-160-0.55/4SWH	2195	0.55
	NESO50-32-160-0.75/4SWH	2206	0.75
50-32-200	NESO50-32-200-0.55/4SWH	2029	0.55
	NESO50-32-200-0.75/4SWH	2075	0.75
	NESO50-32-200-1.1/4SWH	2116	1.1
50-32-260	NESO50-32-260-1.5/4SWH	2394	1.5
	NESO50-32-260-2.2/4SWH	2469	2.2
	NESO50-32-260-3/4SWH	2503	3
65-40-130	NESO65-40-130-0.37/4SWH	1897	0.37
	NESO65-40-130-0.55/4SWH	1897	0.55
65-40-160	NESO65-40-160-0.55/4SWH	2226	0.55
	NESO65-40-160-0.75/4SWH	2237	0.75
	NESO65-40-160-1.1/4SWH	2277	1.1
65-40-200	NESO65-40-200-0.75/4SWH	2095	0.75
	NESO65-40-200-1.1/4SWH	2142	1.1
	NESO65-40-200-1.5/4SWH	2173	1.5
65-40-260	NESO65-40-260-1.5/4SWH	2381	1.5
	NESO65-40-260-2.2/4SWH	2441	2.2
	NESO65-40-260-3/4SWH	2476	3

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
65-40-320	NESO65-40-320-3/4SWH	3559	3
	NESO65-40-320-4/4SWH	3625	4
	NESO65-40-320-5.5/4SWH	3838	5.5
	NESO65-40-320-7.5/4SWH	3952	7.5
65-50-130	NESO65-50-130-0.55/4SWH	1956	0.55
	NESO65-50-130-0.75/4SWH	1966	0.75
	NESO65-50-130-1.1/4SWH	2007	1.1
65-50-160	NESO65-50-160-0.55/4SWH	2269	0.55
	NESO65-50-160-0.75/4SWH	2274	0.75
	NESO65-50-160-1.1/4SWH	2314	1.1
	NESO65-50-160-1.5/4SWH	2345	1.5
65-50-200	NESO65-50-200-1.1/4SWH	2201	1.1
	NESO65-50-200-1.5/4SWH	2235	1.5
	NESO65-50-200-2.2/4SWH	2295	2.2
65-50-260	NESO65-50-260-3/4SWH	2526	3
	NESO65-50-260-4/4SWH	2611	4
	NESO65-50-260-5.5/4SWH	2831	5.5
65-50-320	NESO65-50-320-5.5/4SWH	3934	5.5
	NESO65-50-320-7.5/4SWH	4018	7.5
	NESO65-50-320-11/4SWH	4393	11
80-65-130	NESO80-65-130-0.75/4SWH	2036	0.75
	NESO80-65-130-1.1/4SWH	2069	1.1
	NESO80-65-130-1.5/4SWH	2100	1.5
80-65-160	NESO80-65-160-1.1/4SWH	2405	1.1
	NESO80-65-160-1.5/4SWH	2439	1.5
	NESO80-65-160-2.2/4SWH	2514	2.2
80-65-200	NESO80-65-200-2.2/4SWH	2364	2.2
	NESO80-65-200-3/4SWH	2399	3
	NESO80-65-200-4/4SWH	2483	4
80-65-260	NESO80-65-260-4/4SWH	3489	4
	NESO80-65-260-5.5/4SWH	3709	5.5
	NESO80-65-260-7.5/4SWH	3794	7.5
80-65-320	NESO80-65-320-5.5/4SWH	3984	5.5
	NESO80-65-320-7.5/4SWH	4072	7.5
	NESO80-65-320-11/4SWH	4447	11
	NESO80-65-320-15/4SWH	4623	15
100-80-160	NESO100-80-160-1.5/4SWH	2533	1.5
	NESO100-80-160-2.2/4SWH	2606	2.2
	NESO100-80-160-3/4SWH	2641	3
	NESO100-80-160-4/4SWH	2726	4

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
100-80-200	NESO100-80-200-3/4SWH	3293	3
	NESO100-80-200-4/4SWH	3374	4
	NESO100-80-200-5.5/4SWH	3594	5.5
	NESO100-80-200-7.5/4SWH	3708	7.5
100-80-260	NESO100-80-260-4/4SWH	3632	4
	NESO100-80-260-5.5/4SWH	3845	5.5
	NESO100-80-260-7.5/4SWH	3930	7.5
	NESO100-80-260-11/4SWH	4305	11
100-80-320	NESO100-80-320-7.5/4SWH	4231	7.5
	NESO100-80-320-11/4SWH	4564	11
	NESO100-80-320-15/4SWH	4740	15
	NESO100-80-320-18.5/4SWH	5048	18.5
100-80-400	NESO100-80-400-15/4SWH	5713	15
	NESO100-80-400-18.5/4SWH	6007	18.5
	NESO100-80-400-22/4SWH	6163	22
	NESO100-80-400-30/4SWH	6779	30
125-100-160	NESO125-100-160-2.2/4SWH	3127	2.2
	NESO125-100-160-3/4SWH	3171	3
	NESO125-100-160-4/4SWH	3271	4
125-100-200	NESO125-100-200-3/4SWH	3460	3
	NESO125-100-200-4/4SWH	3567	4
	NESO125-100-200-5.5/4SWH	3787	5.5
125-100-200	NESO125-100-200-7.5/4SWH	3872	7.5
	NESO125-100-200-11/4SWH	4260	11
125-100-260	NESO125-100-260-7.5/4SWH	4101	7.5
	NESO125-100-260-11/4SWH	4451	11
	NESO125-100-260-15/4SWH	4627	15
125-100-320	NESO125-100-320-11/4SWH	4608	11
	NESO125-100-320-15/4SWH	4784	15
	NESO125-100-320-18.5/4SWH	5092	18.5
	NESO125-100-320-22/4SWH	5386	22
125-100-400	NESO125-100-400-22/4SWH	6438	22
	NESO125-100-400-30/4SWH	6959	30
	NESO125-100-400-37/4SWH	7625	37
	NESO125-100-400-45/4SWH	8332	45
150-125-200	NESO150-125-200-5.5/4SWH	3950	5.5
	NESO150-125-200-7.5/4SWH	4038	7.5
	NESO150-125-200-11/4SWH	4412	11
150-125-260	NESO150-125-260-11/4SWH	4560	11
	NESO150-125-260-15/4SWH	4736	15
	NESO150-125-260-18.5/4SWH	5044	18.5
	NESO150-125-260-22/4SWH	5337	22

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
150-125-320	NESO150-125-320-15/4SWH	5846	15
	NESO150-125-320-18.5/4SWH	6098	18.5
	NESO150-125-320-22/4SWH	6247	22
	NESO150-125-320-30/4SWH	6832	30
150-125-400	NESO150-125-400-30/4SWH	7386	30
	NESO150-125-400-37/4SWH	7920	37
	NESO150-125-400-45/4SWH	8282	45
	NESO150-125-400-55/4SWH	по запросу	55
	NESO150-125-400-75/4SWH	по запросу	75
200-150-200	NESO200-150-200-11/4SWH	4888	11
	NESO200-150-200-15/4SWH	5061	15
	NESO200-150-200-18.5/4SWH	5368	18.5
200-150-260	NESO200-150-260-15/4SWH	5702	15
	NESO200-150-260-18.5/4SWH	5997	18.5
	NESO200-150-260-22/4SWH	6146	22
	NESO200-150-260-30/4SWH	6731	30
200-150-320	NESO200-150-320-22/4SWH	6864	22
	NESO200-150-320-30/4SWH	7378	30
	NESO200-150-320-37/4SWH	7924	37
	NESO200-150-320-45/4SWH	8285	45
	NESO200-150-320-55/4SWH	по запросу	55
200-150-400	NESO200-150-400-37/4SWH	8338	37
	NESO200-150-400-45/4SWH	8735	45
	NESO200-150-400-55/4SWH	по запросу	55
200-150-400	NESO200-150-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO200-150-400-90/4SWH	по запросу	90
250-200-260	NESO250-200-260-15/4SWH	7109	15
	NESO250-200-260-18.5/4SWH	7404	18.5
	NESO250-200-260-22/4SWH	7553	22
	NESO250-200-260-30/4SWH	8137	30
250-200-320	NESO250-200-320-30/4SWH	10185	30
	NESO250-200-320-37/4SWH	10719	37
	NESO250-200-320-45/4SWH	11097	45
	NESO250-200-320-55/4SWH	по запросу	55
	NESO250-200-320-75/4SWH	по запросу	75
250-200-400	NESO250-200-400-55/4SWH	по запросу	55
	NESO250-200-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO250-200-400-90/4SWH	по запросу	90
	NESO250-200-400-110/4SWH	по запросу	110
	NESO250-200-400-132/4SWH	по запросу	132
300-250-320	NESO300-250-320-37/4SWH	11926	37
	NESO300-250-320-45/4SWH	12304	45
	NESO300-250-320-55/4SWH	по запросу	55

4-х полюсные, 50Гц, 1450 об/мин			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
300-250-320	NESO300-250-320-75/4SWH	по запросу	75
	NESO300-250-320-90/4SWH	по запросу	90
300-250-400	NESO300-250-400-75/4SWH	по запросу	75
	NESO300-250-400-90/4SWH	по запросу	90
	NESO300-250-400-110/4SWH	по запросу	110
	NESO300-250-400-132/4SWH	по запросу	132
	NESO300-250-400-160/4SWH	по запросу	160
	NESO300-250-400-185/4SWH	по запросу	185

SMM

Консольно-моноблочные центробежные насосы нормального всасывания по стандарту ISO2858

Технические данные:

Расход: до 1800 м³/ч;

Напор: до 160 м;

Мощность: до 315 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +110 °С (стандарт)

Максимальное рабочее давление: 16 бар (стандарт);

Материалы насосов: корпус и рабочее колесо из чугуна (стандарт);


Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.

По запросу есть другие комплектации с расширенными характеристиками.



SMM 50 - 32 - 160 - 18.5 / 2



2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-1.5/2	1031		1.5
	SMM50-32-160-2.2/2	1066		2.2
	SMM50-32-160-3/2	1204		3
	SMM50-32-160-4/2	1289		4
	SMM50-32-160-5.5/2	1293		5.5
50-32-200	SMM50-32-200-4/2	1562		4
	SMM50-32-200-5.5/2	1691		5.5
	SMM50-32-200-7.5/2	1751		7.5
	SMM50-32-200-11/2	2329		11
65-40-200	SMM65-40-200-5.5/2	1719		5.5
	SMM65-40-200-7.5/2	1779		7.5
	SMM65-40-200-11/2	2556		11
	SMM65-40-200-15/2	2674		15
65-40-250	SMM65-40-250-15/2	2708		15

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
65-40-250	SMM65-40-250-18.5/2	3050		18.5
	SMM65-40-250-22/2	3668		22
	SMM65-40-250-30/2	4257		30
65-40-315	SMM65-40-315-22/2	4099		22
	SMM65-40-315-30/2	4923		30
	SMM65-40-315-37/2	5262		37
	SMM65-40-315-45/2	6017		45
65-50-160	SMM65-50-160-5.5/2	1637		5.5
	SMM65-50-160-7.5/2	1696		7.5
	SMM65-50-160-11/2	2404		11
80-50-200	SMM80-50-200-7.5/2	2467		7.5
	SMM80-50-200-11/2	2592		11
	SMM80-50-200-15/2	2584		15
	SMM80-50-200(194)-15/2	2584	v	15
	SMM80-50-200-18.5/2	2763		18.5
	SMM80-50-200(217)-18.5/2	2763	v	18.5
	SMM80-50-200-22/2	3853		22
80-50-250	SMM80-50-250-18.5/2	2933		18.5
	SMM80-50-250-22/2	3426		22
	SMM80-50-250-30/2	4719		30
	SMM80-50-250-37/2	5057		37
	SMM80-50-250-45/2	6702		45
80-50-315	SMM80-50-315-30/2	4963		30
	SMM80-50-315-37/2	5268		37
	SMM80-50-315-45/2	5988		45
	SMM80-50-315-55/2	по запросу		55
	SMM80-50-315-75/2	по запросу		75
80-65-160	SMM80-65-160-5.5/2	2099		5.5
	SMM80-65-160(146)-5.5/2	2099	v	5.5
	SMM80-65-160-7.5/2	2178		7.5
	SMM80-65-160-11/2	2651		11
	SMM80-65-160-15/2	2760		15
	SMM80-65-160-18.5/2	2939		18.5
100-65-200	SMM100-65-200-15/2	2658		15
	SMM100-65-200-18.5/2	2837		18.5
	SMM100-65-200-22/2	3333		22
	SMM100-65-200(194)-22/2	3333	v	22
	SMM100-65-200-30/2	4104		30
	SMM100-65-200(217)-30/2	4104	v	30
	SMM100-65-200-37/2	5057		37

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-30/2	4148		30
	SMM100-65-250-37/2	4431		37
	SMM100-65-250(236)-37/2	4431	v	37
	SMM100-65-250-45/2	5179		45
	SMM100-65-250(250)-45/2	5179	v	45
	SMM100-65-250-55/2	по запросу		55
	SMM100-65-250(264)-55/2	по запросу	v	55
	SMM100-65-250-75/2	по запросу		75
100-65-315	SMM100-65-315-45/2	7894		45
	SMM100-65-315-55/2	по запросу		55
	SMM100-65-315-75/2	по запросу		75
	SMM100-65-315-90/2	по запросу		90
	SMM100-65-315-110/2	по запросу		110
	SMM100-65-315-132/2	по запросу		132
100-80-160	SMM100-80-160-11/2	2479		11
	SMM100-80-160(155)-11/2	2479	v	11
	SMM100-80-160-15/2	2587		15
	SMM100-80-160(164)-15/2	2587	v	15
	SMM100-80-160-18.5/2	2766		18.5
	SMM100-80-160(182)-18.5/2	2766	v	18.5
	SMM100-80-160-22/2	3426		22
	SMM100-80-160-30/2	4011		30
100-80-315	SMM100-80-315-75/2	по запросу		75
	SMM100-80-315-90/2	по запросу		90
125-100-200	SMM125-100-200-30/2	4448		30
	SMM125-100-200-37/2	4753		37
	SMM125-100-200(194)-37/2	4753	v	37
	SMM125-100-200-45/2	5406		45
	SMM125-100-200(205)-45/2	5406	v	45
	SMM125-100-200-55/2	по запросу		55
	SMM125-100-200(228)-55/2	по запросу	v	55
	SMM125-100-200-75/2	по запросу		75
125-100-250	SMM125-100-250-75/2	по запросу		75
	SMM125-100-250-90/2	по запросу		90
	SMM125-100-250-110/2	по запросу		110
	SMM125-100-250-132/2	по запросу		132
125-100-315	SMM125-100-315-90/2	по запросу		90
	SMM125-100-315-110/2	по запросу		110
	SMM125-100-315-132/2	по запросу		132
	SMM125-100-315-160/2	по запросу		160
150-125-250	SMM150-125-250-90/2	по запросу		90
	SMM150-125-250-110/2	по запросу		110

2-х полюсные, 50 Гц, 2900 об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
150-125-250	SMM150-125-250-132/2	по запросу		132
	SMM150-125-250-160/2	по запросу		160
150-125-315	SMM150-125-315-90/2	по запросу		90
	SMM150-125-315-110/2	по запросу		110
	SMM150-125-315-132/2	по запросу		132
	SMM150-125-315-160/2	по запросу		160
	SMM150-125-315-200/2	по запросу		200

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
50-32-160	SMM50-32-160-0.55/4	937		0.55
50-32-200	SMM50-32-200-0.55/4	1064		0.55
	SMM50-32-200-0.75/4	1097		0.75
	SMM50-32-200-1.1/4	1266		1.1
65-40-200	SMM65-40-200-0.75/4	1170		0.75
65-40-200	SMM65-40-200-1.1/4	1207		1.1
	SMM65-40-200-1.5/4	1237		1.5
65-40-250	SMM65-40-250-1.5/4	1456		1.5
	SMM65-40-250-2.2/4	1538		2.2
	SMM65-40-250-3/4	1591		3
65-40-315	SMM65-40-315-4/4	2117		4
	SMM65-40-315-5.5/4	2363		5.5
	SMM65-40-315-7.5/4	2512		7.5
65-50-160	SMM65-50-160-0.75/4	1025		0.75
	SMM65-50-160-1.1/4	1089		1.1
	SMM65-50-160-1.5/4	1119		1.5
80-50-200	SMM80-50-200-1.1/4	1303		1.1
	SMM80-50-200-1.5/4	1333		1.5
	SMM80-50-200-2.2/4	1383		2.2
80-50-250	SMM80-50-250-3/4	1630		3
	SMM80-50-250-4/4	1721		4
	SMM80-50-250-5.5/4	2071		5.5
80-50-315	SMM80-50-315-5.5/4	2419		5.5
	SMM80-50-315-7.5/4	2550		7.5
	SMM80-50-315-11/4	3102		11
80-65-160	SMM80-65-160-1.1/4	1596		1.1
	SMM80-65-160-1.5/4	1646		1.5
	SMM80-65-160-2.2/4	1347		2.2
100-65-200	SMM100-65-200-3/4	1742		3
	SMM100-65-200-4/4	1809		4
	SMM100-65-200-5.5/4	2090		5.5
	SMM100-65-200-7.5/4	2204		7.5

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
100-65-250	SMM100-65-250-5.5/4	2385		5.5
	SMM100-65-250-7.5/4	2515		7.5
	SMM100-65-250-11/4	3001		11
100-65-315	SMM100-65-315-11/4	3240		11
	SMM100-65-315-15/4	3479		15
	SMM100-65-315-18.5/4	4041		18.5
100-80-400	SMM100-80-400-18.5/4	5127		18.5
	SMM100-80-400-22/4	5369		22
	SMM100-80-400-30/4	6343		30
125-100-200	SMM125-100-200-4/4	2007		4
	SMM125-100-200-5.5/4	2288		5.5
	SMM125-100-200-7.5/4	2418		7.5
	SMM125-100-200-11/4	2865		11
125-100-250	SMM125-100-250-11/4	3131		11
	SMM125-100-250-15/4	3370		15
125-100-315	SMM125-100-315-15/4	3537		15
	SMM125-100-315-18.5/4	3943		18.5
	SMM125-100-315-22/4	4122		22
	SMM125-100-315-30/4	5104		30
125-100-400	SMM125-100-400-22/4	5345		22
	SMM125-100-400-30/4	6326		30
	SMM125-100-400-37/4	6782		37
	SMM125-100-400-45/4	7185		45
150-125-250	SMM150-125-250-15/4	3490		15
	SMM150-125-250-18.5/4	3895		18.5
	SMM150-125-250-22/4	4088		22
	SMM150-125-250-30/4	5070		30
150-125-315	SMM150-125-315-15/4	4693		15
	SMM150-125-315-18.5/4	5330		18.5
	SMM150-125-315-22/4	5491		22
	SMM150-125-315-30/4	6482		30
150-125-400	SMM150-125-400-37/4	6743		37
	SMM150-125-400-45/4	7078		45
	SMM150-125-400-55/4	по запросу		55
	SMM150-125-400-75/4	по запросу		75
150-125-500	SMM150-125-500-45/4	12198		45
	SMM150-125-500-55/4	по запросу		55
	SMM150-125-500-75/4	по запросу		75
	SMM150-125-500-90/4	по запросу		90
	SMM150-125-500-110/4	по запросу		110
	SMM150-125-500-132/4	по запросу		132
200-150-315	SMM200-150-315-30/4	5800		30

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
200-150-315	SMM200-150-315-37/4	6533		37
	SMM200-150-315-45/4	6868		45
	SMM200-150-315-55/4	по запросу		55
	SMM200-150-315-75/4	по запросу		75
200-150-400	SMM200-150-400-45/4	9202		45
	SMM200-150-400-55/4	по запросу		55
	SMM200-150-400-75/4	по запросу		75
	SMM200-150-400-90/4	по запросу		90
	SMM200-150-400-110/4	по запросу		110
200-150-500	SMM200-150-500-75/4	по запросу		75
	SMM200-150-500-90/4	по запросу		90
	SMM200-150-500-110/4	по запросу		110
	SMM200-150-500-132/4	по запросу		132
	SMM200-150-500-160/4	по запросу		160
250-200-250	SMM250-200-250-15/4	9004		15
	SMM250-200-250-18.5/4	9349		18.5
	SMM250-200-250-22/4	9496		22
	SMM250-200-250-30/4	10228		30
	SMM250-200-250-45/4	11295		45
250-200-315	SMM250-200-315-37/4	8567		37
	SMM250-200-315-45/4	8932		45
	SMM250-200-315-55/4	по запросу		55
	SMM250-200-315-75/4	по запросу		75
250-200-400	SMM250-200-400-55/4	по запросу		55
	SMM250-200-400-75/4	по запросу		75
	SMM250-200-400-90/4	по запросу		90
	SMM250-200-400-110/4	по запросу		110
	SMM250-200-400-132/4	по запросу		132
	SMM250-200-400-160/4	по запросу		160
250-200-500	SMM250-200-500-132/4	по запросу		132
	SMM250-200-500-160/4	по запросу		160
	SMM250-200-500-200/4	по запросу		200
300-250-315	SMM300-250-315-45/4	13890		45
	SMM300-250-315-55/4	по запросу		55
	SMM300-250-315-75/4	по запросу		75
	SMM300-250-315-90/4	по запросу		90
	SMM300-250-315-110/4	по запросу		110
300-250-400	SMM300-250-400-75/4	по запросу		75
	SMM300-250-400-90/4	по запросу		90
	SMM300-250-400-110/4	по запросу		110
	SMM300-250-400-132/4	по запросу		132
	SMM300-250-400-160/4	по запросу		160

4-х полюсные, 50Гц, 1450об/мин				
Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
300-250-400	SMM300-250-400-200/4	по запросу		200
	SMM300-250-400-220/4	по запросу		220
	SMM300-250-400-250/4	по запросу		250
350-300-400	SMM350-300-400-90/4	по запросу		90
	SMM350-300-400-110/4	по запросу		110
	SMM350-300-400-132/4	по запросу		132
	SMM350-300-400-160/4	по запросу		160
	SMM350-300-400-200/4	по запросу		200
	SMM350-300-400-220/4	по запросу		220
	SMM350-300-400-250/4	по запросу		250
350-300-500	SMM350-300-500-90/4	по запросу		90
	SMM350-300-500-110/4	по запросу		110
	SMM350-300-500-132/4	по запросу		132
	SMM350-300-500-160/4	по запросу		160
	SMM350-300-500-200/4	по запросу		200
	SMM350-300-500-220/4	по запросу		220
	SMM350-300-500-250/4	по запросу		250
	SMM350-300-500-315/4	по запросу		315

WLT

Высокорасходные горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы нормального всасывания

Технические данные:

Расход: до 480 м³/ч;

Напор: до 12 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: -15 °С ~ +100 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: рабочее колесо из нерж. ст. AISI 304;


WLT - корпус насоса из чугуна,

WLTS - корпус насоса из чугуна,

WLTSF - корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2/IE3;

Степень защиты: IP56.



Модель	WLT		WLTS		WLTSF		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	Артикул	USD	
WLTS65-4/0.55	исполнение отсутствует		WLTS65-4/0.55SWS	934	исполнение отсутствует		0.55
WLTS65-5A/0.75			WLTS65-5A/0.75SWS	1076			0.75
WLT65-5/1.1	WLT65-5/1.1SWS	772	WLTS65-5/1.1SWS	834	WLTSF65-5/1.1SWS	2590	1.1
WLT80-5/1.5	WLT80-5/1.5SWS	924	WLTS80-5/1.5SWS	1000	WLTSF80-5/1.5SWS	2726	1.5
WLT100-5A/2.2	WLT100-5A/2.2SWS	1439	WLTS100-5A/2.2SWS	1521	WLTSF100-5A/2.2SWS	3749	2.2
WLT100-5/2.2	WLT100-5/2.2SWS	1439	WLTS100-5/2.2SWS	1521	WLTSF100-5/2.2SWS	3749	2.2
WLT125-5A/3	WLT125-5A/3SWS	1659	WLTS125-5A/3SWS	1740	WLTSF125-5A/3SWS	4226	3
WLT125-5/4	WLT125-5/4SWS	1929	WLTS125-5/4SWS	2017	WLTSF125-5/4SWS	4635	4
WLT150-6A/5.5	WLT150-6A/5.5SWS	2735	WLTS150-6A/5.5SWS	2873	WLTSF150-6A/5.5SWS	6543	5.5
WLT150-6/7.5	WLT150-6/7.5SWS	2829	WLTS150-6/7.5SWS	2978	WLTSF150-6/7.5SWS	7088	7.5
WLTS200-8.5/11	исполнение отсутствует		WLTS200-8.5/11SWS	5880	исполнение отсутствует		11
WLTS200-10.5/15			WLTS200-10.5/15SWS	7076			15

PBS

Насосные установки повышения давления (УПД)

Технические данные:

Температура рабочей среды: от +5 до +70 °C (+110 °C по запросу);


Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу);

Номинальное напряжение: 3×380 В;

Комплектация: 2-3 насоса CDM, соединенные параллельно и смонтированные на общей раме-основании, всасывающий и напорный коллектора из нержавеющей стали, обратные клапаны, шаровые краны или поворотные затворы до и после каждого насоса, по 1 манометру на всасывающем и напорном коллекторах, 2 датчика давления (по одному на каждый управляющий насос), 2 реле давления (мастер и резервный мастер) в качестве защиты от «сухого» хода, мембранный бак 12 л, комплект виброопор; каждый насос оборудован частотным преобразователем PD ES и автоматическим выключателем смонтированным на насосе (до 7,5 кВт) или в шкафу (от 11 кВт).

PBS 3 CDM5-4

Количество насосов	Номинальное давление: 16: 16 бар 25: 25 бар	Тип подключения к сети: S: 3 x 380 В
Модель насоса	Тип подключения к трубопроводу: F: фланец L: резьба	
Температурное исполнение: C: стандартное исполнение (+5°C ...+70°C) R: высокотемпературное исполнение (+5 °C ...+110 °C)		



Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
0.37	PBS2CDM3-4C16LS	5 761		R2"	PBS3CDM3-4C16LS	7 445	v	R2"
0.55	PBS2CDM3-6C16LS	5 870		R2"	PBS3CDM3-6C16LS	7 609	v	R2"
0.75	PBS2CDM3-8C16LS	6 130		R2"	PBS3CDM3-8C16LS	7 998	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-10C16LS	6 246		R2"	PBS3CDM3-10C16LS	8 173	v	R2"
1.1	PBS2CDM3-12C16LS	6 453		R2"	PBS3CDM3-12C16LS	8 483		R2"

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
1.5	PBS2CDM3-15C16LS	6 644		R2"	PBS3CDM3-15C16LS	8 769		R2"
2.2	PBS2CDM3-18C16LS	6 805		R2"	PBS3CDM3-18C16LS	9 011		R2"
0.55	PBS2CDM5-4C16LS	5 787		R2"	PBS3CDM5-4C16LS	7 484	v	R2"
0.75	PBS2CDM5-5C16LS	5 884		R2"	PBS3CDM5-5C16LS	7 630	v	R2"
1.1	PBS2CDM5-7C16LS	6 098		R2"	PBS3CDM5-7C16LS	7 950	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-9C16LS	6 252		R2"	PBS3CDM5-9C16LS	8 181	v	R2"
1.5	PBS2CDM5-11C16LS	6 470		R2"	PBS3CDM5-11C16LS	8 509	v	R2"
2.2	PBS2CDM5-13C16LS	6 640		R2"	PBS3CDM5-13C16LS	8 763		R2"
2.2	PBS2CDM5-16C16LS	6 740		R2"	PBS3CDM5-16C16LS	8 914		R2"
3	PBS2CDM5-21C16LS	7 828		R2"	PBS3CDM5-21C16LS	10 545		R2"
1.1	PBS2CDM10-3C16LS	6 637		R2 1/2"	PBS3CDM10-3C16LS	8 717	v	R2 1/2"
1.5	PBS2CDM10-4C16LS	6 901		R2 1/2"	PBS3CDM10-4C16LS	9 114	v	R2 1/2"
2.2	PBS2CDM10-6C16LS	7 182		R2 1/2"	PBS3CDM10-6C16LS	9 535	v	R2 1/2"
3	PBS2CDM10-8C16LS	8 269		R2 1/2"	PBS3CDM10-8C16LS	11 166	v	R2 1/2"
4	PBS2CDM10-10C16LS	9 122		R2 1/2"	PBS3CDM10-10C16LS	12 445		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-13C16LS	10 520		R2 1/2"	PBS3CDM10-13C16LS	14 625		R2 1/2"
5.5	PBS2CDM10-15C16LS	10 764		R2 1/2"	PBS3CDM10-15C16LS	14 990		R2 1/2"
2.2	PBS2CDM15-2C16FS	8 484		DN80	PBS3CDM15-2C16FS	11 546		DN80
3	PBS2CDM15-3C16FS	9 437		DN80	PBS3CDM15-3C16FS	12 975	v	DN80
4	PBS2CDM15-5C16FS	10 537		DN80	PBS3CDM15-5C16FS	14 625	v	DN80
5.5	PBS2CDM15-7C16FS	11 059		DN80	PBS3CDM15-7C16FS	15 491		DN80
7.5	PBS2CDM15-9C16FS	11 625		DN80	PBS3CDM15-9C16FS	16 339		DN80
11	PBS2CDM15-11C16FS	13 690		DN80	PBS3CDM15-11C16FS	19 550		DN80
2.2	PBS2CDM20-2C16FS	9 086		DN80	PBS3CDM20-2C16FS	12 448		DN100
4	PBS2CDM20-3C16FS	10 424		DN80	PBS3CDM20-3C16FS	14 456	v	DN100
5.5	PBS2CDM20-5C16FS	11 599		DN80	PBS3CDM20-5C16FS	16 300	v	DN100
7.5	PBS2CDM20-7C16FS	12 400		DN80	PBS3CDM20-7C16FS	17 502		DN100
11	PBS2CDM20-9C16FS	14 348		DN80	PBS3CDM20-9C16FS	20 537		DN100
15	PBS2CDM20-12C16FS	15 748		DN80	PBS3CDM20-12C16FS	22 636		DN100
3	PBS2CDM32-2-2C16FS	11 424		DN125	PBS3CDM32-2-2C16FS	16 803		DN125
4	PBS2CDM32-2C16FS	11 918		DN125	PBS3CDM32-2C16FS	17 545		DN125
5.5	PBS2CDM32-3C16FS	13 212		DN125	PBS3CDM32-3C16FS	19 568	v	DN125
7.5	PBS2CDM32-4C16FS	13 668		DN125	PBS3CDM32-4C16FS	20 252	v	DN125
11	PBS2CDM32-5C16FS	15 826		DN125	PBS3CDM32-5C16FS	23 403		DN125
11	PBS2CDM32-6C16FS	15 871		DN125	PBS3CDM32-6C16FS	23 469		DN125
15	PBS2CDM32-8C16FS	17 475		DN125	PBS3CDM32-8C16FS	25 875		DN125
18.5	PBS2CDM32-10C16FS	19 154		DN125	PBS3CDM32-10C16FS	28 394		DN125
4	PBS2CDM42-1C16FS	13 264		DN125	PBS3CDM42-1C16FS	19 673		DN125
5.5	PBS2CDM42-2-2C16FS	14 836		DN125	PBS3CDM42-2-2C16FS	22 112		DN125
7.5	PBS2CDM42-2C16FS	15 712		DN125	PBS3CDM42-2C16FS	23 427		DN125
11	PBS2CDM42-3C16FS	18 367		DN125	PBS3CDM42-3C16FS	27 322		DN125
15	PBS2CDM42-4C16FS	20 769		DN125	PBS3CDM42-4C16FS	30 925		DN125
18.5	PBS2CDM42-5C16FS	23 556		DN125	PBS3CDM42-5C16FS	35 106		DN125

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Мощность насоса (кВт)	УПД с 2 насосами				УПД с 3 насосами			
	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора	Модель/артикул	USD	Склад	Размер коллектора
22	PBS2CDM42-6C16FS	27 049		DN125	PBS3CDM42-6C16FS	40 345		DN125
5.5	PBS2CDM65-1C16FS	15 077		DN125	PBS3CDM65-1C16FS	22 447		DN150
7.5	PBS2CDM65-2-2C16FS	16 044		DN125	PBS3CDM65-2-2C16FS	23 898		DN150
11	PBS2CDM65-2C16FS	19 164		DN125	PBS3CDM65-2C16FS	28 491		DN150
15	PBS2CDM65-3-1C16FS	21 576		DN125	PBS3CDM65-3-1C16FS	32 108		DN150
18.5	PBS2CDM65-4-2C16FS	23 190		DN125	PBS3CDM65-4-2C16FS	34 529		DN150
22	PBS2CDM65-4C16FS	26 881		DN125	PBS3CDM65-4C16FS	40 066		DN150
30	PBS2CDM65-5C16FS	28 805		DN125	PBS3CDM65-5C16FS	42 952		DN150
37	PBS2CDM65-6C16FS	32 796		DN125	PBS3CDM65-6C16FS	48 938		DN150
7.5	PBS2CDM85-1C16FS	18 876		DN150	PBS3CDM85-1C16FS	27 958		DN200
11	PBS2CDM85-2-2C16FS	20 550		DN150	PBS3CDM85-2-2C16FS	30 382		DN200
15	PBS2CDM85-2C16FS	23 198		DN150	PBS3CDM85-2C16FS	34 355		DN200
18.5	PBS2CDM85-3-2C16FS	25 102		DN150	PBS3CDM85-3-2C16FS	37 210		DN200
22	PBS2CDM85-3C16FS	27 839		DN150	PBS3CDM85-3C16FS	41 316		DN200
30	PBS2CDM85-4C16FS	30 479		DN150	PBS3CDM85-4C16FS	45 275		DN200
37	PBS2CDM85-5C16FS	34 218		DN150	PBS3CDM85-5C16FS	50 884		DN200

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления

(Складские позиции насосных установок HCM старой комплектации - см. описание ниже)

Технические данные:

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °C (105°C по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса в комплектации с контроллером PD SS, мембранным баком объемом 8 л*, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS).

*Бак поставляется отдельной позицией (не в сборе)

Модель	Контроллер PD SS локальное управление			Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	
HCM2-4	HCM2-4CPFH*8	915		0.55
HCM2-6	HCM2-6CPFH*8	977		0.75
HCMF(T)2-7	HCMF(T)2-7CPFH*8	1140		1.1
HCM4-4	HCM4-4CPFH*8	958		0.75
HCMF(T)4-6	HCMF(T)4-6CPFH*8	1149		1.3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

HCM

Однонасосные установки повышения давления

Технические данные:

Расход: до 28 м³/ч;

Напор: до 72 м;

Мощность: до 4.4 кВт;

Температура рабочей среды: -15 ... +70 °С (105°С по запросу);

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;



Комплектация: насосная установка HCM на базе горизонтального многоступенчатого насоса с проточной частью из нержавеющей стали AISI 304 в комплектации с контроллером PD SS/PD ES, мембранным баком объемом 3 л, манометром и датчиком давления;

Тип присоединения: резьбовое трубное соединение;

Номинальное напряжение: 1 x 230 В (PD SS) / 3 x 380 В (PD ES).



В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность, кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM1-2CHM	PD SS 0.75	931		HCM1-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 223		G1	G1	0.25
HCM1-3CHM	PD SS 0.75	945		HCM1-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 237		G1	G1	0.25
HCM1-4CHM	PD SS 0.75	974		HCM1-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 266		G1	G1	0.55
HCM1-5CHM	PD SS 0.75	996		HCM1-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 288		G1	G1	0.55
HCM1-6CHM	PD SS 0.75	1 015		HCM1-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 307		G1	G1	0.55
HCM2-2CHM	PD SS 0.75	925		HCM2-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 217		G1	G1	0.25
HCM2-3CHM	PD SS 0.75	945		HCM2-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 237		G1	G1	0.37
HCM2-4CHM	PD SS 0.75	990		HCM2-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 282		G1	G1	0.55
HCM2-5CHM	PD SS 0.75	1 025		HCM2-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 317		G1	G1	0.55
HCM2-6CHM	PD SS 0.75	1 103		HCM2-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 394		G1	G1	0.75
HCM4-2CHM	PD SS 0.75	940		HCM4-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 232		G1 1/4	G1	0.37
HCM4-3CHM	PD SS 0.75	975		HCM4-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 267		G1 1/4	G1	0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

В комплектации с контроллером PD SS				В комплектации с контроллером PD ES				Трубное присоединение		Мощность , кВт
Модель/Арт.	Модель PD SS	USD	Склад	Модель/Арт.	Модель PD ES	USD	Склад	Вход	Выход	
HCM4-4CHM	PD SS 0.75	1 024		HCM4-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 316		G1 1/4	G1	0.75
HCM4-5CHM	PD SS 1.5	1 113		HCM4-5CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 398		G1 1/4	G1	1
HCM4-6CHM	PD SS 1.5	1 176		HCM4-6CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 461		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-7CHM	PD SS 1.5	1 326		HCM4-7CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 611		G1 1/4	G1	1.3
HCM4-8CHM	PD SS 1.5	1 457		HCM4-8CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 742		G1 1/4	G1	1.5
HCM8-1CHM	PD SS 0.75	1 149		HCM8-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 441		G1 1/2	G1 1/2	0.55
HCM8-2CHM	PD SS 0.75	1 168		HCM8-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 460		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM8-3CHM	PD SS 1.5	1 239		HCM8-3CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 524		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM8-4CHM	PD SS 1.5	1 316		HCM8-4CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 600		G1 1/2	G1 1/2	1.5
HCM8-5CHM	PD SS 2.2	1 392		HCM8-5CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 681		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM8-6CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 147		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM12-1CHM	PD SS 0.75	1 175		HCM12-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 467		G1 1/2	G1 1/2	0.75
HCM12-2CHM	PD SS 1.5	1 223		HCM12-2CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 508		G1 1/2	G1 1/2	1.1
HCM12-3CHM	PD SS 2.2	1 302		HCM12-3CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 591		G1 1/2	G1 1/2	1.85
HCM12-4CHM	PD SS 2.2	1 437		HCM12-4CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 726		G1 1/2	G1 1/2	2.2
-	-	-		HCM12-5CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 046		G1 1/2	G1 1/2	3
HCM16-1CHM	PD SS 1.5	1 280		HCM16-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 565		G2	G2	1.1
HCM16-2CHM	PD SS 2.2	1 329		HCM16-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 618		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM16-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	1 982		G2	G2	3
-	-	-		HCM16-4CHM-ES	PD ES 4 IP65	2 210		G2	G2	4
HCM20-1CHM	PD SS 1.5	1 288		HCM20-1CHM-ES	PD ES 1.5 IP65	1 573		G2	G2	1.1
HCM20-2CHM	PD SS 2.2	1 342		HCM20-2CHM-ES	PD ES 2.2 IP65	1 631		G2	G2	2.2
-	-	-		HCM20-3CHM-ES	PD ES 4 IP65	1 993		G2	G2	4
-	-	-		HCM20-4CHM-ES	PD ES 5,5 IP65	2 295		G2	G2	4.4

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SJ

Многоступенчатые погружные скважинные насосные агрегаты с проточной частью из нерж. стали для скважин 4, 6, 8 и 10 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 240 м³/ч;

Напор: до 380 м;

Мощность: до 110 кВт;

Температура рабочей среды: до +25 °С;

Максимальное рабочее давление: до 38 бар;

Материалы насосов: корпус, вал, рабочее колесо – нержавеющая сталь;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Вертикальное исполнение (V)

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 1	4 дюймовый электродвигатель			6 дюймовый электродвигатель			
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YV	522		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YV	537		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YV	552		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YV	567		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YV	582		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YV	597		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YV	612		Исполнение отсутствует			0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YV	627		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YV	642		Исполнение отсутствует			0.37
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YV	656		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YV	671		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YV	687		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YV	702		Исполнение отсутствует			0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YV	760		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YV	775		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YV	790		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YV	805		Исполнение отсутствует			0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YV	856		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YV	872		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YV	887		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YV	902		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YV	917		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YV	932		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YV	947		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YV	962		Исполнение отсутствует			1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YV	1027		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YV	1042		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YV	1057		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YV	1072		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YV	1087		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YV	1102		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YV	1117		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YV	1138		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YV	1152		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YV	1167		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YV	1183		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YV	1312		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YV	1327		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YV	1342		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YV	1357		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YV	1372		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YV	1387		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YV	1402		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YV	1421		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YV	1436		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YV	1451		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YV	1466		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YV	1480		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YV	1495		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YV	1511		Исполнение отсутствует			2.2
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YV	522		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YV	538		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YV	553		Исполнение отсутствует			0.37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YV	568		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YV	584		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YV	599		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YV	615		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YV	630		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YV	646		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YV	704		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YV	719		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YV	735		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YV	787		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YV	803		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YV	818		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YV	834		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YV	849		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YV	864		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YV	932		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YV	947		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YV	963		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YV	978		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YV	1109		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YV	1124		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YV	1139		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YV	1155		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YV	1171		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YV	1186		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YV	1201		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YV	1217		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YV	1232		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YV	1248		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YV	1549		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YV	1565		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YV	1580		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YV	1596		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YV	1611		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YV	1627		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YV	1642		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YV	1658		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YV	1673		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YV	1688		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YV	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YV	526		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YV	541		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YV	557		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YV	572		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YV	588		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YV	603		Исполнение отсутствует			0.55

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YV	662		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YV	677		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YV	729		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YV	744		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YV	760		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YV	775		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YV	842		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YV	857		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YV	873		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YV	889		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YV	904		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YV	1034		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YV	1051		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YV	1067		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YV	1083		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YV	1098		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YV	1113		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YV	1129		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YV	1144		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YV	1441		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YV	1456		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YV	1472		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YV	1487		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YV	1502		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YV	1518		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YV	1534		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YV	1555		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YV	1671		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YV	1686		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YV	1702		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YV	1718		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YV	1733		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YV	1748		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YV	1764		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YV	1780		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YV	1795		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YV	1810		Исполнение отсутствует			4
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YV	583		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YV	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YV	644		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YV	717		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YV	747		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YV	813		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YV	843		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YV	923		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YV	954		Исполнение отсутствует			1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YV	984		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YV	1129		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YV	1159		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YV	1191		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YV	1222		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YV	1252		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YV	1563		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YV	1592		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YV	1622		Исполнение отсутствует			3
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YV	1753		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YV	1783		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YV	1814		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YV	1847		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YV	1877		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YV	1907		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YV	1937		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YV	2176		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YV	2206		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YV	2236		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YV	2266		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YV	2296		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YV	2332		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YV	2362		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YV	2392		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YV	2422		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YV	2453		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YV	2482		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YV	2512		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YV	2773		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YV	2803		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YV	2833		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YV	2863		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YV	2894		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YV	2924		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YV	2953		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YV	2984		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YV	3014		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YV	3044		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YV	3074		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YV	3104		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YV	3134		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YV	614		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YV	665		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YV	795		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YV	847		Исполнение отсутствует			1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YV	949		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YV	1115		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YV	1166		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YV	1498		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YV	1549		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YV	1600		Исполнение отсутствует			3
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YV	1753		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YV	1803		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YV	1858		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YV	2118		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YV	2169		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YV	2220		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YV	2271		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YV	2323		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YV	2604		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YV	2655		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YV	2706		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YV	2761		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YV	2813		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YV	2864		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YV	2915		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 17	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YV	775		Исполнение отсутствует			0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YV	933		Исполнение отсутствует			1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YV	1178		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YV	1258		Исполнение отсутствует			2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YV	1618		Исполнение отсутствует			3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YV	1804		SJ17-6SWSP6YV	2797		4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YV	1884		SJ17-7SWSP6YV	2882		4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YV	2172		SJ17-8SWSP6YV	3019		5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YV	2252		SJ17-9SWSP6YV	3100		5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YV	2331		SJ17-10SWSP6YV	3180		5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YV	2642		SJ17-11SWSP6YV	3440		7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YV	2722		SJ17-12SWSP6YV	3521		7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YV	2801		SJ17-13SWSP6YV	3601		7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YV	3902		9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YV	3982		9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YV	4063		9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YV	4143		9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YV	4475		11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YV	4556		11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YV	4637		11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YV	4901		13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YV	4981		13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YV	5061		13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YV	5142		13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YV	5511		15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ17-26	-	-		SJ17-26SWSP6YV	5591		15
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YV	901		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YV	1167		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YV	1559		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YV	1771		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YV	2091		SJ30-5SWSP6YV	2938		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YV	2208		SJ30-6SWSP6YV	3053		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YV	2550		SJ30-7SWSP6YV	3349		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YV	2661		SJ30-8SWSP6YV	3464		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YV	3796		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YV	3912		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YV	4027		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YV	4395		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YV	4510		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YV	4810		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YV	4925		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YV	5329		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YV	5444		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YV	5848		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YV	5963		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YV	6079		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YV	6198		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YV	6746		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YV	6861		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YV	6976		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YV	7092		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YV	1152		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YV	1572		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YV	2032		SJ42-3SWSP6YV	2874		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YV	2413		SJ42-4SWSP6YV	3206		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YV	2564		SJ42-5SWSP6YV	3358		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YV	3736		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YV	4140		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YV	4472		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YV	4913		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YV	5065		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YV	5505		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YV	5658		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YV	6242		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YV	6397		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YV	6549		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YV	7258		25
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YV	7411		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YV	7870		30

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YV	8023		30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YV	8175		30
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YV	9257		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YV	9428		37
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YV	1182		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YV	1615		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YV	1716		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YV	2088		SJ60-3-2SWSP6YV	2930		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YV	2088		SJ60-3SWSP6YV	2930		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YV	2482		SJ60-4SWSP6YV	3275		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YV	3656		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YV	4083		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YV	4428		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YV	4593		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YV	4881		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YV	5047		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YV	5335		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YV	5500		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YV	6097		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YV	6263		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YV	6431		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YV	7152		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YV	7318		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YV	7790		30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YV	7956		30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YV	8121		37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YV	9206		37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YV	9391		37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YV	9577		37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YV	3370		-----	-----		4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YV	3418		SJ75-2SWSP8SV	4812		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YV	4451		SJ75-3SWSP8SV	5316		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YV	4821		SJ75-4SWSP8SV	5628		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YV	5067		SJ75-5SWSP8SV	5952		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YV	5607		SJ75-6SWSP8SV	6251		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YV	7129		SJ75-7SWSP8SV	7842		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YV	7129		SJ75-8SWSP8SV	7842		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YV	8314		SJ75-9SWSP8SV	9145		37
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YV	8314		SJ75-10SWSP8SV	9145		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SV	9180		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SV	9180		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SV	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SV		55	
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SV		55	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SV	по запросу		63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SV			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SV			75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SV	по запросу		75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SV			75
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YV	4170		SJ95-2SWSP8SV	5067		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YV	4821		SJ95-3SWSP8SV	5628		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YV	5067		SJ95-4SWSP8SV	5952		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YV	5607		SJ95-5SWSP8SV	6251		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YV	6416		SJ95-6SWSP8SV	6812		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YV	7129		SJ95-7SWSP8SV	7842		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YV	8314		SJ95-8SWSP8SV	9145		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YV	8314		SJ95-9SWSP8SV	9145		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SV	9180		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SV	9180		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SV	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SV			55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SV			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SV			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SV			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SV			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SV			75
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YV	5503		SJ120-1SWSP8SV	6460		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YV	6560		SJ120-2-2SWSP8SV	7598		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YV	7071		SJ120-2-1SWSP8SV	7844		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YV	7317		SJ120-2SWSP8SV	8168		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YV	8328		SJ120-3-2SWSP8SV	9206		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YV	9479		SJ120-3-1SWSP8SV	9521		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YV	9485		SJ120-3SWSP8SV	9521		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YV	10660		SJ120-4-2SWSP8SV	11083		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YV	10660		SJ120-4-1SWSP8SV	11083		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YV	10664		SJ120-4SWSP8SV	11083		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SV	12404		45
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SV	12404		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SV			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SV	по запросу		55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SV			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SV			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SV	по запросу		63

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SV	по		75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SV	запросу		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SV	по запросу		75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SV			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SV			90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SV			90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SV			90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SV	по запросу		90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SV			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SV			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SV	по запросу		110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SV			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SV			110
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YV	5369		SJ150-1-1SWSP8SV	6378		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YV	5716		SJ150-1SWSP8SV	6826		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YV	7071		SJ150-2-2SWSP8SV	7837		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YV	7314		SJ150-2-1SWSP8SV	8160		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YV	7571		SJ150-2SWSP8SV	8435		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YV	9479		SJ150-3-2SWSP8SV	9512		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YV	9903		SJ150-3-1SWSP8SV	10309		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YV	9903		SJ150-3SWSP8SV	10309		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SV	11629		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SV	11629		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SV	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SV			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SV			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SV			63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SV			63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SV			75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SV			75
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SV	по запросу		75
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SV			90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SV			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SV			90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SV			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SV			110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SV		110	
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SV	по запросу		110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SV			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SV	13002		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SV	14736		Исполнение отсутствует			37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SV	15181		Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SV			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SV			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SV	по запросу		Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SV			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SV			Исполнение отсутствует			110

Горизонтальное исполнение

SJ 1	4 дюймовый двигатель		6 дюймовый двигатель		
SJ1-1	SJ1-1SWSF4YH	575	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-2	SJ1-2SWSF4YH	591	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-3	SJ1-3SWSF4YH	608	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-4	SJ1-4SWSF4YH	624	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-5	SJ1-5SWSF4YH	641	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-6	SJ1-6SWSF4YH	657	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-7	SJ1-7SWSF4YH	674	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-8	SJ1-8SWSF4YH	690	Исполнение отсутствует		0.37
SJ1-9	SJ1-9SWSF4YH	707	Исполнение отсутствует		0.37
SJ 1	4 дюймовый двигатель		6 дюймовый двигатель		
SJ1-10	SJ1-10SWSF4YH	722	Исполнение отсутствует		0.55
SJ1-11	SJ1-11SWSF4YH	739	Исполнение отсутствует		0.55
SJ1-12	SJ1-12SWSF4YH	756	Исполнение отсутствует		0.55
SJ1-13	SJ1-13SWSF4YH	773	Исполнение отсутствует		0.55
SJ1-14	SJ1-14SWSF4YH	836	Исполнение отсутствует		0.75
SJ1-15	SJ1-15SWSF4YH	853	Исполнение отсутствует		0.75
SJ1-16	SJ1-16SWSF4YH	869	Исполнение отсутствует		0.75
SJ1-17	SJ1-17SWSF4YH	886	Исполнение отсутствует		0.75
SJ1-18	SJ1-18SWSF4YH	942	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-19	SJ1-19SWSF4YH	960	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-20	SJ1-20SWSF4YH	976	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-21	SJ1-21SWSF4YH	993	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-22	SJ1-22SWSF4YH	1009	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-23	SJ1-23SWSF4YH	1026	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-24	SJ1-24SWSF4YH	1042	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-25	SJ1-25SWSF4YH	1059	Исполнение отсутствует		1.1
SJ1-26	SJ1-26SWSF4YH	1130	Исполнение отсутствует		1.5
SJ1-27	SJ1-27SWSF4YH	1147	Исполнение отсутствует		1.5
SJ1-28	SJ1-28SWSF4YH	1163	Исполнение отсутствует		1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ1-29	SJ1-29SWSF4YH	1180		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-30	SJ1-30SWSF4YH	1196		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-31	SJ1-31SWSF4YH	1213		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-32	SJ1-32SWSF4YH	1229		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-33	SJ1-33SWSF4YH	1252		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-34	SJ1-34SWSF4YH	1268		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-35	SJ1-35SWSF4YH	1284		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-36	SJ1-36SWSF4YH	1183		Исполнение отсутствует			1.5
SJ1-37	SJ1-37SWSF4YH	1444		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-38	SJ1-38SWSF4YH	1460		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-39	SJ1-39SWSF4YH	1477		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-40	SJ1-40SWSF4YH	1493		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-41	SJ1-41SWSF4YH	1510		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-42	SJ1-42SWSF4YH	1526		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-43	SJ1-43SWSF4YH	1543		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-44	SJ1-44SWSF4YH	1564		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-45	SJ1-45SWSF4YH	1580		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-46	SJ1-46SWSF4YH	1597		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-47	SJ1-47SWSF4YH	1613		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-48	SJ1-48SWSF4YH	1628		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-49	SJ1-49SWSF4YH	1645		Исполнение отсутствует			2.2
SJ1-50	SJ1-50SWSF4YH	1663		Исполнение отсутствует			2.2
SJ 3	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ3-1	SJ3-1SWSF4YH	575		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-2	SJ3-2SWSF4YH	592		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-3	SJ3-3SWSF4YH	609		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-4	SJ3-4SWSF4YH	625		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-5	SJ3-5SWSF4YH	643		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-6	SJ3-6SWSF4YH	659		Исполнение отсутствует			0.37
SJ3-7	SJ3-7SWSF4YH	677		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-8	SJ3-8SWSF4YH	693		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-9	SJ3-9SWSF4YH	711		Исполнение отсутствует			0.55
SJ3-10	SJ3-10SWSF4YH	775		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-11	SJ3-11SWSF4YH	791		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-12	SJ3-12SWSF4YH	809		Исполнение отсутствует			0.75
SJ3-13	SJ3-13SWSF4YH	866		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-14	SJ3-14SWSF4YH	884		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-15	SJ3-15SWSF4YH	900		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-16	SJ3-16SWSF4YH	918		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-17	SJ3-17SWSF4YH	934		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-18	SJ3-18SWSF4YH	951		Исполнение отсутствует			1.1
SJ3-19	SJ3-19SWSF4YH	1026		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-20	SJ3-20SWSF4YH	1042		Исполнение отсутствует			1.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ3-21	SJ3-21SWSF4YH	1060		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-22	SJ3-22SWSF4YH	1076		Исполнение отсутствует			1.5
SJ3-23	SJ3-23SWSF4YH	1220		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-24	SJ3-24SWSF4YH	1237		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-25	SJ3-25SWSF4YH	1253		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-26	SJ3-26SWSF4YH	1271		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-27	SJ3-27SWSF4YH	1289		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-28	SJ3-28SWSF4YH	1305		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-29	SJ3-29SWSF4YH	1322		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-30	SJ3-30SWSF4YH	1217		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-31	SJ3-31SWSF4YH	1356		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-32	SJ3-32SWSF4YH	1373		Исполнение отсутствует			2.2
SJ3-33	SJ3-33SWSF4YH	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ3-34	SJ3-34SWSF4YH	1722		Исполнение отсутствует			3
SJ3-35	SJ3-35SWSF4YH	1738		Исполнение отсутствует			3
SJ3-36	SJ3-36SWSF4YH	1756		Исполнение отсутствует			3
SJ3-37	SJ3-37SWSF4YH	1773		Исполнение отсутствует			3
SJ3-38	SJ3-38SWSF4YH	1790		Исполнение отсутствует			3
SJ3-39	SJ3-39SWSF4YH	1807		Исполнение отсутствует			3
SJ3-40	SJ3-40SWSF4YH	1824		Исполнение отсутствует			3
SJ3-41	SJ3-41SWSF4YH	1841		Исполнение отсутствует			3
SJ3-42	SJ3-42SWSF4YH	1857		Исполнение отсутствует			3
SJ3-43	SJ3-43SWSF4YH	1875		Исполнение отсутствует			3
SJ 5	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ5-1	SJ5-1SWSF4YH	579		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-2	SJ5-2SWSF4YH	596		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-3	SJ5-3SWSF4YH	613		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-4	SJ5-4SWSF4YH	630		Исполнение отсутствует			0.37
SJ5-5	SJ5-5SWSF4YH	647		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-6	SJ5-6SWSF4YH	664		Исполнение отсутствует			0.55
SJ5-7	SJ5-7SWSF4YH	729		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-8	SJ5-8SWSF4YH	745		Исполнение отсутствует			0.75
SJ5-9	SJ5-9SWSF4YH	802		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-10	SJ5-10SWSF4YH	819		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-11	SJ5-11SWSF4YH	836		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-12	SJ5-12SWSF4YH	853		Исполнение отсутствует			1.1
SJ5-13	SJ5-13SWSF4YH	927		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-14	SJ5-14SWSF4YH	943		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-15	SJ5-15SWSF4YH	961		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-16	SJ5-16SWSF4YH	978		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-17	SJ5-17SWSF4YH	995		Исполнение отсутствует			1.5
SJ5-18	SJ5-18SWSF4YH	1138		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-19	SJ5-19SWSF4YH	1157		Исполнение отсутствует			2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ5-20	SJ5-20SWSF4YH	1174		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-21	SJ5-21SWSF4YH	1192		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-22	SJ5-22SWSF4YH	1208		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-23	SJ5-23SWSF4YH	1225		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-24	SJ5-24SWSF4YH	1242		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-25	SJ5-25SWSF4YH	1259		Исполнение отсутствует			2.2
SJ5-26	SJ5-26SWSF4YH	1586		Исполнение отсутствует			3
SJ5-27	SJ5-27SWSF4YH	1602		Исполнение отсутствует			3
SJ5-28	SJ5-28SWSF4YH	1620		Исполнение отсутствует			3
SJ5-29	SJ5-29SWSF4YH	1636		Исполнение отсутствует			3
SJ5-30	SJ5-30SWSF4YH	1653		Исполнение отсутствует			3
SJ5-31	SJ5-31SWSF4YH	1670		Исполнение отсутствует			3
SJ5-32	SJ5-32SWSF4YH	1688		Исполнение отсутствует			3
SJ5-33	SJ5-33SWSF4YH	1711		Исполнение отсутствует			3
SJ5-34	SJ5-34SWSF4YH	1839		Исполнение отсутствует			4
SJ5-35	SJ5-35SWSF4YH	1855		Исполнение отсутствует			4
SJ5-36	SJ5-36SWSF4YH	1873		Исполнение отсутствует			4
SJ5-37	SJ5-37SWSF4YH	1890		Исполнение отсутствует			4
SJ5-38	SJ5-38SWSF4YH	1907		Исполнение отсутствует			4
SJ5-39	SJ5-39SWSF4YH	1923		Исполнение отсутствует			4
SJ5-40	SJ5-40SWSF4YH	1941		Исполнение отсутствует			4
SJ5-41	SJ5-41SWSF4YH	1958		Исполнение отсутствует			4
SJ5-42	SJ5-42SWSF4YH	1975		Исполнение отсутствует			4
SJ5-43	SJ5-43SWSF4YH	1991		Исполнение отсутствует			4
SJ 8	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ8-1	SJ8-1SWSF4YH	642		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-2	SJ8-2SWSF4YH	676		Исполнение отсутствует			0.37
SJ8-3	SJ8-3SWSF4YH	709		Исполнение отсутствует			0.55
SJ8-4	SJ8-4SWSF4YH	789		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-5	SJ8-5SWSF4YH	822		Исполнение отсутствует			0.75
SJ8-6	SJ8-6SWSF4YH	895		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-7	SJ8-7SWSF4YH	928		Исполнение отсутствует			1.1
SJ8-8	SJ8-8SWSF4YH	1016		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-9	SJ8-9SWSF4YH	1050		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-10	SJ8-10SWSF4YH	1083		Исполнение отсутствует			1.5
SJ8-11	SJ8-11SWSF4YH	1242		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-12	SJ8-12SWSF4YH	1275		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-13	SJ8-13SWSF4YH	1311		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-14	SJ8-14SWSF4YH	1345		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-15	SJ8-15SWSF4YH	1378		Исполнение отсутствует			2.2
SJ8-16	SJ8-16SWSF4YH	1720		Исполнение отсутствует			3
SJ8-17	SJ8-17SWSF4YH	1752		Исполнение отсутствует			3
SJ8-18	SJ8-18SWSF4YH	1785		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ8-19	SJ8-19SWSF4YH	1929		Исполнение отсутствует			4
SJ8-20	SJ8-20SWSF4YH	1962		Исполнение отсутствует			4
SJ8-21	SJ8-21SWSF4YH	1996		Исполнение отсутствует			4
SJ8-22	SJ8-22SWSF4YH	2032		Исполнение отсутствует			4
SJ8-23	SJ8-23SWSF4YH	2065		Исполнение отсутствует			4
SJ8-24	SJ8-24SWSF4YH	2098		Исполнение отсутствует			4
SJ8-25	SJ8-25SWSF4YH	2131		Исполнение отсутствует			4
SJ8-26	SJ8-26SWSF4YH	2394		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-27	SJ8-27SWSF4YH	2427		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-28	SJ8-28SWSF4YH	2460		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-29	SJ8-29SWSF4YH	2493		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-30	SJ8-30SWSF4YH	2526		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-31	SJ8-31SWSF4YH	2566		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-32	SJ8-32SWSF4YH	2362		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-33	SJ8-33SWSF4YH	2632		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-34	SJ8-34SWSF4YH	2665		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-35	SJ8-35SWSF4YH	2699		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-36	SJ8-36SWSF4YH	2731		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-37	SJ8-37SWSF4YH	2764		Исполнение отсутствует			5.5
SJ8-38	SJ8-38SWSF4YH	3051		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-39	SJ8-39SWSF4YH	3084		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-40	SJ8-40SWSF4YH	3117		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-41	SJ8-41SWSF4YH	3150		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-42	SJ8-42SWSF4YH	3184		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-43	SJ8-43SWSF4YH	3217		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-44	SJ8-44SWSF4YH	3249		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-45	SJ8-45SWSF4YH	3283		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-46	SJ8-46SWSF4YH	3316		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-47	SJ8-47SWSF4YH	3349		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-48	SJ8-48SWSF4YH	3382		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-49	SJ8-49SWSF4YH	3415		Исполнение отсутствует			7.5
SJ8-50	SJ8-50SWSF4YH	3448		Исполнение отсутствует			7.5
SJ 12	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ12-1	SJ12-1SWSF4YH	676		Исполнение отсутствует			0.37
SJ12-2	SJ12-2SWSF4YH	732		Исполнение отсутствует			0.75
SJ12-3	SJ12-3SWSF4YH	875		Исполнение отсутствует			1.1
SJ12-4	SJ12-4SWSF4YH	932		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-5	SJ12-5SWSF4YH	1044		Исполнение отсутствует			1.5
SJ12-6	SJ12-6SWSF4YH	1227		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-7	SJ12-7SWSF4YH	1283		Исполнение отсутствует			2.2
SJ12-8	SJ12-8SWSF4YH	1648		Исполнение отсутствует			3
SJ12-9	SJ12-9SWSF4YH	1704		Исполнение отсутствует			3
SJ12-10	SJ12-10SWSF4YH	1760		Исполнение отсутствует			3

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ12-11	SJ12-11SWSF4YH	1929		Исполнение отсутствует			4
SJ12-12	SJ12-12SWSF4YH	1984		Исполнение отсутствует			4
SJ12-13	SJ12-13SWSF4YH	2044		Исполнение отсутствует			4
SJ12-14	SJ12-14SWSF4YH	2330		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-15	SJ12-15SWSF4YH	2386		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-16	SJ12-16SWSF4YH	2442		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-17	SJ12-17SWSF4YH	2499		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-18	SJ12-18SWSF4YH	2556		Исполнение отсутствует			5.5
SJ12-19	SJ12-19SWSF4YH	2865		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-20	SJ12-20SWSF4YH	2921		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-21	SJ12-21SWSF4YH	2977		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-22	SJ12-22SWSF4YH	3038		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-23	SJ12-23SWSF4YH	3095		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-24	SJ12-24SWSF4YH	3151		Исполнение отсутствует			7.5
SJ12-25	SJ12-25SWSF4YH	3207		Исполнение отсутствует			7.5

SJ 17		4 дюймовый двигатель		6 дюймовый двигатель		
SJ17-1	SJ17-1SWSF4YH	892		Исполнение отсутствует		0.55
SJ17-2	SJ17-2SWSF4YH	1073		Исполнение отсутствует		1.1
SJ17-3	SJ17-3SWSF4YH	1355		Исполнение отсутствует		2.2
SJ17-4	SJ17-4SWSF4YH	1447		Исполнение отсутствует		2.2
SJ17-5	SJ17-5SWSF4YH	1861		Исполнение отсутствует		3
SJ17-6	SJ17-6SWSF4YH	2075		SJ17-6SWSP6YH	3217	4
SJ17-7	SJ17-7SWSF4YH	2167		SJ17-7SWSP6YH	3315	4
SJ17-8	SJ17-8SWSF4YH	2498		SJ17-8SWSP6YH	3472	5.5
SJ17-9	SJ17-9SWSF4YH	2590		SJ17-9SWSP6YH	3565	5.5
SJ17-10	SJ17-10SWSF4YH	2681		SJ17-10SWSP6YH	3657	5.5
SJ17-11	SJ17-11SWSF4YH	3039		SJ17-11SWSP6YH	3956	7.5
SJ17-12	SJ17-12SWSF4YH	3131		SJ17-12SWSP6YH	4050	7.5
SJ17-13	SJ17-13SWSF4YH	3222		SJ17-13SWSP6YH	4142	7.5
SJ17-14	Исполнение отсутствует			SJ17-14SWSP6YH	4488	9.2
SJ17-15	Исполнение отсутствует			SJ17-15SWSP6YH	4580	9.2
SJ17-16	Исполнение отсутствует			SJ17-16SWSP6YH	4673	9.2
SJ17-17	Исполнение отсутствует			SJ17-17SWSP6YH	4765	9.2
SJ17-18	Исполнение отсутствует			SJ17-18SWSP6YH	5147	11
SJ17-19	Исполнение отсутствует			SJ17-19SWSP6YH	5240	11
SJ17-20	Исполнение отсутствует			SJ17-20SWSP6YH	5333	11
SJ17-21	Исполнение отсутствует			SJ17-21SWSP6YH	5637	13
SJ17-22	Исполнение отсутствует			SJ17-22SWSP6YH	5729	13
SJ17-23	Исполнение отсутствует			SJ17-23SWSP6YH	5821	13
SJ17-24	Исполнение отсутствует			SJ17-24SWSP6YH	5914	13
SJ17-25	Исполнение отсутствует			SJ17-25SWSP6YH	6338	15
SJ17-26	Исполнение отсутствует			SJ17-26SWSP6YH	6430	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 30	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ30-1	SJ30-1SWSF4YH	1037		Исполнение отсутствует			1.1
SJ30-2	SJ30-2SWSF4YH	1343		Исполнение отсутствует			2.2
SJ30-3	SJ30-3SWSF4YH	1793		Исполнение отсутствует			3
SJ30-4	SJ30-4SWSF4YH	2037		Исполнение отсутствует			4
SJ30-5	SJ30-5SWSF4YH	2405		SJ30-5SWSP6YH	3379		5.5
SJ30-6	SJ30-6SWSF4YH	2540		SJ30-6SWSP6YH	3511		5.5
SJ30-7	SJ30-7SWSF4YH	2933		SJ30-7SWSP6YH	3852		7.5
SJ30-8	SJ30-8SWSF4YH	3061		SJ30-8SWSP6YH	3984		7.5
SJ30-9	Исполнение отсутствует			SJ30-9SWSP6YH	4366		9.2
SJ30-10	Исполнение отсутствует			SJ30-10SWSP6YH	4499		9.2
SJ30-11	Исполнение отсутствует			SJ30-11SWSP6YH	4632		9.2
SJ30-12	Исполнение отсутствует			SJ30-12SWSP6YH	5055		11
SJ30-13	Исполнение отсутствует			SJ30-13SWSP6YH	5187		11
SJ30-14	Исполнение отсутствует			SJ30-14SWSP6YH	5532		13
SJ30-15	Исполнение отсутствует			SJ30-15SWSP6YH	5664		13
SJ30-16	Исполнение отсутствует			SJ30-16SWSP6YH	6129		15
SJ30-17	Исполнение отсутствует			SJ30-17SWSP6YH	6261		15
SJ30-18	Исполнение отсутствует			SJ30-18SWSP6YH	6726		18.5
SJ30-19	Исполнение отсутствует			SJ30-19SWSP6YH	6858		18.5
SJ30-20	Исполнение отсутствует			SJ30-20SWSP6YH	6991		18.5
SJ30-21	Исполнение отсутствует			SJ30-21SWSP6YH	7128		18.5
SJ30-22	Исполнение отсутствует			SJ30-22SWSP6YH	7758		22
SJ30-23	Исполнение отсутствует			SJ30-23SWSP6YH	7891		22
SJ30-24	Исполнение отсутствует			SJ30-24SWSP6YH	8023		22
SJ30-25	Исполнение отсутствует			SJ30-25SWSP6YH	8156		22
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-1	SJ42-1SWSF4YH	1325		Исполнение отсутствует			2.2
SJ42-2	SJ42-2SWSF4YH	1808		Исполнение отсутствует			3
SJ42-3	SJ42-3SWSF4YH	2337		SJ42-3SWSP6YH	3306		5.5
SJ42-4	SJ42-4SWSF4YH	2775		SJ42-4SWSP6YH	3687		7.5
SJ42-5	SJ42-5SWSF4YH	2949		SJ42-5SWSP6YH	3862		7.5
SJ42-6	Исполнение отсутствует			SJ42-6SWSP6YH	4297		9.2
SJ42-7	Исполнение отсутствует			SJ42-7SWSP6YH	4761		11
SJ42-8	Исполнение отсутствует			SJ42-8SWSP6YH	5143		13
SJ42-9	Исполнение отсутствует			SJ42-9SWSP6YH	5650		15
SJ42-10	Исполнение отсутствует			SJ42-10SWSP6YH	5825		15
SJ42-11	Исполнение отсутствует			SJ42-11SWSP6YH	6331		18.5
SJ42-12	Исполнение отсутствует			SJ42-12SWSP6YH	6507		18.5
SJ42-13	Исполнение отсутствует			SJ42-13SWSP6YH	7179		22
SJ42-14	Исполнение отсутствует			SJ42-14SWSP6YH	7357		22
SJ42-15	Исполнение отсутствует			SJ42-15SWSP6YH	7532		22
SJ42-16	Исполнение отсутствует			SJ42-16SWSP6YH	8347		25

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ42-17	Исполнение отсутствует			SJ42-17SWSP6YH	8523		25
SJ42-18	Исполнение отсутствует			SJ42-18SWSP6YH	по запросу		30
SJ42-19	Исполнение отсутствует			SJ42-19SWSP6YH			30
SJ42-20	Исполнение отсутствует			SJ42-20SWSP6YH			30
SJ 42	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ42-21	Исполнение отсутствует			SJ42-21SWSP6YH	по запросу		37
SJ42-22	Исполнение отсутствует			SJ42-22SWSP6YH	по запросу		37
SJ 60	4 дюймовый двигатель			6 дюймовый двигатель			
SJ60-1	SJ60-1SWSF4YH	1360		Исполнение отсутствует			2.2
SJ60-2-2	SJ60-2-2SWSF4YH	1858		Исполнение отсутствует			3
SJ60-2	SJ60-2SWSF4YH	1974		Исполнение отсутствует			4
SJ60-3-2	SJ60-3-2SWSF4YH	2402		SJ60-3-2SWSP6YH	3370		5.5
SJ60-3	SJ60-3SWSF4YH	2402		SJ60-3SWSP6YH	3370		5.5
SJ60-4	SJ60-4SWSF4YH	2855		SJ60-4SWSP6YH	3767		7.5
SJ60-5	Исполнение отсутствует			SJ60-5SWSP6YH	4205		9.2
SJ60-6	Исполнение отсутствует			SJ60-6SWSP6YH	4696		11
SJ60-7	Исполнение отсутствует			SJ60-7SWSP6YH	5093		13
SJ60-8-2	Исполнение отсутствует			SJ60-8-2SWSP6YH	5282		13
SJ60-8	Исполнение отсутствует			SJ60-8SWSP6YH	5614		15
SJ60-9-2	Исполнение отсутствует			SJ60-9-2SWSP6YH	5805		15
SJ60-9	Исполнение отсутствует			SJ60-9SWSP6YH	6136		18.5
SJ60-10	Исполнение отсутствует			SJ60-10SWSP6YH	6325		18.5
SJ60-11	Исполнение отсутствует			SJ60-11SWSP6YH	7012		22
SJ60-12	Исполнение отсутствует			SJ60-12SWSP6YH	7203		22
SJ60-13	Исполнение отсутствует			SJ60-13SWSP6YH	7396		25
SJ60-14	Исполнение отсутствует			SJ60-14SWSP6YH	8225		25
SJ60-15	Исполнение отсутствует			SJ60-15SWSP6YH	по запросу		30
SJ60-16	Исполнение отсутствует			SJ60-16SWSP6YH			30
SJ60-17	Исполнение отсутствует			SJ60-17SWSP6YH			30
SJ60-18	Исполнение отсутствует			SJ60-18SWSP6YH			37
SJ60-19	Исполнение отсутствует			SJ60-19SWSP6YH			37
SJ60-20	Исполнение отсутствует			SJ60-20SWSP6YH			37
SJ60-21	Исполнение отсутствует			SJ60-21SWSP6YH			37
SJ 75	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ75-1	SJ75-1SWSP6YH	3876		Исполнение отсутствует			4
SJ75-2	SJ75-2SWSP6YH	3931		SJ75-2SWSP8SH	5534		7.5
SJ75-3	SJ75-3SWSP6YH	5119		SJ75-3SWSP8SH	6114		11
SJ75-4	SJ75-4SWSP6YH	5545		SJ75-4SWSP8SH	6473		15
SJ75-5	SJ75-5SWSP6YH	5828		SJ75-5SWSP8SH	6845		18.5
SJ75-6	SJ75-6SWSP6YH	6449		SJ75-6SWSP8SH	7189		22
SJ75-7	SJ75-7SWSP6YH	по запросу		SJ75-7SWSP8SH	9019		30
SJ75-8	SJ75-8SWSP6YH			SJ75-8SWSP8SH	9019		30
SJ75-9	SJ75-9SWSP6YH			SJ75-9SWSP8SH	10517		37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ75-10	SJ75-10SWSP6YH	по запросу		SJ75-10SWSP8SH	10517		37
SJ75-11	Исполнение отсутствует			SJ75-11SWSP8SH	10557		45
SJ75-12	Исполнение отсутствует			SJ75-12SWSP8SH	10557		45
SJ75-13	Исполнение отсутствует			SJ75-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ75-14	Исполнение отсутствует			SJ75-14SWSP8SH			55
SJ75-15	Исполнение отсутствует			SJ75-15SWSP8SH	по запросу		55
SJ75-16	Исполнение отсутствует			SJ75-16SWSP8SH			63
SJ75-17	Исполнение отсутствует			SJ75-17SWSP8SH			63
SJ75-18	Исполнение отсутствует			SJ75-18SWSP8SH	по запросу		75
SJ75-19	Исполнение отсутствует			SJ75-19SWSP8SH			75
SJ75-20	Исполнение отсутствует			SJ75-20SWSP8SH	по запросу		75
SJ 95	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ95-2	SJ95-2SWSP6YH	4796		SJ95-2SWSP8SH	5828		9.2
SJ95-3	SJ95-3SWSP6YH	5545		SJ95-3SWSP8SH	6473		13
SJ95-4	SJ95-4SWSP6YH	5828		SJ95-4SWSP8SH	6845		18.5
SJ95-5	SJ95-5SWSP6YH	6449		SJ95-5SWSP8SH	7189		22
SJ95-6	SJ95-6SWSP6YH	7379		SJ95-6SWSP8SH	7834		25
SJ95-7	SJ95-7SWSP6YH	по запросу		SJ95-7SWSP8SH	9019		30
SJ95-8	SJ95-8SWSP6YH			SJ95-8SWSP8SH	10517		37
SJ95-9	SJ95-9SWSP6YH			SJ95-9SWSP8SH	10517		37
SJ95-10	Исполнение отсутствует			SJ95-10SWSP8SH	10557		45
SJ95-11	Исполнение отсутствует			SJ95-11SWSP8SH	10557		45
SJ95-12	Исполнение отсутствует			SJ95-12SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-13	Исполнение отсутствует			SJ95-13SWSP8SH	по запросу		55
SJ95-14	Исполнение отсутствует			SJ95-14SWSP8SH			55
SJ95-15	Исполнение отсутствует			SJ95-15SWSP8SH			63
SJ95-16	Исполнение отсутствует			SJ95-16SWSP8SH			63
SJ95-17	Исполнение отсутствует			SJ95-17SWSP8SH			75
SJ95-18	Исполнение отсутствует			SJ95-18SWSP8SH		75	
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-1	SJ120-1SWSP6YH	6329		SJ120-1SWSP8SH	7429		11
SJ120-2-2	SJ120-2-2SWSP6YH	7544		SJ120-2-2SWSP8SH	8738		15
SJ120-2-1	SJ120-2-1SWSP6YH	8132		SJ120-2-1SWSP8SH	9021		18.5
SJ120-2	SJ120-2SWSP6YH	8415		SJ120-2SWSP8SH	9394		22
SJ120-3-2	SJ120-3-2SWSP6YH	9578		SJ120-3-2SWSP8SH	10587		25
SJ120-3-1	SJ120-3-1SWSP6YH	по запросу		SJ120-3-1SWSP8SH	10950		30
SJ120-3	SJ120-3SWSP6YH			SJ120-3SWSP8SH	10950		30
SJ120-4-2	SJ120-4-2SWSP6YH			SJ120-4-2SWSP8SH	12746		37
SJ120-4-1	SJ120-4-1SWSP6YH			SJ120-4-1SWSP8SH	12746		37
SJ120-4	SJ120-4SWSP6YH			SJ120-4SWSP8SH	12746		37
SJ120-5-2	Исполнение отсутствует			SJ120-5-2SWSP8SH	14265		45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 120	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ120-5-1	Исполнение отсутствует			SJ120-5-1SWSP8SH	14265		45
SJ120-5	Исполнение отсутствует			SJ120-5SWSP8SH	по запросу		55
SJ120-6-2	Исполнение отсутствует			SJ120-6-2SWSP8SH			55
SJ120-6-1	Исполнение отсутствует			SJ120-6-1SWSP8SH			55
SJ120-6	Исполнение отсутствует			SJ120-6SWSP8SH			63
SJ120-7-2	Исполнение отсутствует			SJ120-7-2SWSP8SH			63
SJ120-7-1	Исполнение отсутствует			SJ120-7-1SWSP8SH			63
SJ120-7	Исполнение отсутствует			SJ120-7SWSP8SH			75
SJ120-8-2	Исполнение отсутствует			SJ120-8-2SWSP8SH	по запросу		75
SJ120-8-1	Исполнение отсутствует			SJ120-8-1SWSP8SH			75
SJ120-8	Исполнение отсутствует			SJ120-8SWSP8SH			75
SJ120-9-2	Исполнение отсутствует			SJ120-9-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9-1	Исполнение отсутствует			SJ120-9-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-9	Исполнение отсутствует			SJ120-9SWSP8SH	по запросу		90
SJ120-10-2	Исполнение отсутствует			SJ120-10-2SWSP8SH			90
SJ120-10-1	Исполнение отсутствует			SJ120-10-1SWSP8SH			90
SJ120-10	Исполнение отсутствует			SJ120-10SWSP8SH			110
SJ120-11-2	Исполнение отсутствует			SJ120-11-2SWSP8SH			110
SJ120-11-1	Исполнение отсутствует			SJ120-11-1SWSP8SH			110
SJ120-11	Исполнение отсутствует			SJ120-11SWSP8SH			110
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-1-1	SJ150-1-1SWSP6YH	6175		SJ150-1-1SWSP8SH	7335		9.2
SJ150-1	SJ150-1SWSP6YH	6574		SJ150-1SWSP8SH	7850		13
SJ150-2-2	SJ150-2-2SWSP6YH	8132		SJ150-2-2SWSP8SH	9013		18.5
SJ150-2-1	SJ150-2-1SWSP6YH	8412		SJ150-2-1SWSP8SH	9384		22
SJ150-2	SJ150-2SWSP6YH	8707		SJ150-2SWSP8SH	9701		25
SJ150-3-2	SJ150-3-2SWSP6YH	по запросу		SJ150-3-2SWSP8SH	10939		30
SJ150-3-1	SJ150-3-1SWSP6YH			SJ150-3-1SWSP8SH	11856		37
SJ150-3	SJ150-3SWSP6YH			SJ150-3SWSP8SH	11856		37
SJ150-4-2	Исполнение отсутствует			SJ150-4-2SWSP8SH	13374		45
SJ150-4-1	Исполнение отсутствует			SJ150-4-1SWSP8SH	13374		45
SJ150-4	Исполнение отсутствует			SJ150-4SWSP8SH	по запросу		55
SJ150-5-2	Исполнение отсутствует			SJ150-5-2SWSP8SH			55
SJ150-5-1	Исполнение отсутствует			SJ150-5-1SWSP8SH			55
SJ150-5	Исполнение отсутствует			SJ150-5SWSP8SH	по запросу		63
SJ150-6-2	Исполнение отсутствует			SJ150-6-2SWSP8SH	по запросу		63
SJ150-6-1	Исполнение отсутствует			SJ150-6-1SWSP8SH	по запросу		75
SJ150-6	Исполнение отсутствует			SJ150-6SWSP8SH			75
SJ150-7-2	Исполнение отсутствует			SJ150-7-2SWSP8SH			75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Артикул	USD	СКЛАД	Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)
SJ 150	6 дюймовый двигатель			8 дюймовый двигатель			
SJ150-7-1	Исполнение отсутствует			SJ150-7-1SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-7	Исполнение отсутствует			SJ150-7SWSP8SH			90
SJ150-8-2	Исполнение отсутствует			SJ150-8-2SWSP8SH	по запросу		90
SJ150-8-1	Исполнение отсутствует			SJ150-8-1SWSP8SH			110
SJ150-8	Исполнение отсутствует			SJ150-8SWSP8SH	по запросу		110
SJ150-9-2	Исполнение отсутствует			SJ150-9-2SWSP8SH			110
SJ150-9-1	Исполнение отсутствует			SJ150-9-1SWSP8SH			110
SJ150-9	Исполнение отсутствует			SJ150-9SWSP8SH			110
SJ 200	10 дюймовый двигатель						
SJ200-1	SJ200-1SWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			30
SJ200-2-2B	SJ200-2-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			37
SJ200-2-2A	SJ200-2-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			45
SJ200-2-A	SJ200-2-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			55
SJ200-2	SJ200-2SWSP10SH			Исполнение отсутствует			55
SJ200-3-2B	SJ200-3-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A-B	SJ200-3-A-BSWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-2A	SJ200-3-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-B	SJ200-3-BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			75
SJ200-3-A	SJ200-3-ASWSP10SH	по запросу		Исполнение отсутствует			75
SJ200-3	SJ200-3SWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2B	SJ200-4-2BSWSP10SH			Исполнение отсутствует			90
SJ200-4-2A	SJ200-4-2ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4-A	SJ200-4-ASWSP10SH			Исполнение отсутствует			110
SJ200-4	SJ200-4SWSP10SH			Исполнение отсутствует			110

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Принадлежности для насосов SJ

Кожухи охлаждения скважинных насосов для горизонтального монтажа

Охлаждающий кожух предназначен для охлаждения двигателя, обеспечивая тем самым увеличение ресурса работы и срока службы двигателя.

Конструкция кожуха разработана так, чтобы перекачиваемая среда двигалась в направлении всаса насоса и при этом омывала электродвигатель, тем самым оптимизируя его охлаждение.

Материалы: кожух - пластик, кронштейны - нерж. сталь.

По запросу кожухи охлаждения могут быть выполнены полностью из нерж. стали SS304/316/316L при условии размещения заказа от 5 шт.

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) кожуха охлаждения для насосов SJ



Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ1-(1-5)	4CVR-160-B	4"	970
SJ1-(6-17)		4"	
SJ1-(17-50)		4"	
SJ3-(1-5)		4"	
SJ3-(6-12)		4"	
SJ3-(13-14)		4"	
SJ3-(15-43)		4"	
SJ5-(1-3)		4"	
SJ5-(4-8)		4"	
SJ5-(9-11)		4"	
SJ5-(12-43)		4"	
SJ8-(1-4)		4CVR-200-B	
SJ8-5	4"		
SJ8-6	4"		
SJ8-(7-18)	4"		
SJ12-(1-4)	4"		
SJ12-(5-10)	4"		
SJ17-(1-5)	4"		
SJ17-(6-13)	4"		
SJ30-(1-3)	4"	1033	
SJ8-(19-20)	4"		
SJ8-(21-50)	4CVR-200-C	4"	

Модель насоса SJ (кол-во степеней)	Артикул	Диаметр двигателя	USD
SJ12-(11-12)	4CVR-200-C	4"	1033
SJ12-(13-25)		4"	
SJ30-(4-8)	4CVR-250-B	4"	1049
SJ60-(1-4)		4"	
SJ42-(1-5)		4"	
SJ8-(21-50)		6"	
SJ12-(13-25)	6"		
SJ17-(14-26)	6"		
SJ30-(9-25)	6CVR-250-C-2	6"	1133
SJ42-(6-22)		6"	
SJ60-(5-21)		6"	
SJ75-(2-10)		6"	
SJ95-(2-9)	6CVR-250-C-3	6"	1207
SJ17-(6-13)	6CVR-250-B-1	6"	999
SJ30-(4-8)	6CVR-250-B-2	6"	1049
SJ42-(3-5)		6"	
SJ60-(1-4)		6"	
SJ60-(2-5)		6"	
SJ75-(1)	6CVR-250-B-3	6"	1060
SJ95-(1)	6CVR-250-B-4	6"	1197
SJ120-(4)	6CVR-315-C-1	6"	1067
SJ120-(1-3-2)	6CVR-315-C-2	6"	973
SJ150-(1-1-2)		6"	
SJ150-(3)		6"	
SJ75-(11-20)	8CVR-315-C-1	8"	973
SJ120-(1-3-2)		8"	
SJ150-(1-1-2)		8"	
SJ75-(2-10)	8CVR-315-C-2	8"	1133
SJ95-(2-9)	8CVR-315-C-3	8"	1207
SJ95-(10-18)	8CVR-315-C-4	8"	2173
SJ120-(3-1-11)		8"	
SJ120-(3-2-9)		8"	
SJ150-(3-9)		8"	
SJ120-(3-1-11)	10CVR-400-C-1	10"	2173
SJ120-(3-2-9)		10"	
SJ150-(3-2-9)	10CVR-400-C-2	10"	2460
SJ200-1-4	10CVR-400-C-3	10"	2583

SM

Вертикальные многоступенчатые погружные скважинные насосы из нержавеющей стали с пластиковыми рабочими колёсами для скважин диаметром 3; 3,5; 4; 6 дюймов.



Технические данные:

Расход: до 45 м³/ч;

Напор: до 450 м;

Мощность: до 15 кВт;

Температура рабочей среды: до +35 °С;


Максимальное рабочее давление: до 46 бар;

Материалы насосов: насос из нерж. стали AISI 304/201 с рабочими колесами из термопластика POM (ПОМ - полиоксиметилен), материал входного/выходного патрубков зависит от исполнения;

Класс энергоэффективности: не классифицируются;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



1. Все агрегаты электронасосные поставляются с кабелем длиной 1,5 м.
2. Однофазные электродвигатели агрегатов электронасосных комплектуются встроенным конденсатором.
3. Возможна комплектация охлаждающим кожухом из ПВХ. Стоимость предоставляется по запросу.
4. Агрегаты с 3х фазными электродвигателями стандартно поставляются в разборе - насосная часть и мотор отдельно. Однофазные - стандартно поставляются в сборе.
5. Минимальная партия: от 10 шт. одного артикула, суммарная стоимость целого заказа должна быть не менее 20 000 USD, если оборудования нет в наличии на складе (проверка через сайт).
6. Просим обратить внимание, что поставка данных агрегатов возможна только в полной комплектации (насос+электродвигатель)

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
1 x 220 В							
SM(A)1.8-11D	212		0.25	SM(C)2-8D	260	0.37	
SM(A)1.8-15D	236		0.37	SM(C)2-11D	292	0.55	
SM(A)1.8-21D	273	v	0.55	SM(C)2-14D	337	0.75	
SM(A)1.8-27D	322	v	0.75	SM(C)2-19D	390	1.1	
SM(A)1.8-39D	404		1.1	SM(C)2-25D	461	1.5	
SM(A)2.5-8D	206		0.25	SM(C)2-38D	584	2.2	
SM(A)2.5-11D	224		0.37	SM(C)3-6D	241	0.37	
SM(A)2.5-16D	263		0.55	SM(C)3-9D	284	0.55	
SM(A)2.5-21D	304		0.75	SM(C)3-11D	319	0.75	
SM(A)2.5-30D	376		1.1	SM(C)3-15D	376	1.1	
SM(B)2-9D	266		0.37	SM(C)3-20D	432	1.5	
SM(B)2-13D	301		0.55	SM(C)3-27D	504	2.2	
SM(B)2-16D	333		0.75	SM(C)4-7D	259	0.55	
SM(B)2-18D	353		0.95	SM(C)4-9D	312	0.75	
SM(B)2-22D	405		1.1	SM(C)4-12D	369	1.1	
SM(B)2-28D	463		1.5	SM(C)4-16D	418	1.5	
SM(B)3-8D	266		0.37	SM(C)4-22D	498	2.2	
SM(B)3-11D	307		0.55	SM(C)6-6D	266	0.55	
SM(B)3-13D	330		0.75	SM(C)6-8D	319	0.75	
SM(B)3-15D	350		0.95	SM(C)6-11D	369	1.1	
SM(B)3-19D	396		1.1	SM(C)6-14D	427	1.5	
SM(B)3-23D	444		1.5	SM(C)6-20D	514	2.2	
SM(B1)2-9D	220		0.37	SM(C)8-5D	263	0.55	
SM(B1)2-13D	250		0.55	SM(C)8-6D	311	0.75	
SM(B1)2-16D	284		0.75	SM(C)8-8D	357	1.1	
SM(B1)2-18D	302		0.95	SM(C)8-11D	411	1.5	
SM(B1)2-22D	345		1.1	SM(C)8-15D	485	2.2	
SM(B1)2-28D	403		1.5	SM(C)10-5D	287	0.75	
SM(B1)3-8D	221		0.37	SM(C)10-6D	352	1.1	
SM(B1)3-11D	254		0.55	SM(C)10-9D	399	1.5	
SM(B1)3-13D	279		0.75	SM(C)10-13D	476	2.2	
SM(B1)3-15D	290		0.95	SM(C)16-5D	482	1.1	
SM(B1)3-19D	337		1.1	SM(C)16-7D	525	1.5	
SM(B1)3-23D	394		1.5	SM(C)16-10D	568	2.2	
SM(B)2-9S	261		0.37	SM(C)4-40S	801	4	
SM(B)2-13S	295		0.55	SM(C)4-50S	1240	5.5	
SM(B)2-16S	327		0.75	SM(C)4-62S	1381	7.5	
SM(B)2-18S	347		0.95	SM(C)6-6S	263	0.55	

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ!							
Модель / Артикул	USD	СКЛАД	Мощность (кВт)	Модель / Артикул	USD	Мощность (кВт)	СКЛАД
SM(B)2-22S	396		1.1	SM(C)6-8S	293	0.75	
SM(B)2-28S	454		1.5	SM(C)6-11S	338	1.1	
SM(B)3-8S	261		0.37	SM(C)6-14S	396	1.5	
SM(B)3-11S	301		0.55	SM(C)6-20S	481	2.2	
SM(B)3-13S	323		0.75	SM(C)6-28S	635	3	
SM(B)3-15S	342		0.95	SM(C)6-36S	708	4	
SM(B)3-19S	388		1.1	SM(C)6-46S	1093	5.5	
SM(B)3-23S	420		1.5	SM(C)6-52S	1283	7.5	
SM(B1)2-9S	238		0.37	SM(C)8-5S	259	0.55	
SM(B1)2-13S	269		0.55	SM(C)8-6S	285	0.75	
SM(B1)2-16S	306		0.75	SM(C)8-8S	327	1.1	
SM(B1)2-18S	327		0.95	SM(C)8-11S	381	1.5	
SM(B1)2-22S	372		1.1	SM(C)8-15S	451	2.2	
SM(B1)2-28S	425		1.5	SM(C)8-20S	584	3	
SM(B1)3-8S	239		0.37	SM(C)8-28S	695	4	
SM(B1)3-11S	273		0.55	SM(C)8-36S	945	5.5	
SM(B1)3-13S	301		0.75	SM(C)8-44S	1271	7.5	
SM(B1)3-15S	314		0.95	SM(C)10-5S	283	0.75	
SM(B1)3-19S	364		1.1	SM(C)10-6S	319	1.1	
SM(B1)3-23S	417		1.5	SM(C)10-9S	367	1.5	
SM(C)2-8S	236		0.37	SM(C)10-13S	439	2.2	v
SM(C)2-11S	268		0.55	SM(C)10-18S	569	3	v
SM(C)2-14S	313		0.75	SM(C)10-23S	656	4	v
SM(C)2-19S	364		1.1	SM(C)10-28S	906	5.5	v
SM(C)2-25S	433		1.5	SM(C)10-36S	1042	7.5	v
SM(C)2-38S	560		2.2	SM(C)16-5S	473	1.1	
SM(C)2-52S	860		3	SM(C)16-7S	515	1.5	
SM(C)2-65S	981		4	SM(C)16-10S	556	2.2	
SM(C)3-6S	255		0.37	SM(C)16-13S	684	3	
SM(C)3-9S	279		0.55	SM(C)16-17S	798	4	
SM(C)3-11S	313		0.75	SM(C)16-22S	1078	5.5	
SM(C)3-15S	370		1.1	SM(C)16-28S	1276	7.5	
SM(C)3-20S	419		1.5	SM(F1)12-24S	1497	9.2	
SM(C)3-27S	531		2.2	SM(F1)12-29S	1787	11	
SM(C)3-40S	641		3	SM(G)25-2S	665	2.2	
SM(C)3-50S	928		4	SM(G)25-3S	752	3	
SM(C)3-62S	1227		5.5	SM(G)25-4S	825	4	
SM(C)4-7S	255		0.55	SM(G)25-5S	1009	5.5	
SM(C)4-9S	287		0.75	SM(G)25-7S	1164	7.5	
SM(C)4-12S	338	v	1.1	SM(G)25-9S	1433	9.2	v
SM(C)4-16S	388	v	1.5	SM(G)25-11S	1725	11	v
SM(C)4-22S	466	v	2.2	SM(G)25-13S	1885	13	v
SM(C)4-32S	611		3	SM(G)25-15S	2026	15	v

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

SDS

Погружные дренажные насосы



Технические данные:

Расход: до 150 м³/ч;

Напор: до 48 м;

Мощность: до 11 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: корпус - нержавеющая сталь, рабочее колесо - высокопрочный чугун;

Степень защиты: IP68.



В цену моделей SDS MF и SDS F включена стоимость поплавкового выключателя.

Длина кабеля - 8 м.

Для моделей с * предоставляется дополнительная скидка на заказ партиями: от 3 шт включительно - 15%, от 5 шт включительно - 25%.

Модель	Артикул	Питающее напряжение, В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок, мм	USD	СКЛАД
SDS MF2.25	SDSMF2.25	1x220	0.25	50	685	v
SDS MF2.4	SDSMF2.4	1x220	0.4	50	720	v
SDS MF2.75	SDSMF2.75	1x220	0.75	50	784	v
SDS MF21.5*	SDSMF21.5	1x220	1.5	50	1733	v
SDS MF31.5*	SDSMF31.5	1x220	1.5	80	1745	
SDS F21.5*	SDSF21.5	3x380	1.5	50	2022	
SDS F22.2*	SDSF22.2	3x380	2.2	50	2240	
SDS F23.7*	SDSF23.7	3x380	3.7	50	3477	
SDS F31.5*	SDSF31.5	3x380	1.5	80	2033	
SDS F32.2*	SDSF32.2	3x380	2.2	80	2322	
SDS F33.7*	SDSF33.7	3x380	3.7	80	3603	
SDS F35.5*	SDSF35.5	3x380	5.5	80	4540	
SDS F43.7*	SDSF43.7	3x380	3.7	100	3814	
SDS F45.5*	SDSF45.5	3x380	5.5	100	4782	
SDS 21.5*	SDS21.5	3x380	1.5	50	1675	
SDS 22.2*	SDS22.2	3x380	2.2	50	1906	
SDS 23.7*	SDS23.7	3x380	3.7	50	3234	
SDS 31.5*	SDS31.5	3x380	1.5	80	1687	

Модель	Артикул	Питающее напряжение,В	Мощность (кВт)	Напорный патрубок,мм	USD	СКЛАД
SDS 32.2*	SDS32.2	3x380	2.2	80	2094	
SDS 33.7*	SDS33.7	3x380	3.7	80	3334	
SDS 35.5*	SDS35.5	3x380	5.5	80	4089	
SDS 43.7*	SDS43.7	3x380	3.7	100	3341	
SDS 45.5*	SDS45.5	3x380	5.5	100	4436	
SDS 47.5*	SDS47.5	3x380	7.5	100	5727	
SDS 67.5*	SDS67.5	3x380	7.5	150	5709	
SDS 411*	SDS411	3x380	11	100	7462	
SDS 611*	SDS611	3x380	11	150	7676	

SP

Самовсасывающие незасоряемые насосы для отвода загрязненных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 750 м³/ч;

Напор: до 38 м;


Мощность: до 90 кВт;

Температура рабочей среды: 0 °С ~ +40 °С;

Материалы насосов: корпус - серый чугун, рабочее колесо - нержавеющая сталь, высокопрочный чугун;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



1) Электродвигатель: тип установки В3

2) Насосы со звёздочкой* - прямой привод; остальные насосы - соединение с электродвигателем через ременную

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-2(1150)	4	1.1	SP-2MSHRC(1150)	5376	SP-2MQHRC(1150)	4958
SP-2(1450)*	4	1.5	SP-2MSHRC(1450)*	5481	SP-2MQHRC(1450)*	5063
SP-2(1750)	2	3	SP-2MSHRC(1750)	5802	SP-2MQHRC(1750)	5383
SP-2(2050)	2	4	SP-2MSHRC(2050)	5955	SP-2MQHRC(2050)	5536
SP-2(2350)	2	7.5	SP-2MSHRC(2350)	6381	SP-2MQHRC(2350)	5963
SP-2(2650)	2	7.5	SP-2MSHRC(2650)	6385	SP-2MQHRC(2650)	5967
SP-2(2900)*	2	9.2	SP-2MSHRC(2900)*	6598	SP-2MQHRC(2900)*	6180
SP-3(650)	4	0.75	SP-3MSHRC(650)	6217	SP-3MQHRC(650)	5756
SP-3(750)*	8	1.5	SP-3MSHRC(750)*	6690	SP-3MQHRC(750)*	6229
SP-3(850)	4	1.5	SP-3MSHRC(850)	6332	SP-3MQHRC(850)	5872
SP-3(950)*	6	1.5	SP-3MSHRC(950)*	6521	SP-3MQHRC(950)*	6061
SP-3(1050)	4	3	SP-3MSHRC(1050)	6613	SP-3MQHRC(1050)	6153
SP-3(1150)	4	4	SP-3MSHRC(1150)	6780	SP-3MQHRC(1150)	6320

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-3(1250)	4	4	SP-3MSHRC(1250)	6802	SP-3MQHRC(1250)	6342
SP-3(1350)	4	5.5	SP-3MSHRC(1350)	7231	SP-3MQHRC(1350)	6771
SP-3(1450)	4	5.5	SP-3MSHRC(1450)	7029	SP-3MQHRC(1450)	6569
SP-3(1550)	2	7.5	SP-3MSHRC(1550)	7257	SP-3MQHRC(1550)	6797
SP-3(1650)	2	11	SP-3MSHRC(1650)	7848	SP-3MQHRC(1650)	7387
SP-3(1750)	2	11	SP-3MSHRC(1750)	7859	SP-3MQHRC(1750)	7399
SP-3(1850)	2	15	SP-3MSHRC(1850)	8250	SP-3MQHRC(1850)	7790
SP-3(1950)	2	15	SP-3MSHRC(1950)	8192	SP-3MQHRC(1950)	7732
SP-3(2050)	2	18.5	SP-3MSHRC(2050)	8497	SP-3MQHRC(2050)	8036
SP-3(2150)	2	18.5	SP-3MSHRC(2150)	8605	SP-3MQHRC(2150)	8145
SP-4(650)	4	1.5	SP-4MSHRC(650)	6863	SP-4MQHRC(650)	6361
SP-4(750)*	8	1.5	SP-4MSHRC(750)*	7309	SP-4MQHRC(750)*	6807
SP-4(850)	4	2.2	SP-4MSHRC(850)	7005	SP-4MQHRC(850)	6503
SP-4(950)*	6	3	SP-4MSHRC(950)*	7621	SP-4MQHRC(950)*	7119
SP-4(1050)	4	5.5	SP-4MSHRC(1050)	7617	SP-4MQHRC(1050)	7115
SP-4(1150)	4	5.5	SP-4MSHRC(1150)	7663	SP-4MQHRC(1150)	7161
SP-4(1250)	4	7.5	SP-4MSHRC(1250)	7890	SP-4MQHRC(1250)	7388
SP-4(1350)	4	11	SP-4MSHRC(1350)	8544	SP-4MQHRC(1350)	8042
SP-4(1450)*	4	11	SP-4MSHRC(1450)*	8305	SP-4MQHRC(1450)*	7803
SP-4(1550)	2	15	SP-4MSHRC(1550)	8925	SP-4MQHRC(1550)	8423
SP-4(1650)	2	18.5	SP-4MSHRC(1650)	9083	SP-4MQHRC(1650)	8581
SP-4(1750)	2	22	SP-4MSHRC(1750)	9718	SP-4MQHRC(1750)	9216
SP-4(1850)	2	30	SP-4MSHRC(1850)	11771	SP-4MQHRC(1850)	11269
SP-4(1950)	2	30	SP-4MSHRC(1950)	12282	SP-4MQHRC(1950)	11780
SP-6(650)	4	3	SP-6MSHRC(650)	8047	SP-6MQHRC(650)	7503
SP-6(750)*	8	4	SP-6MSHRC(750)*	9632	SP-6MQHRC(750)*	9089
SP-6(850)	4	7.5	SP-6MSHRC(850)	9262	SP-6MQHRC(850)	8718
SP-6(950)*	6	7.5	SP-6MSHRC(950)*	9691	SP-6MQHRC(950)*	9147
SP-6(1050)	4	11	SP-6MSHRC(1050)	9737	SP-6MQHRC(1050)	9193
SP-6(1150)	4	15	SP-6MSHRC(1150)	10202	SP-6MQHRC(1150)	9658
SP-6(1250)	4	22	SP-6MSHRC(1250)	12152	SP-6MQHRC(1250)	11608
SP-6(1350)	4	30	SP-6MSHRC(1350)	13976	SP-6MQHRC(1350)	13432
SP-6(1450)*	4	30	SP-6MSHRC(1450)*	12061	SP-6MQHRC(1450)*	11518
SP-6(1550)	4	37	SP-6MSHRC(1550)	14583	SP-6MQHRC(1550)	14040
SP-8(650)	6	7.5	SP-8MSHRC(650)	19925	SP-8MQHRC(650)	19173
SP-8(750)*	8	11	SP-8MSHRC(750)*	20190	SP-8MQHRC(750)*	19438
SP-8(850)	6	15	SP-8MSHRC(850)	21599	SP-8MQHRC(850)	20847
SP-8(950)*	6	22	SP-8MSHRC(950)*	21536	SP-8MQHRC(950)*	20784
SP-8(1050)	4	30	SP-8MSHRC(1050)	24143	SP-8MQHRC(1050)	23391
SP-8(1150)	4	37	SP-8MSHRC(1150)	25128	SP-8MQHRC(1150)	24376
SP-8(1250)	4	55	SP-8MSHRC(1250)	27927	SP-8MQHRC(1250)	27174
SP-8(1350)	4	75	SP-8MSHRC(1350)	30375	SP-8MQHRC(1350)	29622
SP-8(1450)*	4	75	SP-8MSHRC(1450)*	26432	SP-8MQHRC(1450)*	25679
SP-10(650)	6	11	SP-10MSHRC(650)	22859	SP-10MQHRC(650)	21980

Модель	Двигатель		Рабочее колесо - нерж. ст. SS304		Рабочее колесо - высокопрочный чугун	
	Кол-во полюсов	Мощность (кВт)	Артикул	USD	Артикул	USD
SP-10(750)*	8	15	SP-10MSHRC(750)*	23740	SP-10MQHRC(750)*	22860
SP-10(850)	6	22	SP-10MSHRC(850)	26157	SP-10MQHRC(850)	25277
SP-10(950)*	6	30	SP-10MSHRC(950)*	25641	SP-10MQHRC(950)*	24761
SP-10(1050)	4	45	SP-10MSHRC(1050)	28914	SP-10MQHRC(1050)	28033
SP-10(1150)	4	55	SP-10MSHRC(1150)	30683	SP-10MQHRC(1150)	29802
SP-10(1250)	4	75	SP-10MSHRC(1250)	33142	SP-10MQHRC(1250)	32261
SP-10(1350)	4	90	SP-10MSHRC(1350)	34047	SP-10MQHRC(1350)	33165
SP-10(1450)*	4	90	SP-10MSHRC(1450)*	30220	SP-10MQHRC(1450)*	29339
Насосная часть						
SP-2	-	-	SP-2MSHRC	3893	SP-2MQHRC	3485
SP-3	-	-	SP-3MSHRC	4514	SP-3MQHRC	4065
SP-4	-	-	SP-4MSHRC	4918	SP-4MQHRC	4428
SP-6	-	-	SP-6MSHRC	5975	SP-6MQHRC	5445
SP-8	-	-	SP-8MSHRC	-	SP-8MQHRC	13058
SP-10	-	-	SP-10MSHRC	16231	SP-10MQHRC	15376

WQ

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 2800 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 75 кВт;


Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

***Примечание:**

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
4. Для насосов с 2-х полюсным электродвигателем мощностью до 15 кВт включительно - возможно высокотемпературное исполнение. Цена по запросу.
Для насосов с 2-полюсным электродвигателем мощностью свыше 15 кВт и для всех насосов с 4-х полюсным электродвигателем - только стандартное исполнение (не высокотемпературное).
5. Насосы WQ (2х-полюсные от 11 кВт, 4х-полюсные от 5,5 кВт, 6 и 8-полюсные от 22 кВт), WQH (высокотемпературные 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с ATM (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75AC(I)	40WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-40	910	v	40WQ12-10-0.75AC(I)	561	0.75
40WQ8-15-1.1AC(I)	40WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-40	987		40WQ8-15-1.1AC(I)	637	1.1
40WQ15-8-1.1AC(I)	40WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-40	987		40WQ15-8-1.1AC(I)	637	1.1
40WQ15-13-1.1AC(I)	40WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-40	987		40WQ15-13-1.1AC(I)	637	1.1
40WQ12-18-1.5AC(I)	40WQ12-18-1.5AC(I)+TOS-40	1101		40WQ12-18-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ10-7-0.55AC(I)	50WQ10-7-0.55AC(I)+TOS-50	981	v	50WQ10-7-0.55AC(I)	574	0.55
50WQ12-10-0.75AC(I)	50WQ12-10-0.75AC(I)+TOS-50	981	v	50WQ12-10-0.75AC(I)	574	0.75
50WQ8-15-1.1AC(I)	50WQ8-15-1.1AC(I)+TOS-50	1044		50WQ8-15-1.1AC(I)	637	1.1
50WQ10-13-1.1AC(I)	50WQ10-13-1.1AC(I)+TOS-50	1044		50WQ10-13-1.1AC(I)	637	1.1
50WQ15-8-1.1AC(I)	50WQ15-8-1.1AC(I)+TOS-50	1044		50WQ15-8-1.1AC(I)	637	1.1
50WQ15-13-1.1AC(I)	50WQ15-13-1.1AC(I)+TOS-50	1044	v	50WQ15-13-1.1AC(I)	637	1.1
50WQ10-15-1.5AC(I)	50WQ10-15-1.5AC(I)+TOS-50	1158		50WQ10-15-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ10-18-1.5AC(I)	50WQ10-18-1.5AC(I)+TOS-50	1158		50WQ10-18-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ12-12-1.5AC(I)	50WQ12-12-1.5AC(I)+TOS-50	1158		50WQ12-12-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ15-10-1.5AC(I)	50WQ15-10-1.5AC(I)+TOS-50	1158		50WQ15-10-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ15-15-1.5AC(I)	50WQ15-15-1.5AC(I)+TOS-50	1158	v	50WQ15-15-1.5AC(I)	752	1.5
50WQ9-22-2.2AC(I)	50WQ9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1282		50WQ9-22-2.2AC(I)	875	2.2
50WQ15-18-2.2AC(I)	50WQ15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1282		50WQ15-18-2.2AC(I)	875	2.2
50WQ15-20-2.2AC(I)	50WQ15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1282	v	50WQ15-20-2.2AC(I)	875	2.2
50WQ20-15-2.2AC(I)	50WQ20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1282	v	50WQ20-15-2.2AC(I)	875	2.2
50WQ25-10-2.2AC(I)	50WQ25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1282		50WQ25-10-2.2AC(I)	875	2.2
50WQ15-25-3AC(I)	50WQ15-25-3AC(I)+TOS-50	1368	v	50WQ15-25-3AC(I)	962	3
50WQ15-27-3AC(I)	50WQ15-27-3AC(I)+TOS-50	1368		50WQ15-27-3AC(I)	962	3
50WQ25-20-3AC(I)	50WQ25-20-3AC(I)+TOS-50	1368	v	50WQ25-20-3AC(I)	962	3
50WQ15-32-4AC(I)	50WQ15-32-4AC(I)+TOS-50	1744	v	50WQ15-32-4AC(I)	1337	4
50WQ15-40-5.5AC(I)	50WQ15-40-5.5AC(I)+TOS-50	1958	v	50WQ15-40-5.5AC(I)	1552	5.5
50WQ20-30-5.5AC(I)	50WQ20-30-5.5AC(I)+TOS-50	1958	v	50WQ20-30-5.5AC(I)	1552	5.5
50WQ25-25-5.5AC(I)	50WQ25-25-5.5AC(I)+TOS-50	1958		50WQ25-25-5.5AC(I)	1552	5.5
50WQ20-40-7.5AC(I)	50WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-50	2549		50WQ20-40-7.5AC(I)	2143	7.5
50WQ25-35-7.5AC(I)	50WQ25-35-7.5AC(I)+TOS-50	2549	v	50WQ25-35-7.5AC(I)	2143	7.5
50WQ30-17-3AC(I)	50WQ30-17-3AC(I)+TOS-50	1368		50WQ30-17-3AC(I)	962	3
65WQ15-10-1.1AC(I)	65WQ15-10-1.1AC(I)+TOS-65	1191		65WQ15-10-1.1AC(I)	637	1.1
65WQ25-10-1.5AC(I)	65WQ25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1320	v	65WQ25-10-1.5AC(I)	766	1.5
65WQ25-14-2.2AC(I)	65WQ25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1428	v	65WQ25-14-2.2AC(I)	875	2.2
65WQ35-7-2.2AC(I)	65WQ35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1428		65WQ35-7-2.2AC(I)	875	2.2
65WQ25-15-3AC(I)	65WQ25-15-3AC(I)+TOS-65	1515		65WQ25-15-3AC(I)	962	3
65WQ25-18-3AC(I)	65WQ25-18-3AC(I)+TOS-65	1515	v	65WQ25-18-3AC(I)	962	3
65WQ37-13-3AC(I)	65WQ37-13-3AC(I)+TOS-65	1515	v	65WQ37-13-3AC(I)	962	3
65WQ40-10-3AC(I)	65WQ40-10-3AC(I)+TOS-65	1515		65WQ40-10-3AC(I)	962	3
65WQ40-30-7.5AC(I)	65WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-65	2376		65WQ40-30-7.5AC(I)	2097	7.5
65WQ40-19-4AC(I)	65WQ40-19-4AC(I)+TOS-65	1891		65WQ40-19-4AC(I)	1337	4
65WQ20-25-4AC(I)	65WQ20-25-4AC(I)+TOS-65	1891		65WQ20-25-4AC(I)	1337	4
65WQ20-27-4AC(I)	65WQ20-27-4AC(I)+TOS-65	1891	v	65WQ20-27-4AC(I)	1337	4
65WQ20-31-4AC(I)	65WQ20-31-4AC(I)+TOS-65	1891		65WQ20-31-4AC(I)	1337	4
65WQ20-40-7.5AC(I)	65WQ20-40-7.5AC(I)+TOS-65	2376		65WQ20-40-7.5AC(I)	2097	7.5
65WQ25-31-5.5AC(I)	65WQ25-31-5.5AC(I)+TOS-65	2105		65WQ25-31-5.5AC(I)	1552	5.5
65WQ30-25-5.5AC(I)	65WQ30-25-5.5AC(I)+TOS-65	2105	v	65WQ30-25-5.5AC(I)	1552	5.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
65WQ20-60-11AC(I)	65WQ20-60-11AC(I)+TOS-65	4219		65WQ20-60-11AC(I)	3666	11
65WQ40-50-11AC(I)	65WQ40-50-11AC(I)+TOS-65	4219		65WQ40-50-11AC(I)	3666	11
65WQ30-60-15AC(I)	65WQ30-60-15AC(I)+TOS-65	4731		65WQ30-60-15AC(I)	4178	15
65WQ50-55-15AC(I)	65WQ50-55-15AC(I)+TOS-65	4731		65WQ50-55-15AC(I)	4178	15
80WQ40-8-2.2AC(I)	80WQ40-8-2.2AC(I)+TOS-80	1644		80WQ40-8-2.2AC(I)	896	2.2
80WQ40-10-2.2AC(I)	80WQ40-10-2.2AC(I)+TOS-80	1644		80WQ40-10-2.2AC(I)	896	2.2
80WQ45-9-2.2AC(I)	80WQ45-9-2.2AC(I)+TOS-80	1644	v	80WQ45-9-2.2AC(I)	896	2.2
80WQ35-13-3AC(I)	80WQ35-13-3AC(I)+TOS-80	1722		80WQ35-13-3AC(I)	973	3
80WQ40-15-4AC(I)	80WQ40-15-4AC(I)+TOS-80	2114		80WQ40-15-4AC(I)	1365	4
80WQ40-22-5.5AC(I)	80WQ40-22-5.5AC(I)+TOS-80	2359		80WQ40-22-5.5AC(I)	1610	5.5
80WQ40-30-7.5AC(I)	80WQ40-30-7.5AC(I)+TOS-80	3028	v	80WQ40-30-7.5AC(I)	2279	7.5
80WQ50-25-7.5AC(I)	80WQ50-25-7.5AC(I)+TOS-80	3028	v	80WQ50-25-7.5AC(I)	2279	7.5
80WQ48-38-11AC(I)	80WQ48-38-11AC(I)+TOS-80	4120	v	80WQ48-38-11AC(I)	3371	11
100WQ50-7-2.2AC(I)	100WQ50-7-2.2AC(I)+TOS-100	1896		100WQ50-7-2.2AC(I)	896	2.2
100WQ60-9-3AC(I)	100WQ60-9-3AC(I)+TOS-100	2002	v	100WQ60-9-3AC(I)	1001	3
100WQ50-12-4AC(I)	100WQ50-12-4AC(I)+TOS-100	2366		100WQ50-12-4AC(I)	1475	4
100WQ65-15-5.5AC(I)	100WQ65-15-5.5AC(I)+TOS-100	2657		100WQ65-15-5.5AC(I)	1656	5.5
100WQ65-18-5.5AC(I)	100WQ65-18-5.5AC(I)+TOS-100	2657	v	100WQ65-18-5.5AC(I)	1656	5.5
100WQ70-14-5.5AC(I)	100WQ70-14-5.5AC(I)+TOS-100	2657		100WQ70-14-5.5AC(I)	1656	5.5
100WQ45-22-7.5AC(I)	100WQ45-22-7.5AC(I)+TOS-100	3301		100WQ45-22-7.5AC(I)	2300	7.5
100WQ65-20-7.5AC(I)	100WQ65-20-7.5AC(I)+TOS-100	3301		100WQ65-20-7.5AC(I)	2300	7.5
100WQ80-15-7.5AC(I)	100WQ80-15-7.5AC(I)+TOS-100	3301		100WQ80-15-7.5AC(I)	2300	7.5
100WQ100-6-4AC(I)	100WQ100-6-4AC(I)+TOS-100	2366		100WQ100-6-4AC(I)	1475	4
100WQ100-8-5.5AC(I)	100WQ100-8-5.5AC(I)+TOS-100	2981		100WQ100-8-5.5AC(I)	2495	5.5
100WQ100-15-7.5AC(I)	100WQ100-15-7.5AC(I)+TOS-100	3301	v	100WQ100-15-7.5AC(I)	2300	7.5
100WQ80-25-11AC(I)	100WQ80-25-11AC(I)+TOS-100	4820	v	100WQ80-25-11AC(I)	3819	11
100WQ100-30-15AC(I)	100WQ100-30-15AC(I)+TOS-100	5490	v	100WQ100-30-15AC(I)	4489	15
150WQ100-7-5.5AC(I)	150WQ100-7-5.5AC(I)+TOS-150	3566		150WQ100-7-5.5AC(I)	1756	5.5
150WQ100-10-5.5AC(I)	150WQ100-10-5.5AC(I)+TOS-150	3566	v	150WQ100-10-5.5AC(I)	1756	5.5
150WQ100-17-7.5AC(I)	150WQ100-17-7.5AC(I)+TOS-150	4152		150WQ100-17-7.5AC(I)	2341	7.5
150WQ150-10-7.5AC(I)	150WQ150-10-7.5AC(I)+TOS-150	4152		150WQ150-10-7.5AC(I)	2341	7.5
150WQ120-20-11AC(I)	150WQ120-20-11AC(I)+TOS-150	5005		150WQ120-20-11AC(I)	4075	11
150WQ120-25-15AC(I)	150WQ120-25-15AC(I)+TOS-150	6451		150WQ120-25-15AC(I)	4641	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2AC(I)	80WQ36-10-2.2AC(I)+TOS-80	2291		80WQ36-10-2.2AC(I)	1543	2.2
80WQ36-16-4AC(I)	80WQ36-16-4AC(I)+TOS-80	2558		80WQ36-16-4AC(I)	1810	4
80WQ60-11-4AC(I)	80WQ60-11-4AC(I)+TOS-80	2558		80WQ60-11-4AC(I)	1810	4
100WQ60-17-5.5AC(I)	100WQ60-17-5.5AC(I)+TOS-100	3248		100WQ60-17-5.5AC(I)	2247	5.5
100WQ60-20-7.5AC(I)	100WQ60-20-7.5AC(I)+TOS-100	3474		100WQ60-20-7.5AC(I)	2473	7.5
100WQ80-35-18.5AC(I)	100WQ80-35-18.5AC(I)+TOS-100F	6592		100WQ80-35-18.5AC(I)	5591	18.5
100WQ100-35-22AC(I)	100WQ100-35-22AC(I)+TOS-100F	6338		100WQ100-35-22AC(I)	5337	22
100WQ100-39-22AC(I)	100WQ100-39-22AC(I)+TOS-100F	6338	v	100WQ100-39-22AC(I)	5337	22
150WQ200-5-5.5AC(I)	150WQ200-5-5.5AC(I)+TOS-150	4798		150WQ200-5-5.5AC(I)	3140	5.5
150WQ240-7-7.5AC(I)	150WQ240-7-7.5AC(I)+TOS-150	4152		150WQ240-7-7.5AC(I)	2341	7.5
150WQ150-16-11AC(I)	150WQ150-16-11AC(I)+TOS-150	5974	v	150WQ150-16-11AC(I)	4164	11
150WQ150-20-15AC(I)	150WQ150-20-15AC(I)+TOS-150	6451		150WQ150-20-15AC(I)	4641	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
150WQ150-24-18.5AC(I)	150WQ150-24-18.5AC(I)+TOS-150	7530		150WQ150-24-18.5AC(I)	5719	18.5
150WQ180-20-18.5AC(I)	150WQ180-20-18.5AC(I)+TOS-150	7530		150WQ180-20-18.5AC(I)	5719	18.5
150WQ250-15-18.5AC(I)	150WQ250-15-18.5AC(I)+TOS-150	7530		150WQ250-15-18.5AC(I)	5719	18.5
150WQ200-16-18.5AC(I)	150WQ200-16-18.5AC(I)+TOS-150	7530		150WQ200-16-18.5AC(I)	5719	18.5
150WQ150-27-22AC(I)	150WQ150-27-22AC(I)+TOS-150	7875		150WQ150-27-22AC(I)	6064	22
150WQ180-25-22AC(I)	150WQ180-25-22AC(I)+TOS-150	7875		150WQ180-25-22AC(I)	6064	22
150WQ200-22-22AC(I)	150WQ200-22-22AC(I)+TOS-150	7875		150WQ200-22-22AC(I)	6064	22
150WQ270-16-22AC(I)	150WQ270-16-22AC(I)+TOS-150	7875		150WQ270-16-22AC(I)	6064	22
150WQ200-28-30AC(I)	150WQ200-28-30AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-28-30AC(I)	по запросу	30
150WQ200-35-37AC(I)	150WQ200-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ150-35-37AC(I)	150WQ150-35-37AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ150-35-37AC(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55AC(I)	150WQ200-45-55AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ200-45-55AC(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55AC(I)	150WQ270-40-55AC(I)+TO-150	по запросу		150WQ270-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11AC(I)	200WQ270-10-11AC(I)+TO-200	6555	v	200WQ270-10-11AC(I)	4470	11
200WQ270-14-15AC(I)	200WQ270-14-15AC(I)+TO-200	6991		200WQ270-14-15AC(I)	4906	15
200WQ250-15-18.5AC(I)	200WQ250-15-18.5AC(I)+TO-200	7999		200WQ250-15-18.5AC(I)	5914	18.5
200WQ300-12-18.5AC(I)	200WQ300-12-18.5AC(I)+TO-200	7999		200WQ300-12-18.5AC(I)	5914	18.5
200WQ270-16-22AC(I)	200WQ270-16-22AC(I)+TO-200	8338		200WQ270-16-22AC(I)	6253	22
200WQ300-15-22AC(I)	200WQ300-15-22AC(I)+TO-200	8338		200WQ300-15-22AC(I)	6253	22
200WQ400-10-22AC(I)	200WQ400-10-22AC(I)+TO-200	8338		200WQ400-10-22AC(I)	6253	22
200WQ360-17-30AC(I)	200WQ360-17-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ360-17-30AC(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30AC(I)	200WQ400-15-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
200WQ250-22-30AC(I)	200WQ250-22-30AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-22-30AC(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37AC(I)	200WQ270-28-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ270-28-37AC(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37AC(I)	200WQ300-26-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ300-26-37AC(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37AC(I)	200WQ350-25-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-25-37AC(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45AC(I)	200WQ400-25-45AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-25-45AC(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37AC(I)	200WQ400-22-37AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-22-37AC(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55AC(I)	200WQ250-40-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ250-40-55AC(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55AC(I)	200WQ400-30-55AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ400-30-55AC(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75AC(I)	200WQ350-40-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ350-40-75AC(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75AC(I)	200WQ500-30-75AC(I)+TO-200	по запросу		200WQ500-30-75AC(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30AC(I)	250WQ400-15-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ400-15-30AC(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30AC(I)	250WQ600-9-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-9-30AC(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30AC(I)	250WQ360-20-30AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-20-30AC(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37AC(I)	250WQ420-22-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ420-22-37AC(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37AC(I)	250WQ600-12-37AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-12-37AC(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45AC(I)	250WQ360-28-45AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ360-28-45AC(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75AC(I)	250WQ600-28-75AC(I)+TO-250	по запросу		250WQ600-28-75AC(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37AC(I)	300WQ800-8-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-8-37AC(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37AC(I)	300WQ500-15-37AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ500-15-37AC(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45AC(I)	300WQ600-18-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-18-45AC(I)	по запросу	45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)						
300WQ800-12-45AC(I)	300WQ800-12-45AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-12-45AC(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55AC(I)	300WQ600-20-55AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ600-20-55AC(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75AC(I)	300WQ800-20-75AC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-20-75AC(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90AC(I)	350WQ900-26-90AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-26-90AC(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110AC(I)	350WQ900-29-110AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ900-29-110AC(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132AC(I)	350WQ1200-29-132AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-29-132AC(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150AC(I)	350WQ1200-33-150AC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1200-33-150AC(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PAC(I)	250WQ600-10-22-6PAC(I)+TO-250	21358		250WQ600-10-22-6PAC(I)	18468	22
300WQ700-8-22-6PAC(I)	300WQ700-8-22-6PAC(I)+TO-300	23226		300WQ700-8-22-6PAC(I)	18849	22
300WQ800-9-30-6PAC(I)	300WQ800-9-30-6PAC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-9-30-6PAC(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6PAC(I)	300WQ800-11-37-6PAC(I)+TO-300	по запросу		300WQ800-11-37-6PAC(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6PAC(I)	300WQ900-13-45-6PAC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-13-45-6PAC(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6PAC(I)	300WQ900-16-55-6PAC(I)+TO-300	по запросу		300WQ900-16-55-6PAC(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6PAC(I)	350WQ960-7-30-6PAC(I)+TO-350	по запросу		350WQ960-7-30-6PAC(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PAC(I)	350WQ1100-8-37-6PAC(I)+TO-350	по запросу		350WQ1100-8-37-6PAC(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PAC(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PAC(I)	400WQ1600-9-55-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-9-55-6PAC(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PAC(I)	400WQ1200-16-75-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1200-16-75-6PAC(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PAC(I)	400WQ1100-21-90-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-21-90-6PAC(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PAC(I)	400WQ1100-24-110-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1100-24-110-6PAC(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PAC(I)	400WQ1600-22-132-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-22-132-6PAC(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PAC(I)	400WQ1600-26-150-6PAC(I)+TO-400	по запросу		400WQ1600-26-150-6PAC(I)	по запросу	150
500WQ1600-15-90-6PAC(I)	500WQ1600-15-90-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-15-90-6PAC(I)	по запросу	90
500WQ1600-18-110-6PAC(I)	500WQ1600-18-110-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ1600-18-110-6PAC(I)	по запросу	110
500WQ2000-9-75-6PAC(I)	500WQ2000-9-75-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-9-75-6PAC(I)	по запросу	75
500WQ2000-18-132-6PAC(I)	500WQ2000-18-132-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-18-132-6PAC(I)	по запросу	132
500WQ2000-20-150-6PAC(I)	500WQ2000-20-150-6PAC(I)+TO-500	по запросу		500WQ2000-20-150-6PAC(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	350WQ960-5.5-22-8PAC(I)+TO-350	33611		350WQ960-5.5-22-8PAC(I)	21713	22
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75EF(I)	40WQ12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	604		40WQ12-10-0.75EF(I)	561	0.75
40WQ8-15-1.1EF(I)	40WQ8-15-1.1EF(I)+ELB40WQ	678		40WQ8-15-1.1EF(I)	637	1.1
40WQ15-8-1.1EF(I)	40WQ15-8-1.1EF(I)+ELB40WQ	678		40WQ15-8-1.1EF(I)	637	1.1
40WQ15-13-1.1EF(I)	40WQ15-13-1.1EF(I)+ELB40WQ	678		40WQ15-13-1.1EF(I)	637	1.1
40WQ12-18-1.5EF(I)	40WQ12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	794		40WQ12-18-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ10-7-0.55EF(I)	50WQ10-7-0.55EF(I)+ELB50WQ	624		50WQ10-7-0.55EF(I)	574	0.55
50WQ12-10-0.75EF(I)	50WQ12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	624		50WQ12-10-0.75EF(I)	574	0.75
50WQ8-15-1.1EF(I)	50WQ8-15-1.1EF(I)+ELB50WQ	687		50WQ8-15-1.1EF(I)	637	1.1
50WQ10-13-1.1EF(I)	50WQ10-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	687		50WQ10-13-1.1EF(I)	637	1.1

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ15-8-1.1EF(I)	50WQ15-8-1.1EF(I)+ELB50WQ	687		50WQ15-8-1.1EF(I)	637	1.1
50WQ15-13-1.1EF(I)	50WQ15-13-1.1EF(I)+ELB50WQ	687		50WQ15-13-1.1EF(I)	637	1.1
50WQ10-15-1.5EF(I)	50WQ10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	803		50WQ10-15-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ10-18-1.5EF(I)	50WQ10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	803		50WQ10-18-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ12-12-1.5EF(I)	50WQ12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	803		50WQ12-12-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ15-10-1.5EF(I)	50WQ15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	803		50WQ15-10-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ15-15-1.5EF(I)	50WQ15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	803		50WQ15-15-1.5EF(I)	752	1.5
50WQ9-22-2.2EF(I)	50WQ9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	928		50WQ9-22-2.2EF(I)	875	2.2
50WQ15-18-2.2EF(I)	50WQ15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	928		50WQ15-18-2.2EF(I)	875	2.2
50WQ15-20-2.2EF(I)	50WQ15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	928		50WQ15-20-2.2EF(I)	875	2.2
50WQ20-15-2.2EF(I)	50WQ20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	928		50WQ20-15-2.2EF(I)	875	2.2
50WQ25-10-2.2EF(I)	50WQ25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	928		50WQ25-10-2.2EF(I)	875	2.2
50WQ15-25-3EF(I)	50WQ15-25-3EF(I)+ELB50WQ	1014		50WQ15-25-3EF(I)	962	3
50WQ15-27-3EF(I)	50WQ15-27-3EF(I)+ELB50WQ	1014		50WQ15-27-3EF(I)	962	3
50WQ25-20-3EF(I)	50WQ25-20-3EF(I)+ELB50WQ	1014		50WQ25-20-3EF(I)	962	3
50WQ15-32-4EF(I)	50WQ15-32-4EF(I)+ELB50WQ	1387		50WQ15-32-4EF(I)	1337	4
50WQ15-40-5.5EF(I)	50WQ15-40-5.5EF(I)+ELB50WQ	1603		50WQ15-40-5.5EF(I)	1552	5.5
50WQ20-30-5.5EF(I)	50WQ20-30-5.5EF(I)+ELB50WQ	1603		50WQ20-30-5.5EF(I)	1552	5.5
50WQ25-25-5.5EF(I)	50WQ25-25-5.5EF(I)+ELB50WQ	1603		50WQ25-25-5.5EF(I)	1552	5.5
50WQ20-40-7.5EF(I)	50WQ20-40-7.5EF(I)+ELB50WQ	2194		50WQ20-40-7.5EF(I)	2143	7.5
50WQ25-35-7.5EF(I)	50WQ25-35-7.5EF(I)+ELB50WQ	2194		50WQ25-35-7.5EF(I)	2143	7.5
65WQ15-10-1.1EF(I)	65WQ15-10-1.1EF(I)+ELB65WQ	703		65WQ15-10-1.1EF(I)	637	1.1
65WQ25-10-1.5EF(I)	65WQ25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	834		65WQ25-10-1.5EF(I)	766	1.5
65WQ25-14-2.2EF(I)	65WQ25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	943		65WQ25-14-2.2EF(I)	875	2.2
65WQ35-7-2.2EF(I)	65WQ35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	943		65WQ35-7-2.2EF(I)	875	2.2
65WQ25-15-3EF(I)	65WQ25-15-3EF(I)+ELB65WQ	1029		65WQ25-15-3EF(I)	962	3
65WQ25-18-3EF(I)	65WQ25-18-3EF(I)+ELB65WQ	1029		65WQ25-18-3EF(I)	962	3
65WQ37-13-3EF(I)	65WQ37-13-3EF(I)+ELB65WQ	1029		65WQ37-13-3EF(I)	962	3
65WQ40-10-3EF(I)	65WQ40-10-3EF(I)+ELB65WQ	1029		65WQ40-10-3EF(I)	962	3
65WQ20-25-4EF(I)	65WQ20-25-4EF(I)+ELB65WQ	1405		65WQ20-25-4EF(I)	1337	4
65WQ20-27-4EF(I)	65WQ20-27-4EF(I)+ELB65WQ	1405		65WQ20-27-4EF(I)	1337	4
65WQ25-31-5.5EF(I)	65WQ25-31-5.5EF(I)+ELB65WQ	1619		65WQ25-31-5.5EF(I)	1552	5.5
65WQ30-25-5.5EF(I)	65WQ30-25-5.5EF(I)+ELB65WQ	1619		65WQ30-25-5.5EF(I)	1552	5.5
65WQ20-60-11EF(I)	65WQ20-60-11EF(I)+ELB65WQ	3734		65WQ20-60-11EF(I)	3666	11
65WQ40-50-11EF(I)	65WQ40-50-11EF(I)+ELB65WQ	3734		65WQ40-50-11EF(I)	3666	11
65WQ30-60-15EF(I)	65WQ30-60-15EF(I)+ELB65WQ	4287		65WQ30-60-15EF(I)	4178	15
65WQ50-55-15EF(I)	65WQ50-55-15EF(I)+ELB65WQ	4287		65WQ50-55-15EF(I)	4178	15
80WQ40-8-2.2EF(I)	80WQ40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	982		80WQ40-8-2.2EF(I)	896	2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ40-10-2.2EF(I)	80WQ40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	982		80WQ40-10-2.2EF(I)	896	2.2
80WQ45-9-2.2EF(I)	80WQ45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	982		80WQ45-9-2.2EF(I)	896	2.2
80WQ35-13-3EF(I)	80WQ35-13-3EF(I)+ELB80WQ	1060		80WQ35-13-3EF(I)	973	3
80WQ40-15-4EF(I)	80WQ40-15-4EF(I)+ELB80WQ	1452		80WQ40-15-4EF(I)	1365	4
80WQ40-22-5.5EF(I)	80WQ40-22-5.5EF(I)+ELB80WQ	1697		80WQ40-22-5.5EF(I)	1610	5.5
80WQ40-30-7.5EF(I)	80WQ40-30-7.5EF(I)+ELB80WQ	2366		80WQ40-30-7.5EF(I)	2279	7.5
80WQ50-25-7.5EF(I)	80WQ50-25-7.5EF(I)+ELB80WQ	2366		80WQ50-25-7.5EF(I)	2279	7.5
80WQ48-38-11EF(I)	80WQ48-38-11EF(I)+ELB80WQ	3458		80WQ48-38-11EF(I)	3371	11
100WQ50-7-2.2EF(I)	100WQ50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1020		100WQ50-7-2.2EF(I)	896	2.2
100WQ60-9-3EF(I)	100WQ60-9-3EF(I)+ELB100WQ	1126		100WQ60-9-3EF(I)	1001	3
100WQ50-12-4EF(I)	100WQ50-12-4EF(I)+ELB100WQ	1598		100WQ50-12-4EF(I)	1475	4
100WQ65-15-5.5EF(I)	100WQ65-15-5.5EF(I)+ELB100WQ	1780		100WQ65-15-5.5EF(I)	1656	5.5
100WQ65-18-5.5EF(I)	100WQ65-18-5.5EF(I)+ELB100WQ	1780		100WQ65-18-5.5EF(I)	1656	5.5
100WQ70-14-5.5EF(I)	100WQ70-14-5.5EF(I)+ELB100WQ	1780		100WQ70-14-5.5EF(I)	1656	5.5
100WQ45-22-7.5EF(I)	100WQ45-22-7.5EF(I)+ELB100WQ	2425		100WQ45-22-7.5EF(I)	2300	7.5
100WQ65-20-7.5EF(I)	100WQ65-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2425		100WQ65-20-7.5EF(I)	2300	7.5
100WQ80-15-7.5EF(I)	100WQ80-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2425		100WQ80-15-7.5EF(I)	2300	7.5
100WQ100-15-7.5EF(I)	100WQ100-15-7.5EF(I)+ELB100WQ	2425		100WQ100-15-7.5EF(I)	2300	7.5
100WQ80-25-11EF(I)	100WQ80-25-11EF(I)+ELB100WQ	3943		100WQ80-25-11EF(I)	3819	11
100WQ100-30-15EF(I)	100WQ100-30-15EF(I)+ELB100WQ	4605		100WQ100-30-15EF(I)	4489	15
150WQ100-7-5.5EF(I)	150WQ100-7-5.5EF(I)+ELB150WQ	2002		150WQ100-7-5.5EF(I)	1756	5.5
150WQ100-10-5.5EF(I)	150WQ100-10-5.5EF(I)+ELB150WQ	2002		150WQ100-10-5.5EF(I)	1756	5.5
150WQ100-17-7.5EF(I)	150WQ100-17-7.5EF(I)+ELB150WQ	2588		150WQ100-17-7.5EF(I)	2341	7.5
150WQ150-10-7.5EF(I)	150WQ150-10-7.5EF(I)+ELB150WQ	2588		150WQ150-10-7.5EF(I)	2341	7.5
150WQ120-25-15EF(I)	150WQ120-25-15EF(I)+ELB150WQ	4887		150WQ120-25-15EF(I)	4641	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2EF(I)	80WQ36-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1626		80WQ36-10-2.2EF(I)	1543	2.2
80WQ36-16-4EF(I)	80WQ36-16-4EF(I)+ELB80WQ	1893		80WQ36-16-4EF(I)	1810	4
80WQ60-11-4EF(I)	80WQ60-11-4EF(I)+ELB80WQ	1893		80WQ60-11-4EF(I)	1810	4
100WQ60-17-5.5EF(I)	100WQ60-17-5.5EF(I)+ELB100WQ	2367		100WQ60-17-5.5EF(I)	2247	5.5
100WQ60-20-7.5EF(I)	100WQ60-20-7.5EF(I)+ELB100WQ	2592		100WQ60-20-7.5EF(I)	2473	7.5
100WQ80-35-18.5EF(I)	100WQ80-35-18.5EF(I)+ELB100WQ	5715		100WQ80-35-18.5EF(I)	5591	18.5
100WQ100-35-22EF(I)	100WQ100-35-22EF(I)+ELB100WQ	5455		100WQ100-35-22EF(I)	5337	22
100WQ100-39-22EF(I)	100WQ100-39-22EF(I)+ELB100WQ	5455		100WQ100-39-22EF(I)	5337	22
150WQ200-5-5.5EF(I)	150WQ200-5-5.5EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-5-5.5EF(I)	3140	5.5
150WQ240-7-7.5EF(I)	150WQ240-7-7.5EF(I)+ELB150WQ	2588		150WQ240-7-7.5EF(I)	2341	7.5
150WQ150-16-11EF(I)	150WQ150-16-11EF(I)+ELB150WQ	4410		150WQ150-16-11EF(I)	4164	11
150WQ150-20-15EF(I)	150WQ150-20-15EF(I)+ELB150WQ	4887		150WQ150-20-15EF(I)	4641	15
150WQ150-24-18.5EF(I)	150WQ150-24-18.5EF(I)+ELB150WQ	5966		150WQ150-24-18.5EF(I)	5719	18.5
150WQ180-20-18.5EF(I)	150WQ180-20-18.5EF(I)+ELB150WQ	5966		150WQ180-20-18.5EF(I)	5719	18.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
150WQ250-15-18.5EF(I)	150WQ250-15-18.5EF(I)+ELB150WQ	5966		150WQ250-15-18.5EF(I)	5719	18.5
150WQ200-16-18.5EF(I)	150WQ200-16-18.5EF(I)+ELB150WQ	5966		150WQ200-16-18.5EF(I)	5719	18.5
150WQ150-27-22EF(I)	150WQ150-27-22EF(I)+ELB150WQ	6302		150WQ150-27-22EF(I)	6064	22
150WQ180-25-22EF(I)	150WQ180-25-22EF(I)+ELB150WQ	6302		150WQ180-25-22EF(I)	6064	22
150WQ200-22-22EF(I)	150WQ200-22-22EF(I)+ELB150WQ	6302		150WQ200-22-22EF(I)	6064	22
150WQ270-16-22EF(I)	150WQ270-16-22EF(I)+ELB150WQ	6302		150WQ270-16-22EF(I)	6064	22
150WQ200-28-30EF(I)	150WQ200-28-30EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-28-30EF(I)	по запросу	30
150WQ200-35-37EF(I)	150WQ200-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ150-35-37EF(I)	150WQ150-35-37EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ150-35-37EF(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55EF(I)	150WQ200-45-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ200-45-55EF(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55EF(I)	150WQ270-40-55EF(I)+ELB150WQ	по запросу		150WQ270-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11EF(I)	200WQ270-10-11EF(I)+ELB200WQ	4792		200WQ270-10-11EF(I)	4470	11
200WQ270-14-15EF(I)	200WQ270-14-15EF(I)+ELB200WQ	5229		200WQ270-14-15EF(I)	4906	15
200WQ250-15-18.5EF(I)	200WQ250-15-18.5EF(I)+ELB200WQ	6236		200WQ250-15-18.5EF(I)	5914	18.5
200WQ300-12-18.5EF(I)	200WQ300-12-18.5EF(I)+ELB200WQ	6236		200WQ300-12-18.5EF(I)	5914	18.5
200WQ270-16-22EF(I)	200WQ270-16-22EF(I)+ELB200WQ	6563		200WQ270-16-22EF(I)	6253	22
200WQ300-15-22EF(I)	200WQ300-15-22EF(I)+ELB200WQ	6563		200WQ300-15-22EF(I)	6253	22
200WQ400-10-22EF(I)	200WQ400-10-22EF(I)+ELB200WQ	6563		200WQ400-10-22EF(I)	6253	22
200WQ360-17-30EF(I)	200WQ360-17-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ360-17-30EF(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30EF(I)	200WQ400-15-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
200WQ250-22-30EF(I)	200WQ250-22-30EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-22-30EF(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37EF(I)	200WQ270-28-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ270-28-37EF(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37EF(I)	200WQ300-26-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ300-26-37EF(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37EF(I)	200WQ350-25-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-25-37EF(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45EF(I)	200WQ400-25-45EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-25-45EF(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37EF(I)	200WQ400-22-37EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-22-37EF(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55EF(I)	200WQ250-40-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ250-40-55EF(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55EF(I)	200WQ400-30-55EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ400-30-55EF(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75EF(I)	200WQ350-40-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ350-40-75EF(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75EF(I)	200WQ500-30-75EF(I)+ELB200WQ	по запросу		200WQ500-30-75EF(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30EF(I)	250WQ400-15-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ400-15-30EF(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30EF(I)	250WQ600-9-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-9-30EF(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30EF(I)	250WQ360-20-30EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-20-30EF(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37EF(I)	250WQ420-22-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ420-22-37EF(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37EF(I)	250WQ600-12-37EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-12-37EF(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45EF(I)	250WQ360-28-45EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ360-28-45EF(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75EF(I)	250WQ600-28-75EF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-28-75EF(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37EF(I)	300WQ800-8-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-8-37EF(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37EF(I)	300WQ500-15-37EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ500-15-37EF(I)	по запросу	37

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+ артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
300WQ600-18-45EF(I)	300WQ600-18-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-18-45EF(I)	по запросу	45
300WQ800-12-45EF(I)	300WQ800-12-45EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-12-45EF(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55EF(I)	300WQ600-20-55EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ600-20-55EF(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75EF(I)	300WQ800-20-75EF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-20-75EF(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90EF(I)	350WQ900-26-90EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-26-90EF(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110EF(I)	350WQ900-29-110EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ900-29-110EF(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132EF(I)	350WQ1200-29-132EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132EF(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150EF(I)	350WQ1200-33-150EF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150EF(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PEF(I)	250WQ600-10-22-6PEF(I)+ELB250WQ	по запросу		250WQ600-10-22-6PEF(I)	17588	22
300WQ700-8-22-6PEF(I)	300WQ700-8-22-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ700-8-22-6PEF(I)	17951	22
300WQ800-9-30-6PEF(I)	300WQ800-9-30-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6PEF(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6PEF(I)	300WQ800-11-37-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6PEF(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6PEF(I)	300WQ900-13-45-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6PEF(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6PEF(I)	300WQ900-16-55-6PEF(I)+ELB300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6PEF(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6PEF(I)	350WQ960-7-30-6PEF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6PEF(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PEF(I)	350WQ1100-8-37-6PEF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6PEF(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PEF(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PEF(I)	400WQ1600-9-55-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6PEF(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PEF(I)	400WQ1200-16-75-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6PEF(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PEF(I)	400WQ1100-21-90-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6PEF(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PEF(I)	400WQ1100-24-110-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6PEF(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PEF(I)	400WQ1600-22-132-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6PEF(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PEF(I)	400WQ1600-26-150-6PEF(I)+ELB400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6PEF(I)	по запросу	150
500WQ1600-15-90-6PEF(I)	500WQ1600-15-90-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6PEF(I)	по запросу	90
500WQ1600-18-110-6PEF(I)	500WQ1600-18-110-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6PEF(I)	по запросу	110
500WQ2000-9-75-6PEF(I)	500WQ2000-9-75-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-9-75-6PEF(I)	по запросу	75
500WQ2000-18-132-6PEF(I)	500WQ2000-18-132-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6PEF(I)	по запросу	132
500WQ2000-20-150-6PEF(I)	500WQ2000-20-150-6PEF(I)+ELB500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6PEF(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	350WQ960-5.5-22-8PEF(I)+ELB350WQ	по запросу		350WQ960-5.5-22-8PEF(I)	20678	22
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ12-10-0.75ES(I)	40WQ12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	604		40WQ12-10-0.75ES(I)	561	0.75
40WQ8-15-1.1ES(I)	40WQ8-15-1.1ES(I)+HS40WQ	679		40WQ8-15-1.1ES(I)	637	1.1
40WQ15-8-1.1ES(I)	40WQ15-8-1.1ES(I)+HS40WQ	679		40WQ15-8-1.1ES(I)	637	1.1
40WQ15-13-1.1ES(I)	40WQ15-13-1.1ES(I)+HS40WQ	679		40WQ15-13-1.1ES(I)	637	1.1
40WQ12-18-1.5ES(I)	40WQ12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	795		40WQ12-18-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ10-7-0.55ES(I)	50WQ10-7-0.55ES(I)+HS50WQ	624		50WQ10-7-0.55ES(I)	574	0.55
50WQ12-10-0.75ES(I)	50WQ12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	624		50WQ12-10-0.75ES(I)	574	0.75

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnp-russia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
50WQ8-15-1.1ES(I)	50WQ8-15-1.1ES(I)+HS50WQ	688		50WQ8-15-1.1ES(I)	637	1.1
50WQ10-13-1.1ES(I)	50WQ10-13-1.1ES(I)+HS50WQ	688		50WQ10-13-1.1ES(I)	637	1.1
50WQ15-8-1.1ES(I)	50WQ15-8-1.1ES(I)+HS50WQ	688		50WQ15-8-1.1ES(I)	637	1.1
50WQ15-13-1.1ES(I)	50WQ15-13-1.1ES(I)+HS50WQ	688		50WQ15-13-1.1ES(I)	637	1.1
50WQ10-15-1.5ES(I)	50WQ10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	804		50WQ10-15-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ10-18-1.5ES(I)	50WQ10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	804		50WQ10-18-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ12-12-1.5ES(I)	50WQ12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	804		50WQ12-12-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ15-10-1.5ES(I)	50WQ15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	804		50WQ15-10-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ15-15-1.5ES(I)	50WQ15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	804		50WQ15-15-1.5ES(I)	752	1.5
50WQ9-22-2.2ES(I)	50WQ9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	929		50WQ9-22-2.2ES(I)	875	2.2
50WQ15-18-2.2ES(I)	50WQ15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	929		50WQ15-18-2.2ES(I)	875	2.2
50WQ15-20-2.2ES(I)	50WQ15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	929		50WQ15-20-2.2ES(I)	875	2.2
50WQ20-15-2.2ES(I)	50WQ20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	929		50WQ20-15-2.2ES(I)	875	2.2
50WQ25-10-2.2ES(I)	50WQ25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	929		50WQ25-10-2.2ES(I)	875	2.2
50WQ15-25-3ES(I)	50WQ15-25-3ES(I)+HS50WQ	1015		50WQ15-25-3ES(I)	962	3
50WQ15-27-3ES(I)	50WQ15-27-3ES(I)+HS50WQ	1015		50WQ15-27-3ES(I)	962	3
50WQ25-20-3ES(I)	50WQ25-20-3ES(I)+HS50WQ	1015		50WQ25-20-3ES(I)	962	3
50WQ15-32-4ES(I)	50WQ15-32-4ES(I)+HS50WQ	1388		50WQ15-32-4ES(I)	1337	4
50WQ15-40-5.5ES(I)	50WQ15-40-5.5ES(I)+HS50WQ	1604		50WQ15-40-5.5ES(I)	1552	5.5
50WQ20-30-5.5ES(I)	50WQ20-30-5.5ES(I)+HS50WQ	1604		50WQ20-30-5.5ES(I)	1552	5.5
50WQ25-25-5.5ES(I)	50WQ25-25-5.5ES(I)+HS50WQ	1604		50WQ25-25-5.5ES(I)	1552	5.5
50WQ20-40-7.5ES(I)	50WQ20-40-7.5ES(I)+HS50WQ	2195		50WQ20-40-7.5ES(I)	2143	7.5
50WQ25-35-7.5ES(I)	50WQ25-35-7.5ES(I)+HS50WQ	2195		50WQ25-35-7.5ES(I)	2143	7.5
65WQ15-10-1.1ES(I)	65WQ15-10-1.1ES(I)+HS65WQ	704		65WQ15-10-1.1ES(I)	637	1.1
65WQ25-10-1.5ES(I)	65WQ25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	834		65WQ25-10-1.5ES(I)	766	1.5
65WQ25-14-2.2ES(I)	65WQ25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	943		65WQ25-14-2.2ES(I)	875	2.2
65WQ35-7-2.2ES(I)	65WQ35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	943		65WQ35-7-2.2ES(I)	875	2.2
65WQ25-15-3ES(I)	65WQ25-15-3ES(I)+HS65WQ	1029		65WQ25-15-3ES(I)	962	3
65WQ25-18-3ES(I)	65WQ25-18-3ES(I)+HS65WQ	1029		65WQ25-18-3ES(I)	962	3
65WQ37-13-3ES(I)	65WQ37-13-3ES(I)+HS65WQ	1029		65WQ37-13-3ES(I)	962	3
65WQ40-10-3ES(I)	65WQ40-10-3ES(I)+HS65WQ	1029		65WQ40-10-3ES(I)	962	3
65WQ20-25-4ES(I)	65WQ20-25-4ES(I)+HS65WQ	1405		65WQ20-25-4ES(I)	1337	4
65WQ20-27-4ES(I)	65WQ20-27-4ES(I)+HS65WQ	1405		65WQ20-27-4ES(I)	1337	4
65WQ25-31-5.5ES(I)	65WQ25-31-5.5ES(I)+HS65WQ	1620		65WQ25-31-5.5ES(I)	1552	5.5
65WQ30-25-5.5ES(I)	65WQ30-25-5.5ES(I)+HS65WQ	1620		65WQ30-25-5.5ES(I)	1552	5.5
65WQ20-60-11ES(I)	65WQ20-60-11ES(I)+HS65WQ	3734		65WQ20-60-11ES(I)	3666	11
65WQ40-50-11ES(I)	65WQ40-50-11ES(I)+HS65WQ	3734		65WQ40-50-11ES(I)	3666	11
65WQ30-60-15ES(I)	65WQ30-60-15ES(I)+HS65WQ	4288		65WQ30-60-15ES(I)	4178	15
65WQ50-55-15ES(I)	65WQ50-55-15ES(I)+HS65WQ	4288		65WQ50-55-15ES(I)	4178	15
80WQ40-8-2.2ES(I)	80WQ40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	982		80WQ40-8-2.2ES(I)	896	2.2
80WQ40-10-2.2ES(I)	80WQ40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	982		80WQ40-10-2.2ES(I)	896	2.2

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
80WQ45-9-2.2ES(I)	80WQ45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	982		80WQ45-9-2.2ES(I)	896	2.2
80WQ35-13-3ES(I)	80WQ35-13-3ES(I)+HS80WQ	1061		80WQ35-13-3ES(I)	973	3
80WQ40-15-4ES(I)	80WQ40-15-4ES(I)+HS80WQ	1453		80WQ40-15-4ES(I)	1365	4
80WQ40-22-5.5ES(I)	80WQ40-22-5.5ES(I)+HS80WQ	1697		80WQ40-22-5.5ES(I)	1610	5.5
80WQ40-30-7.5ES(I)	80WQ40-30-7.5ES(I)+HS80WQ	2366		80WQ40-30-7.5ES(I)	2279	7.5
80WQ50-25-7.5ES(I)	80WQ50-25-7.5ES(I)+HS80WQ	2366		80WQ50-25-7.5ES(I)	2279	7.5
80WQ48-38-11ES(I)	80WQ48-38-11ES(I)+HS80WQ	3458		80WQ48-38-11ES(I)	3371	11
100WQ50-7-2.2ES(I)	100WQ50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1021		100WQ50-7-2.2ES(I)	896	2.2
100WQ60-9-3ES(I)	100WQ60-9-3ES(I)+HS100WQ	1126		100WQ60-9-3ES(I)	1001	3
100WQ50-12-4ES(I)	100WQ50-12-4ES(I)+HS100WQ	1598		100WQ50-12-4ES(I)	1475	4
100WQ65-15-5.5ES(I)	100WQ65-15-5.5ES(I)+HS100WQ	1781		100WQ65-15-5.5ES(I)	1656	5.5
100WQ65-18-5.5ES(I)	100WQ65-18-5.5ES(I)+HS100WQ	1781		100WQ65-18-5.5ES(I)	1656	5.5
100WQ70-14-5.5ES(I)	100WQ70-14-5.5ES(I)+HS100WQ	1781		100WQ70-14-5.5ES(I)	1656	5.5
100WQ45-22-7.5ES(I)	100WQ45-22-7.5ES(I)+HS100WQ	2425		100WQ45-22-7.5ES(I)	2300	7.5
100WQ65-20-7.5ES(I)	100WQ65-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2425		100WQ65-20-7.5ES(I)	2300	7.5
100WQ80-15-7.5ES(I)	100WQ80-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2425		100WQ80-15-7.5ES(I)	2300	7.5
100WQ100-15-7.5ES(I)	100WQ100-15-7.5ES(I)+HS100WQ	2425		100WQ100-15-7.5ES(I)	2300	7.5
100WQ80-25-11ES(I)	100WQ80-25-11ES(I)+HS100WQ	3944		100WQ80-25-11ES(I)	3819	11
100WQ100-30-15ES(I)	100WQ100-30-15ES(I)+HS100WQ	4606		100WQ100-30-15ES(I)	4489	15
150WQ100-7-5.5ES(I)	150WQ100-7-5.5ES(I)+HS150WQ	2003		150WQ100-7-5.5ES(I)	1756	5.5
150WQ100-10-5.5ES(I)	150WQ100-10-5.5ES(I)+HS150WQ	2003		150WQ100-10-5.5ES(I)	1756	5.5
150WQ100-17-7.5ES(I)	150WQ100-17-7.5ES(I)+HS150WQ	2588		150WQ100-17-7.5ES(I)	2341	7.5
150WQ150-10-7.5ES(I)	150WQ150-10-7.5ES(I)+HS150WQ	2588		150WQ150-10-7.5ES(I)	2341	7.5
150WQ120-25-15ES(I)	150WQ120-25-15ES(I)+HS150WQ	4887		150WQ120-25-15ES(I)	4641	15
4 полюса (1450 об/мин)						
80WQ36-10-2.2ES(I)	80WQ36-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1626		80WQ36-10-2.2ES(I)	1543	2.2
80WQ36-16-4ES(I)	80WQ36-16-4ES(I)+HS80WQ	1893		80WQ36-16-4ES(I)	1810	4
80WQ60-11-4ES(I)	80WQ60-11-4ES(I)+HS80WQ	1893		80WQ60-11-4ES(I)	1810	4
100WQ60-17-5.5ES(I)	100WQ60-17-5.5ES(I)+HS100WQ	2367		100WQ60-17-5.5ES(I)	2247	5.5
100WQ60-20-7.5ES(I)	100WQ60-20-7.5ES(I)+HS100WQ	2592		100WQ60-20-7.5ES(I)	2473	7.5
100WQ80-35-18.5ES(I)	100WQ80-35-18.5ES(I)+HS100WQ	5715		100WQ80-35-18.5ES(I)	5591	18.5
100WQ100-35-22ES(I)	100WQ100-35-22ES(I)+HS100WQ	5455		100WQ100-35-22ES(I)	5337	22
100WQ100-39-22ES(I)	100WQ100-39-22ES(I)+HS100WQ	5455		100WQ100-39-22ES(I)	5337	22
150WQ200-5-5.5ES(I)	150WQ200-5-5.5ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-5-5.5ES(I)	3140	5.5
150WQ240-7-7.5ES(I)	150WQ240-7-7.5ES(I)+HS150WQ	2588		150WQ240-7-7.5ES(I)	2341	7.5
150WQ150-16-11ES(I)	150WQ150-16-11ES(I)+HS150WQ	4410		150WQ150-16-11ES(I)	4164	11
150WQ150-20-15ES(I)	150WQ150-20-15ES(I)+HS150WQ	4887		150WQ150-20-15ES(I)	4641	15
150WQ150-24-18.5ES(I)	150WQ150-24-18.5ES(I)+HS150WQ	5966		150WQ150-24-18.5ES(I)	5719	18.5
150WQ180-20-18.5ES(I)	150WQ180-20-18.5ES(I)+HS150WQ	5966		150WQ180-20-18.5ES(I)	5719	18.5
150WQ250-15-18.5ES(I)	150WQ250-15-18.5ES(I)+HS150WQ	5966		150WQ250-15-18.5ES(I)	5719	18.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnpussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	С к л а д	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
150WQ200-16-18.5ES(I)	150WQ200-16-18.5ES(I)+HS150WQ	5966		150WQ200-16-18.5ES(I)	5719	18.5
150WQ150-27-22ES(I)	150WQ150-27-22ES(I)+HS150WQ	6302		150WQ150-27-22ES(I)	6064	22
150WQ180-25-22ES(I)	150WQ180-25-22ES(I)+HS150WQ	6302		150WQ180-25-22ES(I)	6064	22
150WQ200-22-22ES(I)	150WQ200-22-22ES(I)+HS150WQ	6302		150WQ200-22-22ES(I)	6064	22
150WQ270-16-22ES(I)	150WQ270-16-22ES(I)+HS150WQ	6302		150WQ270-16-22ES(I)	6064	22
150WQ200-28-30ES(I)	150WQ200-28-30ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-28-30ES(I)	по запросу	30
150WQ200-35-37ES(I)	150WQ200-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ150-35-37ES(I)	150WQ150-35-37ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ150-35-37ES(I)	по запросу	37
150WQ200-45-55ES(I)	150WQ200-45-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ200-45-55ES(I)	по запросу	55
150WQ270-40-55ES(I)	150WQ270-40-55ES(I)+HS150WQ	по запросу		150WQ270-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ270-10-11ES(I)	200WQ270-10-11ES(I)+HS200WQ	4792		200WQ270-10-11ES(I)	4470	11
200WQ270-14-15ES(I)	200WQ270-14-15ES(I)+HS200WQ	5229		200WQ270-14-15ES(I)	4906	15
200WQ250-15-18.5ES(I)	200WQ250-15-18.5ES(I)+HS200WQ	6236		200WQ250-15-18.5ES(I)	5914	18.5
200WQ300-12-18.5ES(I)	200WQ300-12-18.5ES(I)+HS200WQ	6236		200WQ300-12-18.5ES(I)	5914	18.5
200WQ270-16-22ES(I)	200WQ270-16-22ES(I)+HS200WQ	6563		200WQ270-16-22ES(I)	6253	22
200WQ300-15-22ES(I)	200WQ300-15-22ES(I)+HS200WQ	6563		200WQ300-15-22ES(I)	6253	22
200WQ400-10-22ES(I)	200WQ400-10-22ES(I)+HS200WQ	6563		200WQ400-10-22ES(I)	6253	22
200WQ360-17-30ES(I)	200WQ360-17-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ360-17-30ES(I)	по запросу	30
200WQ400-15-30ES(I)	200WQ400-15-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30
200WQ250-22-30ES(I)	200WQ250-22-30ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-22-30ES(I)	по запросу	30
200WQ270-28-37ES(I)	200WQ270-28-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ270-28-37ES(I)	по запросу	37
200WQ300-26-37ES(I)	200WQ300-26-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ300-26-37ES(I)	по запросу	37
200WQ350-25-37ES(I)	200WQ350-25-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-25-37ES(I)	по запросу	37
200WQ400-25-45ES(I)	200WQ400-25-45ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-25-45ES(I)	по запросу	45
200WQ400-22-37ES(I)	200WQ400-22-37ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-22-37ES(I)	по запросу	37
200WQ250-40-55ES(I)	200WQ250-40-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ250-40-55ES(I)	по запросу	55
200WQ400-30-55ES(I)	200WQ400-30-55ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ400-30-55ES(I)	по запросу	55
200WQ350-40-75ES(I)	200WQ350-40-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ350-40-75ES(I)	по запросу	75
200WQ500-30-75ES(I)	200WQ500-30-75ES(I)+HS200WQ	по запросу		200WQ500-30-75ES(I)	по запросу	75
250WQ400-15-30ES(I)	250WQ400-15-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ400-15-30ES(I)	по запросу	30
250WQ600-9-30ES(I)	250WQ600-9-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-9-30ES(I)	по запросу	30
250WQ360-20-30ES(I)	250WQ360-20-30ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-20-30ES(I)	по запросу	30
250WQ420-22-37ES(I)	250WQ420-22-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ420-22-37ES(I)	по запросу	37
250WQ600-12-37ES(I)	250WQ600-12-37ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-12-37ES(I)	по запросу	37
250WQ360-28-45ES(I)	250WQ360-28-45ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ360-28-45ES(I)	по запросу	45
250WQ600-28-75ES(I)	250WQ600-28-75ES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-28-75ES(I)	по запросу	75
300WQ800-8-37ES(I)	300WQ800-8-37ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-8-37ES(I)	по запросу	37
300WQ500-15-37ES(I)	300WQ500-15-37ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ500-15-37ES(I)	по запросу	37
300WQ600-18-45ES(I)	300WQ600-18-45ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ600-18-45ES(I)	по запросу	45

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
300WQ800-12-45ES(I)	300WQ800-12-45ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-12-45ES(I)	по запросу	45
300WQ600-20-55ES(I)	300WQ600-20-55ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ600-20-55ES(I)	по запросу	55
300WQ800-20-75ES(I)	300WQ800-20-75ES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-20-75ES(I)	по запросу	75
350WQ900-26-90ES(I)	350WQ900-26-90ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ900-26-90ES(I)	по запросу	90
350WQ900-29-110ES(I)	350WQ900-29-110ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ900-29-110ES(I)	по запросу	110
350WQ1200-29-132ES(I)	350WQ1200-29-132ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1200-29-132ES(I)	по запросу	132
350WQ1200-33-150ES(I)	350WQ1200-33-150ES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1200-33-150ES(I)	по запросу	150
6 полюсов (1000 об/мин)						
250WQ600-10-22-6PES(I)	250WQ600-10-22-6PES(I)+HS250WQ	по запросу		250WQ600-10-22-6PES(I)	17588	22
300WQ700-8-22-6PES(I)	300WQ700-8-22-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ700-8-22-6PES(I)	17951	22
300WQ800-9-30-6PES(I)	300WQ800-9-30-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-9-30-6PES(I)	по запросу	30
300WQ800-11-37-6PES(I)	300WQ800-11-37-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ800-11-37-6PES(I)	по запросу	37
300WQ900-13-45-6PES(I)	300WQ900-13-45-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ900-13-45-6PES(I)	по запросу	45
300WQ900-16-55-6PES(I)	300WQ900-16-55-6PES(I)+HS300WQ	по запросу		300WQ900-16-55-6PES(I)	по запросу	55
350WQ960-7-30-6PES(I)	350WQ960-7-30-6PES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ960-7-30-6PES(I)	по запросу	30
350WQ1100-8-37-6PES(I)	350WQ1100-8-37-6PES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ1100-8-37-6PES(I)	по запросу	37
400WQ1600-6.5-45-6PES(I)	400WQ1600-6.5-45-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-6.5-45-6PES(I)	по запросу	45
400WQ1600-9-55-6PES(I)	400WQ1600-9-55-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-9-55-6PES(I)	по запросу	55
400WQ1200-16-75-6PES(I)	400WQ1200-16-75-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1200-16-75-6PES(I)	по запросу	75
400WQ1100-21-90-6PES(I)	400WQ1100-21-90-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1100-21-90-6PES(I)	по запросу	90
400WQ1100-24-110-6PES(I)	400WQ1100-24-110-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1100-24-110-6PES(I)	по запросу	110
400WQ1600-22-132-6PES(I)	400WQ1600-22-132-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-22-132-6PES(I)	по запросу	132
400WQ1600-26-150-6PES(I)	400WQ1600-26-150-6PES(I)+HS400WQ	по запросу		400WQ1600-26-150-6PES(I)	по запросу	150
500WQ1600-15-90-6PES(I)	500WQ1600-15-90-6PES(I)+HS500WQ	по запросу		500WQ1600-15-90-6PES(I)	по запросу	90
500WQ1600-18-110-6PES(I)	500WQ1600-18-110-6PES(I)+HS500WQ	по запросу		500WQ1600-18-110-6PES(I)	по запросу	110
500WQ2000-9-75-6PES(I)	500WQ2000-9-75-6PES(I)+HS500WQ	по запросу		500WQ2000-9-75-6PES(I)	по запросу	75
500WQ2000-18-132-6PES(I)	500WQ2000-18-132-6PES(I)+HS500WQ	по запросу		500WQ2000-18-132-6PES(I)	по запросу	132
500WQ2000-20-150-6PES(I)	500WQ2000-20-150-6PES(I)+HS500WQ	по запросу		500WQ2000-20-150-6PES(I)	по запросу	150
8 полюсов (750 об/мин)						
350WQ960-5.5-22-8PES(I)	350WQ960-5.5-22-8PES(I)+HS350WQ	по запросу		350WQ960-5.5-22-8PES(I)	20678	22

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-JY

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с перемешивающим механизмом

Технические данные:

Расход: до 450 м³/ч;

Напор: до 60 м;

Мощность: до 22 кВт;





Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;

Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;

Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)

Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)

Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание:

1. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров.
2. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере.
3. Представленные схемы установки носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>
4. Высокотемпературное исполнение насосов может быть только двухполюсного исполнения и до 15 кВт включительно

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYAC(I)	50WQ12-10-0.75JYAC(I)+TOS-50	1041	50WQ12-10-0.75JYAC(I)	634	0.75
50WQ7-15-1.1JYAC(I)	50WQ7-15-1.1JYAC(I)+TOS-50	1100	50WQ7-15-1.1JYAC(I)	693	1.1
50WQ15-15-1.5JYAC(I)	50WQ15-15-1.5JYAC(I)+TOS-50	1213	50WQ15-15-1.5JYAC(I)	806	1.5
50WQ15-18-2.2JYAC(I)	50WQ15-18-2.2JYAC(I)+TOS-50	1352	50WQ15-18-2.2JYAC(I)	946	2.2
50WQ15-25-3JYAC(I)	50WQ15-25-3JYAC(I)+TOS-50	1428	50WQ15-25-3JYAC(I)	1022	3
50WQ15-32-4JYAC(I)	50WQ15-32-4JYAC(I)+TOS-50	1841	50WQ15-32-4JYAC(I)	1434	4
50WQ15-38-5.5JYAC(I)	50WQ15-38-5.5JYAC(I)+TOS-50	2034	50WQ15-38-5.5JYAC(I)	1628	5.5
65WQ15-10-1.1JYAC(I)	65WQ15-10-1.1JYAC(I)+TOS-65	1246	65WQ15-10-1.1JYAC(I)	693	1.1
65WQ25-9-1.5JYAC(I)	65WQ25-9-1.5JYAC(I)+TOS-65	1381	65WQ25-9-1.5JYAC(I)	828	1.5
65WQ25-13-2.2JYAC(I)	65WQ25-13-2.2JYAC(I)+TOS-65	1499	65WQ25-13-2.2JYAC(I)	946	2.2
65WQ35-9-2.2JYAC(I)	65WQ35-9-2.2JYAC(I)+TOS-65	1499	65WQ35-9-2.2JYAC(I)	946	2.2
65WQ25-18-3JYAC(I)	65WQ25-18-3JYAC(I)+TOS-65	1575	65WQ25-18-3JYAC(I)	1022	3
65WQ20-27-4JYAC(I)	65WQ20-27-4JYAC(I)+TOS-65	1987	65WQ20-27-4JYAC(I)	1434	4
65WQ25-30-5.5JYAC(I)	65WQ25-30-5.5JYAC(I)+TOS-65	2181	65WQ25-30-5.5JYAC(I)	1628	5.5
65WQ35-50-11JYAC(I)	65WQ35-50-11JYAC(I)+TOS-65	3906	65WQ35-50-11JYAC(I)	3353	11
65WQ30-54-11JYAC(I)	65WQ30-54-11JYAC(I)+TOS-65	3906	65WQ30-54-11JYAC(I)	3353	11
80WQ40-10-2.2JYAC(I)	80WQ40-10-2.2JYAC(I)+TOS-80	1709	80WQ40-10-2.2JYAC(I)	960	2.2
80WQ35-13-3JYAC(I)	80WQ35-13-3JYAC(I)+TOS-80	1791	80WQ35-13-3JYAC(I)	1042	3
80WQ40-15-4JYAC(I)	80WQ40-15-4JYAC(I)+TOS-80	2191	80WQ40-15-4JYAC(I)	1443	4
80WQ40-22-5.5JYAC(I)	80WQ40-22-5.5JYAC(I)+TOS-80	2442	80WQ40-22-5.5JYAC(I)	1694	5.5
80WQ40-30-7.5JYAC(I)	80WQ40-30-7.5JYAC(I)+TOS-80	3125	80WQ40-30-7.5JYAC(I)	2376	7.5
80WQ50-29-11JYAC(I)	80WQ50-29-11JYAC(I)+TOS-80	4306	80WQ50-29-11JYAC(I)	3558	11
100WQ50-7-2.2JYAC(I)	100WQ50-7-2.2JYAC(I)+TOS-100	1961	100WQ50-7-2.2JYAC(I)	960	2.2
100WQ50-10-3JYAC(I)	100WQ50-10-3JYAC(I)+TOS-100	2061	100WQ50-10-3JYAC(I)	1060	3
100WQ50-12-4JYAC(I)	100WQ50-12-4JYAC(I)+TOS-100	2444	100WQ50-12-4JYAC(I)	1443	4
100WQ75-12-4JYAC(I)	100WQ75-12-4JYAC(I)+TOS-100	2444	100WQ75-12-4JYAC(I)	1443	4
100WQ65-15-5.5JYAC(I)	100WQ65-15-5.5JYAC(I)+TOS-100	2736	100WQ65-15-5.5JYAC(I)	1735	5.5
100WQ70-18-7.5JYAC(I)	100WQ70-18-7.5JYAC(I)+TOS-100	3408	100WQ70-18-7.5JYAC(I)	2407	7.5
100WQ100-15-7.5JYAC(I)	100WQ100-15-7.5JYAC(I)+TOS-100	3408	100WQ100-15-7.5JYAC(I)	2407	7.5
100WQ100-22-11JYAC(I)	100WQ100-22-11JYAC(I)+TOS-100	4836	100WQ100-22-11JYAC(I)	3835	11
100WQ100-30-15JYAC(I)	100WQ100-30-15JYAC(I)+TOS-100	5532	100WQ100-30-15JYAC(I)	4531	15
150WQ140-10-7.5JYAC(I)	150WQ140-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	4268	150WQ140-10-7.5JYAC(I)	2457	7.5
150WQ140-24-15JYAC(I)	150WQ140-24-15JYAC(I)+TOS-150	5596	150WQ140-24-15JYAC(I)	3785	15
150WQ100-10-7.5JYAC(I)	150WQ100-10-7.5JYAC(I)+TOS-150	4268	150WQ100-10-7.5JYAC(I)	2457	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYAC(I)	50WQ9-7-0.55JYAC(I)+TOS-50	1041	50WQ9-7-0.55JYAC(I)	634	0.55
100WQ100-35-22JYAC(I)	100WQ100-35-22JYAC(I)+TOS-100F	8284	100WQ100-35-22JYAC(I)	7283	22
150WQ150-13-11JYAC(I)	150WQ150-13-11JYAC(I)+TOS-150	6545	150WQ150-13-11JYAC(I)	4734	11
150WQ150-19-15JYAC(I)	150WQ150-19-15JYAC(I)+TOS-150	7186	150WQ150-19-15JYAC(I)	5376	15
150WQ200-17-18.5JYAC(I)	150WQ200-17-18.5JYAC(I)+TOS-150	9425	150WQ200-17-18.5JYAC(I)	7615	18.5
150WQ250-15-18.5JYAC(I)	150WQ250-15-18.5JYAC(I)+TOS-150	9425	150WQ250-15-18.5JYAC(I)	7615	18.5
150WQ150-25-22JYAC(I)	150WQ150-25-22JYAC(I)+TOS-150	9375	150WQ150-25-22JYAC(I)	7565	22
150WQ300-16-22JYAC(I)	150WQ300-16-22JYAC(I)+TOS-150	9375	150WQ300-16-22JYAC(I)	7565	22
200WQ210-11-11JYAC(I)	200WQ210-11-11JYAC(I)+TOS-200	6998	200WQ210-11-11JYAC(I)	4912	11

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
200WQ300-11-15JYAC(I)	200WQ300-11-15JYAC(I)+TOS-200	7375	200WQ300-11-15JYAC(I)	5290	15
200WQ300-13-18.5JYAC(I)	200WQ300-13-18.5JYAC(I)+TOS-200	10314	200WQ300-13-18.5JYAC(I)	8229	18.5
Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYEF(I)	50WQ12-10-0.75JYEF(I)+ELB50WQ	686	50WQ12-10-0.75JYEF(I)	634	0.75
50WQ7-15-1.1JYEF(I)	50WQ7-15-1.1JYEF(I)+ELB50WQ	734	50WQ7-15-1.1JYEF(I)	693	1.1
50WQ15-15-1.5JYEF(I)	50WQ15-15-1.5JYEF(I)+ELB50WQ	859	50WQ15-15-1.5JYEF(I)	806	1.5
50WQ15-18-2.2JYEF(I)	50WQ15-18-2.2JYEF(I)+ELB50WQ	995	50WQ15-18-2.2JYEF(I)	946	2.2
50WQ15-25-3JYEF(I)	50WQ15-25-3JYEF(I)+ELB50WQ	1072	50WQ15-25-3JYEF(I)	1022	3
50WQ15-32-4JYEF(I)	50WQ15-32-4JYEF(I)+ELB50WQ	1486	50WQ15-32-4JYEF(I)	1434	4
50WQ15-38-5.5JYEF(I)	50WQ15-38-5.5JYEF(I)+ELB50WQ	1679	50WQ15-38-5.5JYEF(I)	1628	5.5
65WQ15-10-1.1JYEF(I)	65WQ15-10-1.1JYEF(I)+ELB65WQ	761	65WQ15-10-1.1JYEF(I)	693	1.1
65WQ25-9-1.5JYEF(I)	65WQ25-9-1.5JYEF(I)+ELB65WQ	896	65WQ25-9-1.5JYEF(I)	828	1.5
65WQ25-13-2.2JYEF(I)	65WQ25-13-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1012	65WQ25-13-2.2JYEF(I)	946	2.2
65WQ35-9-2.2JYEF(I)	65WQ35-9-2.2JYEF(I)+ELB65WQ	1012	65WQ35-9-2.2JYEF(I)	946	2.2
65WQ25-18-3JYEF(I)	65WQ25-18-3JYEF(I)+ELB65WQ	1088	65WQ25-18-3JYEF(I)	1022	3
65WQ20-27-4JYEF(I)	65WQ20-27-4JYEF(I)+ELB65WQ	1502	65WQ20-27-4JYEF(I)	1434	4
65WQ25-30-5.5JYEF(I)	65WQ25-30-5.5JYEF(I)+ELB65WQ	1695	65WQ25-30-5.5JYEF(I)	1628	5.5
65WQ35-50-11JYEF(I)	65WQ35-50-11JYEF(I)+ELB65WQ	3420	65WQ35-50-11JYEF(I)	3353	11
65WQ30-54-11JYEF(I)	65WQ30-54-11JYEF(I)+ELB65WQ	3420	65WQ30-54-11JYEF(I)	3353	11
80WQ40-10-2.2JYEF(I)	80WQ40-10-2.2JYEF(I)+ELB80WQ	1047	80WQ40-10-2.2JYEF(I)	960	2.2
80WQ35-13-3JYEF(I)	80WQ35-13-3JYEF(I)+ELB80WQ	1129	80WQ35-13-3JYEF(I)	1042	3
80WQ40-15-4JYEF(I)	80WQ40-15-4JYEF(I)+ELB80WQ	1530	80WQ40-15-4JYEF(I)	1443	4
80WQ40-22-5.5JYEF(I)	80WQ40-22-5.5JYEF(I)+ELB80WQ	1780	80WQ40-22-5.5JYEF(I)	1694	5.5
80WQ40-30-7.5JYEF(I)	80WQ40-30-7.5JYEF(I)+ELB80WQ	2463	80WQ40-30-7.5JYEF(I)	2376	7.5
80WQ50-29-11JYEF(I)	80WQ50-29-11JYEF(I)+ELB80WQ	3644	80WQ50-29-11JYEF(I)	3558	11
100WQ50-7-2.2JYEF(I)	100WQ50-7-2.2JYEF(I)+ELB100WQ	1085	100WQ50-7-2.2JYEF(I)	960	2.2
100WQ50-10-3JYEF(I)	100WQ50-10-3JYEF(I)+ELB100WQ	1185	100WQ50-10-3JYEF(I)	1060	3
100WQ50-12-4JYEF(I)	100WQ50-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1568	100WQ50-12-4JYEF(I)	1443	4
100WQ75-12-4JYEF(I)	100WQ75-12-4JYEF(I)+ELB100WQ	1568	100WQ75-12-4JYEF(I)	1443	4
100WQ65-15-5.5JYEF(I)	100WQ65-15-5.5JYEF(I)+ELB100WQ	1858	100WQ65-15-5.5JYEF(I)	1735	5.5
100WQ70-18-7.5JYEF(I)	100WQ70-18-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2530	100WQ70-18-7.5JYEF(I)	2407	7.5
100WQ100-15-7.5JYEF(I)	100WQ100-15-7.5JYEF(I)+ELB100WQ	2530	100WQ100-15-7.5JYEF(I)	2407	7.5
100WQ100-22-11JYEF(I)	100WQ100-22-11JYEF(I)+ELB100WQ	3960	100WQ100-22-11JYEF(I)	3835	11
100WQ100-30-15JYEF(I)	100WQ100-30-15JYEF(I)+ELB100WQ	4656	100WQ100-30-15JYEF(I)	4531	15
150WQ140-10-7.5JYEF(I)	150WQ140-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2704	150WQ140-10-7.5JYEF(I)	2457	7.5
150WQ140-24-15JYEF(I)	150WQ140-24-15JYEF(I)+ELB150WQ	4032	150WQ140-24-15JYEF(I)	3785	15
150WQ100-10-7.5JYEF(I)	150WQ100-10-7.5JYEF(I)+ELB150WQ	2704	150WQ100-10-7.5JYEF(I)	2457	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYEF(I)	50WQ9-7-0.55JYEF(I)+ELB50WQ	686	50WQ9-7-0.55JYEF(I)	634	0.55

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ100-35-22JYEF(I)	100WQ100-35-22JYEF(I)+ELB100WQ	7402	100WQ100-35-22JYEF(I)	7283	22
150WQ150-13-11JYEF(I)	150WQ150-13-11JYEF(I)+ELB150WQ	4981	150WQ150-13-11JYEF(I)	4734	11
150WQ150-19-15JYEF(I)	150WQ150-19-15JYEF(I)+ELB150WQ	5622	150WQ150-19-15JYEF(I)	5376	15
150WQ200-17-18.5JYEF(I)	150WQ200-17-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7861	150WQ200-17-18.5JYEF(I)	7615	18.5
150WQ250-15-18.5JYEF(I)	150WQ250-15-18.5JYEF(I)+ELB150WQ	7861	150WQ250-15-18.5JYEF(I)	7615	18.5
150WQ150-25-22JYEF(I)	150WQ150-25-22JYEF(I)+ELB150WQ	7800	150WQ150-25-22JYEF(I)	7565	22
150WQ300-16-22JYEF(I)	150WQ300-16-22JYEF(I)+ELB150WQ	7800	150WQ300-16-22JYEF(I)	7565	22
200WQ210-11-11JYEF(I)	200WQ210-11-11JYEF(I)+ELB200WQ	5233	200WQ210-11-11JYEF(I)	4912	11
200WQ300-11-15JYEF(I)	200WQ300-11-15JYEF(I)+ELB200WQ	5610	200WQ300-11-15JYEF(I)	5290	15
200WQ300-13-18.5JYEF(I)	200WQ300-13-18.5JYEF(I)+ELB200WQ	8550	200WQ300-13-18.5JYEF(I)	8229	18.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQ12-10-0.75JYES(I)	50WQ12-10-0.75JYES(I)+HS50WQ	686	50WQ12-10-0.75JYES(I)	634	0.75
50WQ7-15-1.1JYES(I)	50WQ7-15-1.1JYES(I)+HS50WQ	734	50WQ7-15-1.1JYES(I)	693	1.1
50WQ15-15-1.5JYES(I)	50WQ15-15-1.5JYES(I)+HS50WQ	859	50WQ15-15-1.5JYES(I)	806	1.5
50WQ15-18-2.2JYES(I)	50WQ15-18-2.2JYES(I)+HS50WQ	995	50WQ15-18-2.2JYES(I)	946	2.2
50WQ15-25-3JYES(I)	50WQ15-25-3JYES(I)+HS50WQ	1072	50WQ15-25-3JYES(I)	1022	3
50WQ15-32-4JYES(I)	50WQ15-32-4JYES(I)+HS50WQ	1486	50WQ15-32-4JYES(I)	1434	4
50WQ15-38-5.5JYES(I)	50WQ15-38-5.5JYES(I)+HS50WQ	1679	50WQ15-38-5.5JYES(I)	1628	5.5
65WQ15-10-1.1JYES(I)	65WQ15-10-1.1JYES(I)+HS65WQ	761	65WQ15-10-1.1JYES(I)	693	1.1
65WQ25-9-1.5JYES(I)	65WQ25-9-1.5JYES(I)+HS65WQ	896	65WQ25-9-1.5JYES(I)	828	1.5
65WQ25-13-2.2JYES(I)	65WQ25-13-2.2JYES(I)+HS65WQ	1012	65WQ25-13-2.2JYES(I)	946	2.2
65WQ35-9-2.2JYES(I)	65WQ35-9-2.2JYES(I)+HS65WQ	1012	65WQ35-9-2.2JYES(I)	946	2.2
65WQ25-18-3JYES(I)	65WQ25-18-3JYES(I)+HS65WQ	1088	65WQ25-18-3JYES(I)	1022	3
65WQ20-27-4JYES(I)	65WQ20-27-4JYES(I)+HS65WQ	1502	65WQ20-27-4JYES(I)	1434	4
65WQ25-30-5.5JYES(I)	65WQ25-30-5.5JYES(I)+HS65WQ	1695	65WQ25-30-5.5JYES(I)	1628	5.5
65WQ35-50-11JYES(I)	65WQ35-50-11JYES(I)+HS65WQ	3420	65WQ35-50-11JYES(I)	3353	11
65WQ30-54-11JYES(I)	65WQ30-54-11JYES(I)+HS65WQ	3420	65WQ30-54-11JYES(I)	3353	11
80WQ40-10-2.2JYES(I)	80WQ40-10-2.2JYES(I)+HS80WQ	1047	80WQ40-10-2.2JYES(I)	960	2.2
80WQ35-13-3JYES(I)	80WQ35-13-3JYES(I)+HS80WQ	1129	80WQ35-13-3JYES(I)	1042	3
80WQ40-15-4JYES(I)	80WQ40-15-4JYES(I)+HS80WQ	1530	80WQ40-15-4JYES(I)	1443	4
80WQ40-22-5.5JYES(I)	80WQ40-22-5.5JYES(I)+HS80WQ	1780	80WQ40-22-5.5JYES(I)	1694	5.5
80WQ40-30-7.5JYES(I)	80WQ40-30-7.5JYES(I)+HS80WQ	2463	80WQ40-30-7.5JYES(I)	2376	7.5
80WQ50-29-11JYES(I)	80WQ50-29-11JYES(I)+HS80WQ	3644	80WQ50-29-11JYES(I)	3558	11
100WQ50-7-2.2JYES(I)	100WQ50-7-2.2JYES(I)+HS100WQ	1085	100WQ50-7-2.2JYES(I)	960	2.2
100WQ50-10-3JYES(I)	100WQ50-10-3JYES(I)+HS100WQ	1185	100WQ50-10-3JYES(I)	1060	3
100WQ50-12-4JYES(I)	100WQ50-12-4JYES(I)+HS100WQ	1568	100WQ50-12-4JYES(I)	1443	4
100WQ75-12-4JYES(I)	100WQ75-12-4JYES(I)+HS100WQ	1568	100WQ75-12-4JYES(I)	1443	4
100WQ65-15-5.5JYES(I)	100WQ65-15-5.5JYES(I)+HS100WQ	1858	100WQ65-15-5.5JYES(I)	1735	5.5

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
100WQ70-18-7.5JYES(I)	100WQ70-18-7.5JYES(I)+HS100WQ	2530	100WQ70-18-7.5JYES(I)	2407	7.5
100WQ100-15-7.5JYES(I)	100WQ100-15-7.5JYES(I)+HS100WQ	2530	100WQ100-15-7.5JYES(I)	2407	7.5
100WQ100-22-11JYES(I)	100WQ100-22-11JYES(I)+HS100WQ	3960	100WQ100-22-11JYES(I)	3835	11
100WQ100-30-15JYES(I)	100WQ100-30-15JYES(I)+HS100WQ	4656	100WQ100-30-15JYES(I)	4531	15
150WQ140-10-7.5JYES(I)	150WQ140-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2704	150WQ140-10-7.5JYES(I)	2457	7.5
150WQ140-24-15JYES(I)	150WQ140-24-15JYES(I)+HS150WQ	4032	150WQ140-24-15JYES(I)	3785	15
150WQ100-10-7.5JYES(I)	150WQ100-10-7.5JYES(I)+HS150WQ	2704	150WQ100-10-7.5JYES(I)	2457	7.5
4 полюса (1450 об/мин)					
50WQ9-7-0.55JYES(I)	50WQ9-7-0.55JYES(I)+HS50WQ	686	50WQ9-7-0.55JYES(I)	634	0.55
100WQ100-35-22JYES(I)	100WQ100-35-22JYES(I)+HS100WQ	7402	100WQ100-35-22JYES(I)	7283	22
150WQ150-13-11JYES(I)	150WQ150-13-11JYES(I)+HS150WQ	4981	150WQ150-13-11JYES(I)	4734	11
150WQ150-19-15JYES(I)	150WQ150-19-15JYES(I)+HS150WQ	5622	150WQ150-19-15JYES(I)	5376	15
150WQ200-17-18.5JYES(I)	150WQ200-17-18.5JYES(I)+HS150WQ	7861	150WQ200-17-18.5JYES(I)	7615	18.5
150WQ250-15-18.5JYES(I)	150WQ250-15-18.5JYES(I)+HS150WQ	7861	150WQ250-15-18.5JYES(I)	7615	18.5
150WQ150-25-22JYES(I)	150WQ150-25-22JYES(I)+HS150WQ	7800	150WQ150-25-22JYES(I)	7565	22
150WQ300-16-22JYES(I)	150WQ300-16-22JYES(I)+HS150WQ	7800	150WQ300-16-22JYES(I)	7565	22
200WQ210-11-11JYES(I)	200WQ210-11-11JYES(I)+HS200WQ	5233	200WQ210-11-11JYES(I)	4912	11
200WQ300-11-15JYES(I)	200WQ300-11-15JYES(I)+HS200WQ	5610	200WQ300-11-15JYES(I)	5290	15
200WQ300-13-18.5JYES(I)	200WQ300-13-18.5JYES(I)+HS200WQ	8550	200WQ300-13-18.5JYES(I)	8229	18.5

WQX

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом

Технические данные:

Расход: до 65 м³/ч;

Напор: до 21 м;

Мощность: до 4 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)		Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75AC(I)	50WQX10-8-0.75AC(I)+TOS-50	1269	50WQX10-8-0.75AC(I)	863	0.75
50WQX12-10-1.5AC(I)	50WQX12-10-1.5AC(I)+TOS-50	1523	50WQX12-10-1.5AC(I)	1117	1.5
65WQX25-9-1.5AC(I)	65WQX25-9-1.5AC(I)+TOS-65	1670	65WQX25-9-1.5AC(I)	1117	1.5
80WQX35-9-2.2AC(I)	80WQX35-9-2.2AC(I)+TOS-80	2373	80WQX35-9-2.2AC(I)	1624	2.2
80WQX50-12-4AC(I)	80WQX50-12-4AC(I)+TOS-80	2788	80WQX50-12-4AC(I)	2039	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75EF(I)	50WQX10-8-0.75EF(I)+ELB50WQ	935	50WQX10-8-0.75EF(I)	863	0.75
50WQX12-10-1.5EF(I)	50WQX12-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1189	50WQX12-10-1.5EF(I)	1117	1.5
65WQX25-9-1.5EF(I)	65WQX25-9-1.5EF(I)+ELB65WQ	1221	65WQX25-9-1.5EF(I)	1117	1.5
80WQX35-9-2.2EF(I)	80WQX35-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1783	80WQX35-9-2.2EF(I)	1624	2.2
80WQX50-12-4EF(I)	80WQX50-12-4EF(I)+ELB80WQ	2198	80WQX50-12-4EF(I)	2039	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
50WQX10-8-0.75ES(I)	50WQX10-8-0.75ES(I)+HS50WQ	935	50WQX10-8-0.75ES(I)	863	0.75
50WQX12-10-1.5ES(I)	50WQX12-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1189	50WQX12-10-1.5ES(I)	1117	1.5
65WQX25-9-1.5ES(I)	65WQX25-9-1.5ES(I)+HS65WQ	1221	65WQX25-9-1.5ES(I)	1117	1.5
80WQX35-9-2.2ES(I)	80WQX35-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1783	80WQX35-9-2.2ES(I)	1624	2.2
80WQX50-12-4ES(I)	80WQX50-12-4ES(I)+HS80WQ	2198	80WQX50-12-4ES(I)	2039	4

WQ-W

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с незасоряемым режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 380 м³/ч;

Напор: до 35 м;

Мощность: до 15 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/> Насосы WQ-W (4х-полюсные 11-15 кВт) в исполнении с АТМ (АС) не комплектуются основанием!

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе. Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с АТМ - (АС+артикул аксессуара)			Исполнение без АТМ - (АС)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ACW(I)	40WQ9-5-0.37ACW(I)+WT-40	1045	v	40WQ9-5-0.37ACW(I)	692	0.37
40WQ10-7-0.55ACW(I)	40WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-40	1047	v	40WQ10-7-0.55ACW(I)	698	0.55
40WQ10-10-0.75ACW(I)	40WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-40	1099	v	40WQ10-10-0.75ACW(I)	749	0.75
40WQ12-15-1.5ACW(I)	40WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-40	1318	v	40WQ12-15-1.5ACW(I)	969	1.5
50WQ10-13-1.1ACW(I)	50WQ10-13-1.1ACW(I)+TOS-50	1197	v	50WQ10-13-1.1ACW(I)	790	1.1
50WQ10-7-0.55ACW(I)	50WQ10-7-0.55ACW(I)+TOS-50	1104		50WQ10-7-0.55ACW(I)	698	0.55
50WQ10-10-0.75ACW(I)	50WQ10-10-0.75ACW(I)+TOS-50	1155	v	50WQ10-10-0.75ACW(I)	749	0.75
50WQ12-15-1.5ACW(I)	50WQ12-15-1.5ACW(I)+TOS-50	1376	v	50WQ12-15-1.5ACW(I)	969	1.5
50WQ15-18-2.2ACW(I)	50WQ15-18-2.2ACW(I)+TOS-50	1579	v	50WQ15-18-2.2ACW(I)	1172	2.2
50WQ15-25-3ACW(I)	50WQ15-25-3ACW(I)+TOS-50	1823	v	50WQ15-25-3ACW(I)	1417	3
50WQ25-25-4ACW(I)	50WQ25-25-4ACW(I)+TOS-50	2176	v	50WQ25-25-4ACW(I)	1769	4
50WQ18-32-5.5ACW(I)	50WQ18-32-5.5ACW(I)+TOS-50	2478	v	50WQ18-32-5.5ACW(I)	2071	5.5
65WQ15-10-1.1ACW(I)	65WQ15-10-1.1ACW(I)+TOS-65	1343		65WQ15-10-1.1ACW(I)	790	1.1
65WQ25-10-1.5ACW(I)	65WQ25-10-1.5ACW(I)+TOS-65	1523	v	65WQ25-10-1.5ACW(I)	969	1.5
65WQ25-14-2.2ACW(I)	65WQ25-14-2.2ACW(I)+TOS-65	1726	v	65WQ25-14-2.2ACW(I)	1172	2.2
65WQ25-18-3ACW(I)	65WQ25-18-3ACW(I)+TOS-65	1970	v	65WQ25-18-3ACW(I)	1417	3
65WQ40-16-4ACW(I)	65WQ40-16-4ACW(I)+TOS-65	2322	v	65WQ40-16-4ACW(I)	1769	4
65WQ30-25-5.5ACW(I)	65WQ30-25-5.5ACW(I)+TOS-65	2729	v	65WQ30-25-5.5ACW(I)	2175	5.5
65WQ45-28-7.5ACW(I)	65WQ45-28-7.5ACW(I)+TOS-65	3303	v	65WQ45-28-7.5ACW(I)	2749	7.5
80WQ40-8-2.2ACW(I)	80WQ40-8-2.2ACW(I)+TOS-80	1978		80WQ40-8-2.2ACW(I)	1229	2.2
80WQ35-13-3ACW(I)	80WQ35-13-3ACW(I)+TOS-80	2236		80WQ35-13-3ACW(I)	1487	3
80WQ40-22-5.5ACW(I)	80WQ40-22-5.5ACW(I)+TOS-80	3027	v	80WQ40-22-5.5ACW(I)	2278	5.5
80WQ50-12-4ACW(I)	80WQ50-12-4ACW(I)+TOS-80	2606		80WQ50-12-4ACW(I)	1857	4
100WQ50-10-3ACW(I)	100WQ50-10-3ACW(I)+TOS-100	2558		100WQ50-10-3ACW(I)	1557	3
100WQ60-11-4ACW(I)	100WQ60-11-4ACW(I)+TOS-100	2946		100WQ60-11-4ACW(I)	1945	4
100WQ65-15-5.5ACW(I)	100WQ65-15-5.5ACW(I)+TOS-100	3506	v	100WQ65-15-5.5ACW(I)	2505	5.5
100WQ70-17-7.5ACW(I)	100WQ70-17-7.5ACW(I)+TOS-100	3594	v	100WQ70-17-7.5ACW(I)	2592	7.5
150WQ140-10-7.5ACW(I)	150WQ140-10-7.5ACW(I)+TOS-150	4588	v	150WQ140-10-7.5ACW(I)	2777	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11ACW(I)	150WQ140-14-11ACW(I)+TOS-150	6174		150WQ140-14-11ACW(I)	4363	11
150WQ200-16-15ACW(I)	150WQ200-16-15ACW(I)+TOS-150	6724		150WQ200-16-15ACW(I)	4912	15
200WQ210-10-11ACW(I)*	200WQ210-10-11ACW(I)+TO-200	6797		200WQ210-10-11ACW(I)	4712	11
200WQ300-10-15ACW(I)*	200WQ300-10-15ACW(I)+TO-200	7256		200WQ300-10-15ACW(I)	5171	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnp-russia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37EFW(I)	40WQ9-5-0.37EFW(I)+ELB40WQ	734		40WQ9-5-0.37EFW(I)	692	0.37
40WQ10-7-0.55EFW(I)	40WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB40WQ	738		40WQ10-7-0.55EFW(I)	698	0.55
40WQ10-10-0.75EFW(I)	40WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB40WQ	792		40WQ10-10-0.75EFW(I)	749	0.75
40WQ12-15-1.5EFW(I)	40WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB40WQ	1012		40WQ12-15-1.5EFW(I)	970	1.5
50WQ10-13-1.1EFW(I)	50WQ10-13-1.1EFW(I)+ELB50WQ	840		50WQ10-13-1.1EFW(I)	790	1.1
50WQ10-7-0.55EFW(I)	50WQ10-7-0.55EFW(I)+ELB50WQ	748		50WQ10-7-0.55EFW(I)	708	0.55
50WQ10-10-0.75EFW(I)	50WQ10-10-0.75EFW(I)+ELB50WQ	801		50WQ10-10-0.75EFW(I)	760	0.75
50WQ12-15-1.5EFW(I)	50WQ12-15-1.5EFW(I)+ELB50WQ	1021		50WQ12-15-1.5EFW(I)	980	1.5
50WQ15-18-2.2EFW(I)	50WQ15-18-2.2EFW(I)+ELB50WQ	1224		50WQ15-18-2.2EFW(I)	1172	2.2
50WQ15-25-3EFW(I)	50WQ15-25-3EFW(I)+ELB50WQ	1467		50WQ15-25-3EFW(I)	1417	3
50WQ25-25-4EFW(I)	50WQ25-25-4EFW(I)+ELB50WQ	1822		50WQ25-25-4EFW(I)	1770	4
50WQ18-32-5.5EFW(I)	50WQ18-32-5.5EFW(I)+ELB50WQ	2123		50WQ18-32-5.5EFW(I)	2071	5.5
65WQ15-10-1.1EFW(I)	65WQ15-10-1.1EFW(I)+ELB65WQ	858		65WQ15-10-1.1EFW(I)	801	1.1
65WQ25-10-1.5EFW(I)	65WQ25-10-1.5EFW(I)+ELB65WQ	1037		65WQ25-10-1.5EFW(I)	991	1.5
65WQ25-14-2.2EFW(I)	65WQ25-14-2.2EFW(I)+ELB65WQ	1239		65WQ25-14-2.2EFW(I)	1183	2.2
65WQ25-18-3EFW(I)	65WQ25-18-3EFW(I)+ELB65WQ	1484		65WQ25-18-3EFW(I)	1427	3
65WQ40-16-4EFW(I)	65WQ40-16-4EFW(I)+ELB65WQ	1837		65WQ40-16-4EFW(I)	1780	4
65WQ30-25-5.5EFW(I)	65WQ30-25-5.5EFW(I)+ELB65WQ	2243		65WQ30-25-5.5EFW(I)	2176	5.5
65WQ45-28-7.5EFW(I)	65WQ45-28-7.5EFW(I)+ELB65WQ	2811		65WQ45-28-7.5EFW(I)	2749	7.5
80WQ40-8-2.2EFW(I)	80WQ40-8-2.2EFW(I)+ELB80WQ	1317		80WQ40-8-2.2EFW(I)	1229	2.2
80WQ35-13-3EFW(I)	80WQ35-13-3EFW(I)+ELB80WQ	1574		80WQ35-13-3EFW(I)	1487	3
80WQ40-22-5.5EFW(I)	80WQ40-22-5.5EFW(I)+ELB80WQ	2365		80WQ40-22-5.5EFW(I)	2278	5.5
80WQ50-12-4EFW(I)	80WQ50-12-4EFW(I)+ELB80WQ	1944		80WQ50-12-4EFW(I)	1857	4
100WQ50-10-3EFW(I)	100WQ50-10-3EFW(I)+ELB100WQ	1645		100WQ50-10-3EFW(I)	1558	3
100WQ60-11-4EFW(I)	100WQ60-11-4EFW(I)+ELB100WQ	2071		100WQ60-11-4EFW(I)	1945	4
100WQ65-15-5.5EFW(I)	100WQ65-15-5.5EFW(I)+ELB100WQ	2632		100WQ65-15-5.5EFW(I)	2506	5.5
100WQ70-17-7.5EFW(I)	100WQ70-17-7.5EFW(I)+ELB100WQ	2719		100WQ70-17-7.5EFW(I)	2593	7.5
150WQ140-10-7.5EFW(I)	150WQ140-10-7.5EFW(I)+ELB150WQ	3026		150WQ140-10-7.5EFW(I)	2778	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11EFW(I)	150WQ140-14-11EFW(I)+ELB150WQ	4610		150WQ140-14-11EFW(I)	4363	11
150WQ200-16-15EFW(I)	150WQ200-16-15EFW(I)+ELB150WQ	5160		150WQ200-16-15EFW(I)	4912	15
200WQ210-10-11EFW(I)*	200WQ210-10-11EFW(I)+ELB200WQ	5022		200WQ210-10-11EFW(I)	4712	11
200WQ300-10-15EFW(I)*	200WQ300-10-15EFW(I)+ELB200WQ	7134		200WQ300-10-15EFW(I)	5171	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnp-russia.ru, в разделе "Остатки"

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)			Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Склад	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)						
40WQ9-5-0.37ESW(I)	40WQ9-5-0.37ESW(I)+HS40WQ	734		40WQ9-5-0.37ESW(I)	692	0.37
40WQ10-7-0.55ESW(I)	40WQ10-7-0.55ESW(I)+HS40WQ	738		40WQ10-7-0.55ESW(I)	698	0.55
40WQ10-10-0.75ESW(I)	40WQ10-10-0.75ESW(I)+HS40WQ	792		40WQ10-10-0.75ESW(I)	749	0.75
40WQ12-15-1.5ESW(I)	40WQ12-15-1.5ESW(I)+HS40WQ	1012		40WQ12-15-1.5ESW(I)	970	1.5
50WQ10-13-1.1ESW(I)	50WQ10-13-1.1ESW(I)+HS50WQ	840		50WQ10-13-1.1ESW(I)	790	1.1
50WQ10-7-0.55ESW(I)	50WQ10-7-0.55ESW(I)+HS50WQ	748		50WQ10-7-0.55ESW(I)	708	0.55
50WQ10-10-0.75ESW(I)	50WQ10-10-0.75ESW(I)+HS50WQ	801		50WQ10-10-0.75ESW(I)	760	0.75
50WQ12-15-1.5ESW(I)	50WQ12-15-1.5ESW(I)+HS50WQ	1021		50WQ12-15-1.5ESW(I)	980	1.5
50WQ15-18-2.2ESW(I)	50WQ15-18-2.2ESW(I)+HS50WQ	1224		50WQ15-18-2.2ESW(I)	1172	2.2
50WQ15-25-3ESW(I)	50WQ15-25-3ESW(I)+HS50WQ	1467		50WQ15-25-3ESW(I)	1417	3
50WQ25-25-4ESW(I)	50WQ25-25-4ESW(I)+HS50WQ	1822		50WQ25-25-4ESW(I)	1770	4
50WQ18-32-5.5ESW(I)	50WQ18-32-5.5ESW(I)+HS50WQ	2123		50WQ18-32-5.5ESW(I)	2071	5.5
65WQ15-10-1.1ESW(I)	65WQ15-10-1.1ESW(I)+HS65WQ	858		65WQ15-10-1.1ESW(I)	801	1.1
65WQ25-10-1.5ESW(I)	65WQ25-10-1.5ESW(I)+HS65WQ	1037		65WQ25-10-1.5ESW(I)	991	1.5
65WQ25-14-2.2ESW(I)	65WQ25-14-2.2ESW(I)+HS65WQ	1239		65WQ25-14-2.2ESW(I)	1183	2.2
65WQ25-18-3ESW(I)	65WQ25-18-3ESW(I)+HS65WQ	1484		65WQ25-18-3ESW(I)	1427	3
65WQ40-16-4ESW(I)	65WQ40-16-4ESW(I)+HS65WQ	1837		65WQ40-16-4ESW(I)	1780	4
65WQ30-25-5.5ESW(I)	65WQ30-25-5.5ESW(I)+HS65WQ	2243		65WQ30-25-5.5ESW(I)	2176	5.5
65WQ45-28-7.5ESW(I)	65WQ45-28-7.5ESW(I)+HS65WQ	2811		65WQ45-28-7.5ESW(I)	2749	7.5
80WQ40-8-2.2ESW(I)	80WQ40-8-2.2ESW(I)+HS80WQ	1317		80WQ40-8-2.2ESW(I)	1229	2.2
80WQ35-13-3ESW(I)	80WQ35-13-3ESW(I)+HS80WQ	1574		80WQ35-13-3ESW(I)	1487	3
80WQ40-22-5.5ESW(I)	80WQ40-22-5.5ESW(I)+HS80WQ	2365		80WQ40-22-5.5ESW(I)	2278	5.5
80WQ50-12-4ESW(I)	80WQ50-12-4ESW(I)+HS80WQ	1944		80WQ50-12-4ESW(I)	1857	4
100WQ50-10-3ESW(I)	100WQ50-10-3ESW(I)+HS100WQ	1645		100WQ50-10-3ESW(I)	1558	3
100WQ60-11-4ESW(I)	100WQ60-11-4ESW(I)+HS100WQ	2071		100WQ60-11-4ESW(I)	1945	4
100WQ65-15-5.5ESW(I)	100WQ65-15-5.5ESW(I)+HS100WQ	2632		100WQ65-15-5.5ESW(I)	2506	5.5
100WQ70-17-7.5ESW(I)	100WQ70-17-7.5ESW(I)+HS100WQ	2719		100WQ70-17-7.5ESW(I)	2593	7.5
150WQ140-10-7.5ESW(I)	150WQ140-10-7.5ESW(I)+HS150WQ	3026		150WQ140-10-7.5ESW(I)	2778	7.5
4 полюса						
150WQ140-14-11ESW(I)	150WQ140-14-11ESW(I)+HS150WQ	4610		150WQ140-14-11ESW(I)	4363	11
150WQ200-16-15ESW(I)	150WQ200-16-15ESW(I)+HS150WQ	5160		150WQ200-16-15ESW(I)	4912	15
200WQ210-10-11ESW(I)*	200WQ210-10-11ESW(I)+HS200WQ	5022		200WQ210-10-11ESW(I)	4712	11
200WQ300-10-15ESW(I)*	200WQ300-10-15ESW(I)+HS200WQ	7134		200WQ300-10-15ESW(I)	5171	15

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

 Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnp-russia.ru, в разделе "Остатки"

WQ-QG

Погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с режущим колесом

Технические данные:

Расход: до 120 м³/ч;

Напор: до 47 м;

Мощность: до 11 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900, 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/> Насосы WQ-QG (2х и 4х-полюсные от 5,5 кВт) в исполнении с ATM (AC) не комплектуются основанием!

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ACQG(I)	-	-	32WQ6-20-1.1/ACQG(I)	775	1.1
50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)+TOS-50	1141	50WQ10-10-0.75/ACQG(I)	735	0.75
50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)+TOS-50	1181	50WQ10-15-1.1/ACQG(I)	775	1.1
50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)+TOS-50	1357	50WQ15-15-1.5/ACQG(I)	951	1.5
50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)+TOS-50	1557	50WQ15-20-2.2/ACQG(I)	1150	2.2
50WQ15-28-3/ACQG(I)	50WQ15-28-3/ACQG(I)+TOS-50	1797	50WQ15-28-3/ACQG(I)	1390	3
50WQ25-27-4/ACQG(I)	50WQ25-27-4/ACQG(I)+TOS-50	2144	50WQ25-27-4/ACQG(I)	1738	4
80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)+TOS-80	2330	80WQ25-15-2.2/ACQG(I)	1581	2.2
80WQ40-12-3/ACQG(I)	80WQ40-12-3/ACQG(I)+TOS-80	2271	80WQ40-12-3/ACQG(I)	1523	3
80WQ40-17-4/ACQG(I)	80WQ40-17-4/ACQG(I)+TOS-80	2486	80WQ40-17-4/ACQG(I)	1738	4
80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)+TOS-80	2987	80WQ50-22-5.5/ACQG(I)	2239	5.5
80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)+TOS-80	3430	80WQ45-29-7.5/ACQG(I)	2682	7.5
80WQ35-40-11/ACQG(I)	80WQ35-40-11/ACQG(I)+TOS-80	5197	80WQ35-40-11/ACQG(I)	4449	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)+TOS-80	2455	80WQ36-10-2.2/ACQG(I)	1706	2.2
80WQ60-11-4/ACQG(I)	80WQ60-11-4/ACQG(I)+TOS-80	2711	80WQ60-11-4/ACQG(I)	1962	4

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)+ELB32WQ	837	32WQ6-20-1.1/EFQG(I)	775	1.1
50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)+ELB50WQ	805	50WQ10-10-0.75/EFQG(I)	735	0.75
50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)+ELB50WQ	845	50WQ10-15-1.1/EFQG(I)	775	1.1
50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)+ELB50WQ	1022	50WQ15-15-1.5/EFQG(I)	951	1.5
50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)+ELB50WQ	1221	50WQ15-20-2.2/EFQG(I)	1150	2.2
50WQ15-28-3/EFQG(I)	50WQ15-28-3/EFQG(I)+ELB50WQ	1461	50WQ15-28-3/EFQG(I)	1390	3
50WQ25-27-4/EFQG(I)	50WQ25-27-4/EFQG(I)+ELB50WQ	1808	50WQ25-27-4/EFQG(I)	1738	4
80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1732	80WQ25-15-2.2/EFQG(I)	1581	2.2
80WQ40-12-3/EFQG(I)	80WQ40-12-3/EFQG(I)+ELB80WQ	1674	80WQ40-12-3/EFQG(I)	1523	3
80WQ40-17-4/EFQG(I)	80WQ40-17-4/EFQG(I)+ELB80WQ	1889	80WQ40-17-4/EFQG(I)	1738	4
80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2390	80WQ50-22-5.5/EFQG(I)	2239	5.5
80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)+ELB80WQ	2833	80WQ45-29-7.5/EFQG(I)	2682	7.5
80WQ35-40-11/EFQG(I)	80WQ35-40-11/EFQG(I)+ELB80WQ	4600	80WQ35-40-11/EFQG(I)	4449	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)+ELB80WQ	1857	80WQ36-10-2.2/EFQG(I)	1706	2.2
80WQ60-11-4/EFQG(I)	80WQ60-11-4/EFQG(I)+ELB80WQ	2113	80WQ60-11-4/EFQG(I)	1962	4

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)+HS32WQ	837	32WQ6-20-1.1/ESQG(I)	775	1.1
50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)+HS50WQ	805	50WQ10-10-0.75/ESQG(I)	735	0.75
50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)+HS50WQ	845	50WQ10-15-1.1/ESQG(I)	775	1.1
50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)+HS50WQ	1022	50WQ15-15-1.5/ESQG(I)	951	1.5
50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)+HS50WQ	1221	50WQ15-20-2.2/ESQG(I)	1150	2.2
50WQ15-28-3/ESQG(I)	50WQ15-28-3/ESQG(I)+HS50WQ	1461	50WQ15-28-3/ESQG(I)	1390	3
50WQ25-27-4/ESQG(I)	50WQ25-27-4/ESQG(I)+HS50WQ	1808	50WQ25-27-4/ESQG(I)	1738	4
80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1732	80WQ25-15-2.2/ESQG(I)	1581	2.2
80WQ40-12-3/ESQG(I)	80WQ40-12-3/ESQG(I)+HS80WQ	1674	80WQ40-12-3/ESQG(I)	1523	3
80WQ40-17-4/ESQG(I)	80WQ40-17-4/ESQG(I)+HS80WQ	1889	80WQ40-17-4/ESQG(I)	1738	4
80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)+HS80WQ	2390	80WQ50-22-5.5/ESQG(I)	2239	5.5
80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)+HS80WQ	2833	80WQ45-29-7.5/ESQG(I)	2682	7.5
80WQ35-40-11/ESQG(I)	80WQ35-40-11/ESQG(I)+HS80WQ	4600	80WQ35-40-11/ESQG(I)	4449	11
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)+HS80WQ	1857	80WQ36-10-2.2/ESQG(I)	1706	2.2
80WQ60-11-4/ESQG(I)	80WQ60-11-4/ESQG(I)+HS80WQ	2113	80WQ60-11-4/ESQG(I)	1962	4

WQD

Погружные однофазные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 60 м³/ч;

Напор: до 23 м;

Мощность: до 2.2 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 2900 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75AC(I)	40WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-40	1069	40WQD12-10-0.75AC(I)	720	0.75
40WQD12-18-1.5AC(I)	40WQD12-18-1.5AC(I)+TOS-40	1323	40WQD12-18-1.5AC(I)	973	1.5
50WQD10-15-1.5AC(I)	50WQD10-15-1.5AC(I)+TOS-50	1380	50WQD10-15-1.5AC(I)	973	1.5
50WQD10-18-1.5AC(I)	50WQD10-18-1.5AC(I)+TOS-50	1380	50WQD10-18-1.5AC(I)	973	1.5
50WQD12-10-0.75AC(I)	50WQD12-10-0.75AC(I)+TOS-50	1128	50WQD12-10-0.75AC(I)	722	0.75
50WQD12-12-1.5AC(I)	50WQD12-12-1.5AC(I)+TOS-50	1380	50WQD12-12-1.5AC(I)	973	1.5
50WQD15-10-1.5AC(I)	50WQD15-10-1.5AC(I)+TOS-50	1380	50WQD15-10-1.5AC(I)	973	1.5
50WQD15-15-1.5AC(I)	50WQD15-15-1.5AC(I)+TOS-50	1368	50WQD15-15-1.5AC(I)	962	1.5
50WQD15-18-2.2AC(I)	50WQD15-18-2.2AC(I)+TOS-50	1541	50WQD15-18-2.2AC(I)	1135	2.2
50WQD15-20-2.2AC(I)	50WQD15-20-2.2AC(I)+TOS-50	1528	50WQD15-20-2.2AC(I)	1122	2.2
50WQD20-15-2.2AC(I)	50WQD20-15-2.2AC(I)+TOS-50	1541	50WQD20-15-2.2AC(I)	1135	2.2
50WQD25-10-2.2AC(I)	50WQD25-10-2.2AC(I)+TOS-50	1541	50WQD25-10-2.2AC(I)	1135	2.2
50WQD9-22-2.2AC(I)	50WQD9-22-2.2AC(I)+TOS-50	1541	50WQD9-22-2.2AC(I)	1135	2.2
65WQD25-10-1.5AC(I)	65WQD25-10-1.5AC(I)+TOS-65	1688	65WQD25-10-1.5AC(I)	1135	1.5
65WQD25-14-2.2AC(I)	65WQD25-14-2.2AC(I)+TOS-65	1800	65WQD25-14-2.2AC(I)	1247	2.2
65WQD35-7-2.2AC(I)	65WQD35-7-2.2AC(I)+TOS-65	1786	65WQD35-7-2.2AC(I)	1233	2.2
80WQD40-10-2.2AC(I)	80WQD40-10-2.2AC(I)+TOS-80	2050	80WQD40-10-2.2AC(I)	1301	2.2
80WQD40-8-2.2AC(I)	80WQD40-8-2.2AC(I)+TOS-80	2050	80WQD40-8-2.2AC(I)	1301	2.2
80WQD45-9-2.2AC(I)	80WQD45-9-2.2AC(I)+TOS-80	2050	80WQD45-9-2.2AC(I)	1301	2.2
100WQD50-7-2.2AC(I)	100WQD50-7-2.2AC(I)+TOS-100	2541	100WQD50-7-2.2AC(I)	1540	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75EF(I)	40WQD12-10-0.75EF(I)+ELB40WQ	785	40WQD12-10-0.75EF(I)	720	0.75
40WQD12-18-1.5EF(I)	40WQD12-18-1.5EF(I)+ELB40WQ	1039	40WQD12-18-1.5EF(I)	973	1.5
50WQD10-15-1.5EF(I)	50WQD10-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1079	50WQD10-15-1.5EF(I)	973	1.5
50WQD10-18-1.5EF(I)	50WQD10-18-1.5EF(I)+ELB50WQ	1079	50WQD10-18-1.5EF(I)	973	1.5
50WQD12-10-0.75EF(I)	50WQD12-10-0.75EF(I)+ELB50WQ	828	50WQD12-10-0.75EF(I)	722	0.75
50WQD12-12-1.5EF(I)	50WQD12-12-1.5EF(I)+ELB50WQ	1079	50WQD12-12-1.5EF(I)	973	1.5
50WQD15-10-1.5EF(I)	50WQD15-10-1.5EF(I)+ELB50WQ	1079	50WQD15-10-1.5EF(I)	973	1.5
50WQD15-15-1.5EF(I)	50WQD15-15-1.5EF(I)+ELB50WQ	1067	50WQD15-15-1.5EF(I)	962	1.5
50WQD15-18-2.2EF(I)	50WQD15-18-2.2EF(I)+ELB50WQ	1240	50WQD15-18-2.2EF(I)	1135	2.2
50WQD15-20-2.2EF(I)	50WQD15-20-2.2EF(I)+ELB50WQ	1227	50WQD15-20-2.2EF(I)	1122	2.2
50WQD20-15-2.2EF(I)	50WQD20-15-2.2EF(I)+ELB50WQ	1240	50WQD20-15-2.2EF(I)	1135	2.2
50WQD25-10-2.2EF(I)	50WQD25-10-2.2EF(I)+ELB50WQ	1240	50WQD25-10-2.2EF(I)	1135	2.2
50WQD9-22-2.2EF(I)	50WQD9-22-2.2EF(I)+ELB50WQ	1240	50WQD9-22-2.2EF(I)	1135	2.2
65WQD25-10-1.5EF(I)	65WQD25-10-1.5EF(I)+ELB65WQ	1240	65WQD25-10-1.5EF(I)	1135	1.5
65WQD25-14-2.2EF(I)	65WQD25-14-2.2EF(I)+ELB65WQ	1353	65WQD25-14-2.2EF(I)	1247	2.2
65WQD35-7-2.2EF(I)	65WQD35-7-2.2EF(I)+ELB65WQ	1338	65WQD35-7-2.2EF(I)	1233	2.2
80WQD40-10-2.2EF(I)	80WQD40-10-2.2EF(I)+ELB80WQ	1460	80WQD40-10-2.2EF(I)	1301	2.2
80WQD40-8-2.2EF(I)	80WQD40-8-2.2EF(I)+ELB80WQ	1460	80WQD40-8-2.2EF(I)	1301	2.2

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
80WQD45-9-2.2EF(I)	80WQD45-9-2.2EF(I)+ELB80WQ	1460	80WQD45-9-2.2EF(I)	1301	2.2
100WQD50-7-2.2EF(I)	100WQD50-7-2.2EF(I)+ELB100WQ	1716	100WQD50-7-2.2EF(I)	1540	2.2
Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
2 полюса (2900 об/мин)					
40WQD12-10-0.75ES(I)	40WQD12-10-0.75ES(I)+HS40WQ	785	40WQD12-10-0.75ES(I)	720	0.75
40WQD12-18-1.5ES(I)	40WQD12-18-1.5ES(I)+HS40WQ	1039	40WQD12-18-1.5ES(I)	973	1.5
50WQD10-15-1.5ES(I)	50WQD10-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1079	50WQD10-15-1.5ES(I)	973	1.5
50WQD10-18-1.5ES(I)	50WQD10-18-1.5ES(I)+HS50WQ	1079	50WQD10-18-1.5ES(I)	973	1.5
50WQD12-10-0.75ES(I)	50WQD12-10-0.75ES(I)+HS50WQ	828	50WQD12-10-0.75ES(I)	722	0.75
50WQD12-12-1.5ES(I)	50WQD12-12-1.5ES(I)+HS50WQ	1079	50WQD12-12-1.5ES(I)	973	1.5
50WQD15-10-1.5ES(I)	50WQD15-10-1.5ES(I)+HS50WQ	1079	50WQD15-10-1.5ES(I)	973	1.5
50WQD15-15-1.5ES(I)	50WQD15-15-1.5ES(I)+HS50WQ	1067	50WQD15-15-1.5ES(I)	962	1.5
50WQD15-18-2.2ES(I)	50WQD15-18-2.2ES(I)+HS50WQ	1240	50WQD15-18-2.2ES(I)	1135	2.2
50WQD15-20-2.2ES(I)	50WQD15-20-2.2ES(I)+HS50WQ	1227	50WQD15-20-2.2ES(I)	1122	2.2
50WQD20-15-2.2ES(I)	50WQD20-15-2.2ES(I)+HS50WQ	1240	50WQD20-15-2.2ES(I)	1135	2.2
50WQD25-10-2.2ES(I)	50WQD25-10-2.2ES(I)+HS50WQ	1240	50WQD25-10-2.2ES(I)	1135	2.2
50WQD9-22-2.2ES(I)	50WQD9-22-2.2ES(I)+HS50WQ	1240	50WQD9-22-2.2ES(I)	1135	2.2
65WQD25-10-1.5ES(I)	65WQD25-10-1.5ES(I)+HS65WQ	1240	65WQD25-10-1.5ES(I)	1135	1.5
65WQD25-14-2.2ES(I)	65WQD25-14-2.2ES(I)+HS65WQ	1353	65WQD25-14-2.2ES(I)	1247	2.2
65WQD35-7-2.2ES(I)	65WQD35-7-2.2ES(I)+HS65WQ	1338	65WQD35-7-2.2ES(I)	1233	2.2
80WQD40-10-2.2ES(I)	80WQD40-10-2.2ES(I)+HS80WQ	1460	80WQD40-10-2.2ES(I)	1301	2.2
80WQD40-8-2.2ES(I)	80WQD40-8-2.2ES(I)+HS80WQ	1460	80WQD40-8-2.2ES(I)	1301	2.2
80WQD45-9-2.2ES(I)	80WQD45-9-2.2ES(I)+HS80WQ	1460	80WQD45-9-2.2ES(I)	1301	2.2
100WQD50-7-2.2ES(I)	100WQD50-7-2.2ES(I)+HS100WQ	1716	100WQD50-7-2.2ES(I)	1540	2.2

WQ-H

Погружные высоконапорные электронасосы для отвода канализационных сточных вод

Технические данные:

Расход: до 155 м³/ч;

Напор: до 55 м;

Мощность: до 22 кВт;



Температура рабочей среды: до +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 6 бар;


Материалы насосов: проточная часть, рабочие колеса из чугуна;

Частота вращения: 1450 об/мин;


Степень защиты: IP68.



Исполнение с автоматической трубной муфтой (AC+артикул)



Исполнение с коленом под фланец (EF+артикул аксессуара)



Исполнение с коленом под гибкий шланг (ES+артикул аксессуара)

*Примечание. Насос поставляется в комплекте с кабелем длиной 9 метров. Насосы с электродвигателями от 11 кВт комплектуются с датчиком влажности в масляной камере. Представленные схемы носят справочный характер, с более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге на сайте <https://www.cnprussia.ru/>

Модель	Исполнение с ATM - (AC+артикул аксессуара)		Исполнение без ATM - (AC)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HAC(I)	80WQ60-28-11HAC(I)+TOS-80F	6074	80WQ60-28-11HAC(I)	5326	11
80WQ60-35-15HAC(I)	80WQ60-35-15HAC(I)+TOS-80F	6143	80WQ60-35-15HAC(I)	5395	15
80WQ60-40-18.5HAC(I)	80WQ60-40-18.5HAC(I)+TOS-80F	8300	80WQ60-40-18.5HAC(I)	7552	18.5
80WQ80-43-22HAC(I)	80WQ80-43-22HAC(I)+TOS-80F	8297	80WQ80-43-22HAC(I)	7549	22
100WQ100-22-11HAC(I)	100WQ100-22-11HAC(I)+TOS-100F	6192	100WQ100-22-11HAC(I)	5191	11
100WQ100-32-18.5HAC(I)	100WQ100-32-18.5HAC(I)+TOS-100F	8348	100WQ100-32-18.5HAC(I)	7347	18.5
100WQ100-34-22HAC(I)	100WQ100-34-22HAC(I)+TOS-100F	8347	100WQ100-34-22HAC(I)	7346	22

Модель	Исполнение с коленом под фланец - (EF+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под фланец - (EF)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HEF(I)	80WQ60-28-11HEF(I)+ELB80WQ	5472	80WQ60-28-11HEF(I)	5326	11
80WQ60-35-15HEF(I)	80WQ60-35-15HEF(I)+ELB80WQ	5541	80WQ60-35-15HEF(I)	5395	15
80WQ60-40-18.5HEF(I)	80WQ60-40-18.5HEF(I)+ELB80WQ	7698	80WQ60-40-18.5HEF(I)	7552	18.5
80WQ80-43-22HEF(I)	80WQ80-43-22HEF(I)+ELB80WQ	7695	80WQ80-43-22HEF(I)	7549	22
100WQ100-22-11HEF(I)	100WQ100-22-11HEF(I)+ELB100WQ	5353	100WQ100-22-11HEF(I)	5191	11
100WQ100-32-18.5HEF(I)	100WQ100-32-18.5HEF(I)+ELB100WQ	7509	100WQ100-32-18.5HEF(I)	7347	18.5
100WQ100-34-22HEF(I)	100WQ100-34-22HEF(I)+ELB100WQ	7508	100WQ100-34-22HEF(I)	7346	22

Модель	Исполнение с коленом под гибкий шланг - (ES+артикул аксессуара)		Исполнение под колено под гибкий шланг - (ES)		Мощность (кВт)
	Артикул	USD	Артикул	USD	
4 полюса (1450 об/мин)					
80WQ60-28-11HES(I)	80WQ60-28-11HES(I)+HS80WQ	5472	80WQ60-28-11HES(I)	5326	11
80WQ60-35-15HES(I)	80WQ60-35-15HES(I)+HS80WQ	5541	80WQ60-35-15HES(I)	5395	15
80WQ60-40-18.5HES(I)	80WQ60-40-18.5HES(I)+HS80WQ	7698	80WQ60-40-18.5HES(I)	7552	18.5
80WQ80-43-22HES(I)	80WQ80-43-22HES(I)+HS80WQ	7695	80WQ80-43-22HES(I)	7549	22
100WQ100-22-11HES(I)	100WQ100-22-11HES(I)+HS100WQ	5353	100WQ100-22-11HES(I)	5191	11
100WQ100-32-18.5HES(I)	100WQ100-32-18.5HES(I)+HS100WQ	7509	100WQ100-32-18.5HES(I)	7347	18.5
100WQ100-34-22HES(I)	100WQ100-34-22HES(I)+HS100WQ	7508	100WQ100-34-22HES(I)	7346	22

Принадлежности для насосов WQ

Примечание. Материальное исполнение принадлежностей-чугун. Для запроса исполнения из нержавеющей стали, просьба обратиться в представительство CNP.

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Комплектация насосов серии WQ ATM		
Модель ATM	Применение	Примечание
WT-40	Насосы WQ мощностью 0.37 кВт	Автоматическая трубная муфта без приспособления для направляющих
TOS-40~150 TO-150~500	Насосы WQ мощностью более 0.55 кВт (за исключением 4-х полюсных моделей DN100 мощностью 18.5-22 кВт и насосов серии WQ-H).	Стандартная автоматическая трубная муфта
TOS-80F TOS-100F	4-х полюсные насосы с напорным патрубком DN100 и мощностью 18.5-22 кВт (например, 100WQ100-39-22AC(I); насосы серии WQ-H).	Усиленная автоматическая трубная муфта

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-40	350	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37 кВт	WT-40	155	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-50	407	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55 кВт и выше	TOS-65	554	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15 кВт включительно	TOS-80	749	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80F, мощность 18,5-22 кВт	TOS-80F	464	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15 кВт включительно	TOS-100	1001	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22 кВт	TOS-100F	612	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22 кВт включительно	TOS-150	1811	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30 кВт	TO-150	1811	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55 кВт и выше	TO-200	2086	v

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55 кВт и выше	TO-250	2890	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55 кВт и выше	TO-300	4378	v
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN350, TO-350, мощность 0.55 кВт и выше	TO-350	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400, мощность 0.55 кВт и выше	TO-400	по запросу	
Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN500, TO-500, мощность 0.55 кВт и выше	TO-500	по запросу	

Поплавковый датчик уровня (канализация)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	FS-1-10	92	v
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	FS-1-20	129	v



Поплавковый датчик уровня (чистая вода)

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.	СКЛАД
Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	FS-2-7	25	v
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	FS-2-10	33	v



Датчики для WQ

Наименование	Цена розн., USD/шт., с НДС
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7.5кВт включительно (опция)	207
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт (опция)	28

Комплектный кабель для WQ*

Наименование	Артикул	Цена розн. за 5 м, USD	Сечение кабеля, мм ²	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 1.1 кВт	CBLWQ1.1	29	4×0.75	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 2.2 кВт	CBLWQ2.2	36	4×1	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 4 кВт	CBLWQ4	50	4×1.5	прямой пуск

Наименование	Артикул	Цена розн. за 5 м, USD	Сечение кабеля, мм ²	Тип подключения
Комплектный кабель для WQ до 7.5 кВт	CBLWQ7.5	72	4×2.5	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 11 кВт	CBLWQ11	114	4×4	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 15 кВт	CBLWQ15	160	4×6	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 22 кВт	CBLWQ22	267	4×10	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 30 кВт	CBLWQ30	368	4×16	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 37 кВт	CBLWQ37	571	4×25	прямой пуск
Комплектный кабель для WQ до 45 кВт	CBLWQ45	1367	4×10+3×10	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 55 кВт	CBLWQ55	1468	4×16+3×16	звезда/треугольник
Комплектный кабель для WQ до 75 кВт	CBLWQ75	1672	4×25+3×25	звезда/треугольник

* в комплект поставки насоса входит стандартный кабель 9 м; кабель без насоса не поставляется; отгрузка кабеля кратно 5 м.

Пример артикула для насоса WQ с удлинённым кабелем: 50WQ15-13-1.1AC(I)-CBLWQ1.1-10M

Соединение под шланг для насоса WQ**

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено под гибкий шланг HS40WQ для насоса WQ DN40	HS40WQ	46
Колено под гибкий шланг HS50WQ для насоса WQ DN50	HS50WQ	70
Колено под гибкий шланг HS65WQ для насоса WQ DN65	HS65WQ	75
Колено под гибкий шланг HS80WQ для насоса WQ DN80	HS80WQ	117
Колено под гибкий шланг HS100WQ для насоса WQ DN100	HS100WQ	134
Колено под гибкий шланг HS150WQ для насоса WQ DN150	HS150WQ	339
Колено под гибкий шланг HS200WQ для насоса WQ DN200	HS200WQ	650
Колено под гибкий шланг HS250WQ для насоса WQ DN250	HS250WQ	886

**Насоса WQ с исполнением под гибкий шланг возможен только под заказ.

Колено с фланцем для насоса WQ

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB32WQ для насоса WQ DN32	ELB32WQ	71
Колено с фланцем ELB40WQ для насоса WQ DN40	ELB40WQ	84
Колено с фланцем ELB50WQ для насоса WQ DN50	ELB50WQ	90
Колено с фланцем ELB65WQ для насоса WQ DN65	ELB65WQ	128

Наименование	Артикул	Цена розн., USD/шт.
Колено с фланцем ELB80WQ для насоса WQ DN80	ELB80WQ	171
Колено с фланцем ELB100WQ для насоса WQ DN100	ELB100WQ	221
Колено с фланцем ELB150WQ для насоса WQ DN150	ELB150WQ	414
Колено с фланцем ELB200WQ для насоса WQ DN200	ELB200WQ	1199
Колено с фланцем ELB250WQ для насоса WQ DN250	ELB250WQ	1270
Колено с фланцем ELB300WQ для насоса WQ DN300	ELB300WQ	1631
Колено с фланцем ELB350WQ для насоса WQ DN350	ELB350WQ	4396

NPW

Компактные канализационные насосные станции

Технические данные:


Расход: до 78 м³/ч;

Напор: до 44 м;

Мощность: до 3 кВт;

Температура рабочей среды: до +40 °С;

Материалы насосов: бак - инженерный пластик; корпус насоса - чугун.



В комплект поставки канализационной насосной станции входят: бак, насос(ы), АТМ, обратный клапан, выходной патрубок с уплотнением, воздушный клапан с уплотнением, датчик уровня, кабель и кабельный ввод, и контроллер.

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объем бака, л	DN	USD
NPWG10-10-0.75-110S	NPWG10-10-0.75-110S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	110	50	5149
NPWG10-13-1.1-110S	NPWG10-13-1.1-110S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	110	50	5361
NPWG10-10-0.75-180S	NPWG10-10-0.75-180S	PDX-D01-N04Y	0.75	3x380	180	50	5957
NPWG10-13-1.1-180S	NPWG10-13-1.1-180S	PDX-D01-N04Y	1.1	3x380	180	50	6169
NPWG15-15-1.5-180S	NPWG15-15-1.5-180S	PDX-D01-N04Y	1.5	3x380	180	50	6528
NPWG18-20-2.2-180S	NPWG18-20-2.2-180S	PDX-D01-N04Y	2.2	3x380	180	50	6821
NPWG10-10-0.75-300D	NPWG10-10-0.75-300D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	300	50	9351
NPWG10-13-1.1-300D	NPWG10-13-1.1-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	300	50	9705
NPWG15-15-1.5-300D	NPWG15-15-1.5-300D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	300	50	10302
NPWG18-20-2.2-300D	NPWG18-20-2.2-300D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	300	50	10791
NPWG20-24-3-300D	NPWG20-24-3-300D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	300	50	11226
NPWG10-10-0.75-500D	NPWG10-10-0.75-500D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	500	50	10164
NPWG10-13-1.1-500D	NPWG10-13-1.1-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	500	50	10518
NPWG15-15-1.5-500D	NPWG15-15-1.5-500D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	500	50	11116
NPWG18-20-2.2-500D	NPWG18-20-2.2-500D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	500	50	11605
NPWG20-24-3-500D	NPWG20-24-3-500D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	500	50	12040
NPWG10-10-0.75-1000D	NPWG10-10-0.75-1000D	PDX-D02-N04Y	2x0.75	3x380	1000	50	12502

Модель	Артикул станции	Артикул контроллера станции (для справки)	Мощность, кВт	Питающее напряж., В	Общий объём бака, л	DN	USD
NPWG10-13-1.1-1000D	NPWG10-13-1.1-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.1	3x380	1000	50	12785
NPWG15-15-1.5-1000D	NPWG15-15-1.5-1000D	PDX-D02-N04Y	2x1.5	3x380	1000	50	13263
NPWG18-20-2.2-1000D	NPWG18-20-2.2-1000D	PDX-D02-N04Y	2x2.2	3x380	1000	50	13655
NPWG20-24-3-1000D	NPWG20-24-3-1000D	PDX-D02-N04Y	2x3.0	3x380	1000	50	14002

ZW

Самовсасывающие малозасоряемые насосы для отвода сточных вод

Технические данные:

Расход: до 360 м³/ч;

Напор: до 48 м;

Мощность: до 30 кВт;


Температура рабочей среды: 0 °С ~ +40 °С;

Максимальное рабочее давление: до 10 бар;

Материалы насосов: проточная часть из чугуна, из нержавеющей стали;

Класс энергоэффективности: IE3;

Степень защиты: IP55.



Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
25ZW5-12	1589	25ZWF5-12	2970	0.75	3x380
25ZW5-12-1	1721	25ZWF5-12-1	3101	0.75	1x220
25ZW8-18	1726	25ZWF8-18	3304	1.5	3x380
25ZW8-18-1	1913	25ZWF8-18-1	3491	1.5	1x220
32ZW5-12	1589	32ZWF5-12	2970	0.75	3x380
32ZW5-12-1	1721	32ZWF5-12-1	3101	0.75	1x220
32ZW10-10	1593	32ZWF10-10	2972	1.1	3x380
32ZW10-10-1	1724	32ZWF10-10-1	3103	1.1	1x220
32ZW10-20	1904	32ZWF10-20	3304	2.2	3x380
32ZW10-20-1	2129	32ZWF10-20-1	3528	2.2	1x220
32ZW10-30	2103	32ZWF10-30	3912	3	3x380
32ZW5-20	1726	32ZWF5-20	3304	1.5	3x380
32ZW5-20-1	1913	32ZWF5-20-1	3491	1.5	1x220

Проточная часть чугун HT200		Проточная часть нерж. SS304		Мощность (кВт)	Питание (В)
Модель/Артикул	USD	Модель/Артикул	USD		
32ZW8-18	1726	32ZWF8-18	3304	1.5	3x380
32ZW8-18-1	1913	32ZWF8-18-1	3491	1.5	1x220
40ZW10-10	1625	40ZWF10-10	3155	1.1	3x380
40ZW10-10-1	1756	40ZWF10-10-1	3287	1.1	1x220
40ZW15-10	1625	40ZWF15-10	3155	1.1	3x380
40ZW15-10-1	1756	40ZWF15-10-1	3287	1.1	1x220
40ZW10-20	1940	40ZWF10-20	3450	2.2	3x380
40ZW10-20-1	2164	40ZWF10-20-1	3675	2.2	1x220
40ZW15-18	1940	40ZWF15-18	3450	2.2	3x380
40ZW15-18-1	2164	40ZWF15-18-1	3675	2.2	1x220
40ZW15-28	2309	40ZWF15-28	3912	3	3x380
40ZW20-13	1940	40ZWF20-13	3450	2.2	3x380
40ZW20-13-1	2164	40ZWF20-13-1	3675	2.2	1x220
50ZW15-10	1639	50ZWF15-10	3185	1.1	3x380
50ZW15-10-1	1770	50ZWF15-10-1	3316	1.1	1x220
50ZW10-20	1940	50ZWF10-20	3450	2.2	3x380
50ZW10-20-1	2164	50ZWF10-20-1	3675	2.2	1x220
50ZW15-18	1940	50ZWF15-18	3450	2.2	3x380
50ZW15-18-1	2164	50ZWF15-18-1	3675	2.2	1x220
50ZW15-28	2309	50ZWF15-28	3912	3	3x380
50ZW20-13	1940	50ZWF20-13	3450	2.2	3x380
50ZW20-13-1	2164	50ZWF20-13-1	3675	2.2	1x220
50ZW20-40	3220	50ZWF20-40	5839	5.5	3x380
65ZW25-30	3220	65ZWF25-30	5893	5.5	3x380
65ZW25-40	3325	65ZWF25-40	5944	7.5	3x380
65ZW30-20	2909	65ZWF30-20	5538	4	3x380
65ZW40-25	3617	---	---	7.5	3x380
80ZW40-16	2909	80ZWF40-16	5538	4	3x380
80ZW45-15	3251	80ZWF45-15	5697	5.5	3x380
80ZW40-25	3612	80ZWF40-25	6363	7.5	3x380
80ZW65-15	3319	80ZWF65-15	5873	5.5	3x380
80ZW65-25	4617	80ZWF65-25	8121	11	3x380
80ZW65-35	4801	---	---	15	3x380
100ZW100-16	5049	---	---	7.5	3x380
100ZW100-20	5520	---	---	11	3x380
100ZW100-30	6781	---	---	15	3x380
100ZW100-35	6166	---	---	18.5	3x380
100ZW80-20	5575	---	---	11	3x380
150ZW150-15	7264	---	---	11	3x380
150ZW150-20	7881	---	---	15	3x380
150ZW200-15	8309	---	---	15	3x380
150ZW200-20	9147	---	---	22	3x380
150ZW200-30	10669	---	---	30	3x380
200ZW300-15	10524	---	---	22	3x380
200ZW300-20	12454	---	---	30	3x380

Автоматика Aikon

Преобразователи частоты

Модель	PD ES	PD E	PD SS
Возможность одновременной работы нескольких насосов в режиме PBS	Да (до 6 насосов)	Нет (только через контроллер)	Нет
Диапазон мощностей	1.5 - 800 кВт	1.5 - 710 кВт	0.75 - 2.2 кВт
Питание ЧП	3x380В	3x380В	1x220В
Питание двигателей	3x380В	3x380В	3x220В
Степень защиты	IP20/IP65	IP20/IP54	IP65

PD



Модель частотного преобразователя:

ES: модель PD ES

E: модель PD E

SS: модель PD SS

Мощность двигателя насоса:

00D7K: 0.75 кВт

01D5K: 1.5 кВт

02D2K: 2.2 кВт

04D0K: 4.0 кВт

05D5K: 5.5 кВт

07D5K: 7.5 кВт

011D5...0560D: 11 кВт...560 кВт



Степень защиты:

Пусто: IP20

IP54

IP65

Питание ПЧ:

4T: 3x380 В

2S: 1x220 В

Преобразователи частоты PD ES

С преобразователями частоты серии PD ES IP65 мощностью до 7.5 кВт включительно поставляется монтажная пластина для установки на клеммную коробку электродвигателя, и вводной автомат.

Преобразователи частоты до 22 кВт включительно комплектуются только вводным автоматом.

Свыше 30 кВт включительно в комплект поставки входит только преобразователь частоты.



Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD ES IP20			PD ES IP65		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDES01D5K-4T	360	v	PDES01D5K-4T-IP65	603	v
2.2	5	PDES02D2K-4T	388	v	PDES02D2K-4T-IP65	621	v
4	8.5	PDES04D0K-4T	468	v	PDES04D0K-4T-IP65	826	v
5.5	13	PDES05D5K-4T	556	v	PDES05D5K-4T-IP65	890	v
7.5	18	PDES07D5K-4T	612	v	PDES07D5K-4T-IP65	909	v
11	24	PDES0011D-4T	947	v	PDES0011D-4T-IP65	1251	v
15	30	PDES0015D-4T	1112	v	PDES0015D-4T-IP65	1344	v
18.5	37	PDES0018D-4T	1310	v	PDES0018D-4T-IP65	1381	v
22	46	PDES0022D-4T	1555	v	PDES0022D-4T-IP65	2095	v
30	58	PDES0030D-4T	1861	v	PDES0030D-4T-IP65	2432	v
37	75	PDES0037D-4T	2281	v	PDES0037D-4T-IP65	2737	v
45	90	PDES0045D-4T	2780	v	PDES0045D-4T-IP65	3336	v
55	110	PDES0055D-4T	3383	v	PDES0055D-4T-IP65	4060	v
75	150	PDES0075D-4T	4640	v	PDES0075D-4T-IP65	5568	v
90	170	PDES0090D-4T	5256	v	PDES0090D-4T-IP65	6307	v
110	210	PDES0110D-4T	6774		PDES0110D-4T-IP65	8129	v
132	250	PDES0132D-4T	8608		PDES0132D-4T-IP65	10329	v
160	300	PDES0160D-4T	по запросу		PDES0160D-4T-IP65	по запросу	v
185	340	PDES0185D-4T	по запросу		PDES0185D-4T-IP65	по запросу	
200	380	PDES0200D-4T	по запросу		PDES0200D-4T-IP65	по запросу	
220	430	PDES0220D-4T	по запросу		PDES0220D-4T-IP65	по запросу	
250	465	PDES0250D-4T	по запросу		PDES0250D-4T-IP65	по запросу	
280	520	PDES0280D-4T	по запросу		PDES0280D-4T-IP65	по запросу	
315	585	PDES0315D-4T	по запросу		PDES0315D-4T-IP65	по запросу	
350	650	PDES0350D-4T	по запросу		PDES0350D-4T-IP65	по запросу	
400	754	PDES0400D-4T	по запросу		PDES0400D-4T-IP65	по запросу	
450	850	PDES0450D-4T	по запросу		PDES0450D-4T-IP65	по запросу	
500	930	PDES0500D-4T	по запросу		PDES0500D-4T-IP65	по запросу	
560	1050	PDES0560D-4T	по запросу		PDES0560D-4T-IP65	по запросу	

Преобразователи частоты PD E


Мощность двигателя, кВт	Ток, А	PD E IP20			PD E IP54		
		Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
1.5	3.7	PDE01D5K-4T	324	v	PDE01D5K-4T-IP54	818	
2.2	5	PDE02D2K-4T	369	v	PDE02D2K-4T-IP54	860	
4	8.5	PDE04D0K-4T	441	v	PDE04D0K-4T-IP54	935	
5.5	13	PDE05D5K-4T	510	v	PDE05D5K-4T-IP54	987	
7.5	18	PDE07D5K-4T	575	v	PDE07D5K-4T-IP54	1044	
11	24	PDE0011D-4T	738	v	PDE0011D-4T-IP54	1191	
15	30	PDE0015D-4T	846	v	PDE0015D-4T-IP54	1289	
18.5	37	PDE0018D-4T	1067	v	PDE0018D-4T-IP54	1489	
22	46	PDE0022D-4T	1253	v	PDE0022D-4T-IP54	1655	
30	58	PDE0030D-4T	1475	v	PDE0030D-4T-IP54	1855	
37	75	PDE0037D-4T	1815	v	PDE0037D-4T-IP54	2161	
45	90	PDE0045D-4T	2230	v	PDE0045D-4T-IP54	2534	
55	110	PDE0055D-4T	2680	v	PDE0055D-4T-IP54	2948	
75	150	PDE0075D-4T	3050	v	PDE0075D-4T-IP54	3356	
90	170	PDE0090D-4T	3597		PDE0090D-4T-IP54	3956	
110	210	PDE0110D-4T	4740		PDE0110D-4T-IP54	5213	
132	250	PDE0132D-4T	5723		PDE0132D-4T-IP54	6296	
160	300	PDE0160D-4T	по запросу		PDE0160D-4T-IP54	по запросу	
185	340	PDE0185D-4T	по запросу		PDE0185D-4T-IP54	по запросу	
200	380	PDE0200D-4T	по запросу		PDE0200D-4T-IP54	по запросу	
220	430	PDE0220D-4T	по запросу		PDE0220D-4T-IP54	по запросу	
250	465	PDE0250D-4T	по запросу		PDE0250D-4T-IP54	по запросу	
280	520	PDE0280D-4T	по запросу		PDE0280D-4T-IP54	по запросу	
315	585	PDE0315D-4T	по запросу		PDE0315D-4T-IP54	по запросу	
350	650	PDE0350D-4T	по запросу		PDE0350D-4T-IP54	по запросу	
400	754	PDE0400D-4T	по запросу		PDE0400D-4T-IP54	по запросу	
450	850	PDE0450D-4T	по запросу		PDE0450D-4T-IP54	по запросу	
500	930	PDE0500D-4T	по запросу		PDE0500D-4T-IP54	по запросу	
560	1050	PDE0560D-4T	по запросу		PDE0560D-4T-IP54	по запросу	

Преобразователи частоты PD SS

Питание ПЧ 1x220В, Питание эл.двиг 3x220В

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
0.75	8.2/5	PDSS0D75K-2S-IP65	291	v
1.5	14/7	PDSS01D5K-2S-IP65	299	v
2.2	23/10	PDSS02D2K-2S-IP65	311	v



Устройства плавного пуска AIKON CMC-MX-XZ

Мощность двигателя , кВт	Ток вход/выход, А	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
15	30	CMC-015/3-MX-XZ	578	v
18.5	39	CMC-018/3-MX-XZ	605	v
22	45	CMC-022/3-MX-XZ	615	v
30	60	CMC-030/3-MX-XZ	726	v
37	76	CMC-037/3-MX-XZ	749	v
45	90	CMC-045/3-MX-XZ	944	v
55	110	CMC-055/3-MX-XZ	1085	v
75	150	CMC-075/3-MX-XZ	1226	v
90	180	CMC-090/3-MX-XZ	2355	v
110	218	CMC-110/3-MX-XZ	2463	v
132	260	CMC-132/3-MX-XZ	2678	v
160	320	CMC-160/3-MX-XZ	2785	v
185	370	CMC-185/3-MX-XZ	3162	v
220	440	CMC-220/3-MX-XZ	3320	v
250	500	CMC-250/3-MX-XZ	3699	v



Принадлежности

Принадлежности для ПЧ и контроллеров	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Сенсорная панель управления PD H диагональ 7 дюймов	PDH7	381	v
Сенсорная панель управления PD H диагональ 10 дюймов	PDH10	568	v
Контроллер PD P	PDP	381	v
Модуль связи PD G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G	311	
Модуль связи PD G mini flink 4G (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini flink 4G	173	v
Модуль связи PD G mini Wi-fi (для подключения к облачному серверу Aikon)	PD G mini Wi-fi	173	v



Моторные и сетевые дроссели

Сетевые и моторные дроссели AIKON — устройства для отсекаания помех, которые устанавливаются на входе и выходе частотных преобразователей.



Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3	STOCL-00030-ALU2100-4L	150
1.5	5	STOCL-00050-ALU2000-4L	161
2.2	7.5	STOCL-00065-ALU1500-4L	186
4	11	STOCL-0011-ALU1200-4L	227
5.5	16	STOCL-0016-ALU900-4L	284
7.5	20	STOCL-0020-ALU700-4L	306
11	30	STOCL-0030-ALU650-4L	340
15	40	STOCL-0040-ALU600-4L	392
18.5	50	STOCL-0050-ALU450-4L	422
22	60	STOCL-0060-ALU350-4L	467
30	80	STOCL-0080-ALU100-4L	513
37	100	STOCL-0100-ALU90-4L	545
45	120	STOCL-0120-ALU80-4L	586
55	150	STOCL-0150-ALU65-4L	626
75	200	STOCL-0200-ALU40-4L	657
90	230	STOCL-0230-ALU35-4L	747
110	250	STOCL-0250-ALU30-4L	783
132	280	STOCL-0280-ALU25-4L	877
160	330	STOCL-0330-ALU20-4L	1082
187	360	STOCL-0360-ALU16-4L	1176
200	400	STOCL-0400-ALU13-4L	1232
220	450	STOCL-0450-ALU11-4L	1306
250	500	STOCL-0500-ALU09-4L	1414
280	600	STOCL-0600-ALU07-4L	1455

Выходные дроссели (моторные)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
315	650	STOCL-0650-ALU06-4L	1587
400	750	STOCL-0750-ALU055-4L	1857
500	1000	STOCL-1000-ALU045-4L	2784
630	1250	STOCL-1250-ALU035-4L	3470
710	1400	STOCL-1400-ALU025-4L	3829
800	1600	STOCL-1600-ALU015-4L	4071
Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
0.75	3.7	STACL-00037-ALM840-4L	91
1.5	5	STACL-00050-ALM420-4L	97
2.2	7.5	STACL-00075-ALM300-4L	124
3.7	10	STACL-0010-ALM220-4L	172
5.5	15	STACL-0015-ALM142-4L	313
7.5	20	STACL-0020-ALM108-4L	335
11	30	STACL-0030-ALM70-4L	361
15	40	STACL-0040-ALM53-4L	374
18.5	50	STACL-0050-ALM42-4L	401
22	60	STACL-0060-ALM36-4L	450
30	80	STACL-0080-ALM26-4L	485
37	100	STACL-0100-ALM24-4L	529
45	120	STACL-0120-ALM18-4L	635
55	150	STACL-0150-ALM15-4L	705
75	200	STACL-0200-ALM11-4L	866
90	230	STACL-0230-ALM10-4L	952
110	250	STACL-0250-ALM09-4L	1014
132	280	STACL-0280-ALM08-4L	1212

Входные дроссели (сетевые)			
Мощность	Ток, А	Модель/арт.	Цена розница, USD с НДС
160	330	STACL-0330-ALM06-4L	1299
187	360	STACL-0360-ALM05-4L	1366
200	400	STACL-0400-ALM045-4L	1454
220	450	STACL-0450-ALM04-4L	1587
250	500	STACL-0500-ALM03-4L	1807
280	600	STACL-0600-ALM025-4L	1895
315	650	STACL-0650-ALM022-4L	1997
400	750	STACL-0750-ALM02-4L	2248
500	1 000	STACL-1000-ALM019-4L	3350
630	1 180	STACL-1180-ALM015-4L	4187
710	1 400	STACL-1400-ALM012-4L	4628
800	1 600	STACL-1600-ALM010-4L	5729

Аналоговые датчики давления
Группа продукта: Y2

Датчики давления	Артикул	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 3 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%.	SPD,0-3bar	381	
Датчик дифференциального давления SPD, перепад давления макс 6 Атм, 4...20 мА, +24 В, резьба 2xG1/4", без кабеля погрешность 0,5%	SPD,0-6bar	381	v
Датчик давления SP100, 0...6 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-6bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...10 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-10bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...16 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-16bar	65	v
Датчик давления SP100, 0...25 Атм, двухпроводный, 4...20 мА, +24 В, резьба G1/4", длина кабеля 1,5 м, погрешность 0,5%.	SP100,0-25bar	81	v

ЩУН КНС

Щафы управления в системах водоотведения, дренажа и канализации

ЩУН - КНС - МАКС - 2x11кВт - УХЛ4 - АВР - GSM
Щит управления насосами
Тип насосного оборудования
Комплектация
Мощность насосов
Климатическое исполнение
Автоматический Ввод резерва (по питанию)
GSM модем



Способы пуска насосных агрегатов:

- прямой пуск, до 18.5 кВт включительно;
- плавный пуск, от 22 кВт включительно.

Плавный пуск на мощности меньше 22 кВт можно установить в качестве дополнительной опции (см. соответствующий раздел).

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии на складе, добавить опции невозможно!

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и сложности выполнения выбранных опций.

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного перечня необходимых опций, вы можете по запросу.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят

ЩУН КНС МИНИ (2 насоса)

ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МИНИ исполнение внутреннее + АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ4	1134	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	1481	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ4	1166	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ4-АВР	1512	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ4	1166	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	1512	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4	1192	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	1538	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4	1213	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4-АВР	1559	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4	1328		ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4-АВР	1675	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4	1643		ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2105	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ4	3260		ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ4-АВР	4106	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ4	3759		ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ4-АВР	4599	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ4	3817		ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ4-АВР	4657	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ4	4547		ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ4-АВР	5749	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ4	5051		ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ4-АВР	6253	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ4	8684		ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ4-АВР	10301	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ4	12264		ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ4-АВР	13881	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ4	12947		ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ4-АВР	14852	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ4	14175		ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ4-АВР	16081	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ4	15251		ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ4-АВР	20412	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МИНИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	1407	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	1754	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ1(О)	1444	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	1790	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	1444	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1790	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	1470	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	1817	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О)	1486	v	ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	1832	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О)	1654		ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2000	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	1932		ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2394	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ1(О)	3812		ЩУН-КНС-МИНИ-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	4652	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ1(О)	4305		ЩУН-КНС-МИНИ-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5150	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ1(О)	4368		ЩУН-КНС-МИНИ-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5213	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ1(О)	5182		ЩУН-КНС-МИНИ-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6384	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ1(О)	5686		ЩУН-КНС-МИНИ-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	6888	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ1(О)	9539		ЩУН-КНС-МИНИ-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	11156	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ1(О)	13025		ЩУН-КНС-МИНИ-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	14642	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ1(О)	13718		ЩУН-КНС-МИНИ-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	15624	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ1(О)	14936		ЩУН-КНС-МИНИ-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	16842	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ1(О)	16013		ЩУН-КНС-МИНИ-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	21173	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МИНИ-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ОПЦИИ ЩУН КНС МИНИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	467
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А " для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	205
Опция "Розетка внутри шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1901
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1932
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2221
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2273
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1985
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1969
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МИНИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1806
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	63
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	255
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	192

ЩУН КНС ОПТИ (2 насоса)

ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС ОПТИ исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4	1580	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	1927	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4	1607	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ4-АВР	1953	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4	1607	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	1953	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4	1638	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	1985	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4	1654	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2000	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4	1769		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4	2111		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2573	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4	3670		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ4-АВР	4515	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4	4195		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ4-АВР	5040	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4	4258		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ4-АВР	5103	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4	4993		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ4-АВР	6195	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4	5497		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ4-АВР	6699	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4	9203		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ4-АВР	10820	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4	12458		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ4-АВР	14075	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4	13361		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ4-АВР	15267	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4	14590		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ4-АВР	16496	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4	15278		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ4-АВР	20444	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС ОПТИ исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	1943	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2289	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)	1974	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2321	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	1974	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2321	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2000	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2347	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)	2021	v	ЩУН-КНС-ОПТИ-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2368	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)	2137		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	2483	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	2462		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2809	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)	4226		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5066	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)	4751		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	5591	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)	4814		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	5660	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)	5628		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	6830	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)	6132		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	7334	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)	10064		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	11681	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)	13178		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	14795	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)	14081		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	15986	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)	15309		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	17215	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)	15997		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	21158	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-ОПТИ-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ОПЦИИ ЩУН КНС ОПТИ

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/ТСР" для ЩУН-КНС-ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	578
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	467
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	205
Опция "Розетка внутри шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220В 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1701
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1985
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1895
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1874
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1785
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1649
Опция "УПП для ЩУН-КНС-ОПТИ-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1580
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	63
Опция "Карман для документов для напольных шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Недельный таймер" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	255
Опция "Контроль датчиков РТС в обмотках" для ЩУН-КНС-МИНИ УХЛ4/УХЛ1(О)	192

ЩУН КНС МАКС (2 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее (УХЛ4)			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР (УХЛ4+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4	1806	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2116	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4	1838	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ4-АВР	2153	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4	1838	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2153	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4	1880	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2195	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4	1916	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ4-АВР	2226	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4	2048	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ4-АВР	2357	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4	2126	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ4-АВР	2720	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4	4043		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ4-АВР	5035	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4	4452		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ4-АВР	5444	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4	4505		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ4-АВР	5497	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4	5276		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ4-АВР	6778	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4	5775		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ4-АВР	7277	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4	9954		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ4-АВР	12044	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4	12894		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ4-АВР	14984	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4	13892		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ4-АВР	16238	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4	15120		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ4-АВР	17467	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4	15824		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ4-АВР	21583	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное (УХЛ1(О))			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+АВР (УХЛ1(О)+АВР по питанию)		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x0.75кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x1.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)	2436	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x2.2кВт-УХЛ1(О)-АВР	2783	
ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)	2468	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x4кВт-УХЛ1(О)-АВР	2814	
ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)	2468	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x5.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2814	
ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)	2510	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x7.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	2856	
ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)	2546	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x11кВт-УХЛ1(О)-АВР	2893	
ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)	2678	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x15кВт-УХЛ1(О)-АВР	3024	
ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)	2846	v	ЩУН-КНС-МАКС-2x18.5кВт-УХЛ1(О)-АВР	3376	
ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)	4940		ЩУН-КНС-МАКС-2x22кВт-УХЛ1(О)-АВР	5959	
ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)	5355		ЩУН-КНС-МАКС-2x30кВт-УХЛ1(О)-АВР	6374	
ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)	5408		ЩУН-КНС-МАКС-2x37кВт-УХЛ1(О)-АВР	6426	
ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)	6211		ЩУН-КНС-МАКС-2x45кВт-УХЛ1(О)-АВР	8096	
ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)	6715		ЩУН-КНС-МАКС-2x55кВт-УХЛ1(О)-АВР	8594	
ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)	12028		ЩУН-КНС-МАКС-2x75кВт-УХЛ1(О)-АВР	14543	
ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)	14968		ЩУН-КНС-МАКС-2x90кВт-УХЛ1(О)-АВР	17483	
ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)	15965		ЩУН-КНС-МАКС-2x110кВт-УХЛ1(О)-АВР	19362	
ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)	17194		ЩУН-КНС-МАКС-2x132кВт-УХЛ1(О)-АВР	20591	
ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)	17861		ЩУН-КНС-МАКС-2x160кВт-УХЛ1(О)-АВР	25169	
ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x185кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x200кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x220кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-2x250кВт-УХЛ1(О)-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС (3 насоса)

ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее			ЩУН КНС МАКС исполнение внутреннее+АВР		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ4			УХЛ4+АВР по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4	1974		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ4-АВР	2316	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4	2000		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ4-АВР	2345	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4	2011		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ4-АВР	2356	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4	2063		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ4-АВР	2408	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4	2142		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ4-АВР	2691	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4	2373		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ4-АВР	3084	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4	2499		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ4-АВР	3552	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4	5051		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ4-АВР	5810	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4	5513		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ4-АВР	6809	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4	5639		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ4-АВР	6936	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4	8521		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ4-АВР	13392	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4	9219		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ4-АВР	14091	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4	13351		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ4-АВР	17681	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4	17336		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ4-АВР	21662	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4	18212		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ4-АВР	25214	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4	19835		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ4-АВР	25358	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4	22507		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ4-АВР	23094	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ4-АВР	По запросу	

ЩУН КНС МАКС исполнение уличное			ЩУН КНС МАКС исполнение уличное+ABP		
Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д	Наименование	Цена розница, USD с НДС	С К Л А Д
	УХЛ1(О)			УХЛ1(О)+ABP по питанию	
ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x0.75кВт-УХЛ1(О)-ABP	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x1.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)	2593		ЩУН-КНС-МАКС-3x2.2кВт-УХЛ1(О)-ABP	3020	
ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)	2633		ЩУН-КНС-МАКС-3x4кВт-УХЛ1(О)-ABP	3061	
ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)	2633		ЩУН-КНС-МАКС-3x5.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3061	
ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)	2691		ЩУН-КНС-МАКС-3x7.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	3119	
ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)	2893		ЩУН-КНС-МАКС-3x11кВт-УХЛ1(О)-ABP	3534	
ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)	3043		ЩУН-КНС-МАКС-3x15кВт-УХЛ1(О)-ABP	3939	
ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)	3159		ЩУН-КНС-МАКС-3x18.5кВт-УХЛ1(О)-ABP	4377	
ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)	5833		ЩУН-КНС-МАКС-3x22кВт-УХЛ1(О)-ABP	6820	
ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)	6295		ЩУН-КНС-МАКС-3x30кВт-УХЛ1(О)-ABP	8016	
ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)	6428		ЩУН-КНС-МАКС-3x37кВт-УХЛ1(О)-ABP	8149	
ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)	9823		ЩУН-КНС-МАКС-3x45кВт-УХЛ1(О)-ABP	15292	
ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)	10522		ЩУН-КНС-МАКС-3x55кВт-УХЛ1(О)-ABP	15991	
ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)	16730		ЩУН-КНС-МАКС-3x75кВт-УХЛ1(О)-ABP	19745	
ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)	20715		ЩУН-КНС-МАКС-3x90кВт-УХЛ1(О)-ABP	23724	
ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)	21593		ЩУН-КНС-МАКС-3x110кВт-УХЛ1(О)-ABP	27024	
ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)	23216		ЩУН-КНС-МАКС-3x132кВт-УХЛ1(О)-ABP	28641	
ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)	25560		ЩУН-КНС-МАКС-3x160кВт-УХЛ1(О)-ABP	30989	
ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x185кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x200кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x220кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	
ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)	По запросу		ЩУН-КНС-МАКС-3x250кВт-УХЛ1(О)-ABP	По запросу	

ОПЦИИ ЩУН КНС МАКС

Опция	Цена розница, USD с НДС
Опция "Лампа питания" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	32
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков темп. подшипников (pt100)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	530
Опция "Контроль 2х датчиков вибрации (4...20мА)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	557
Опция "Преобразователь Протоколов Modbus/ТСП" для ЩУН-КНС-ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	578
Опция "SMS информирование/управление (GSM)" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	572
Опция "Защита от импульсного перенапряжения (1 ввод)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	373
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	100
Опция "Счетчик моточасов (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	310
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	53
Опция "Счетчик пусков (для 1го насоса)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	168
Опция "Отображение темп. внутри щита управлени" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	53
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса до 50А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	189
Опция "Амперметр аналоговый на 1 фазу для 1го насоса от 50-400А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	210
Опция "Вольтметр аналоговый на 1 фазу 500В на 1 ввод" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	179
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	452
Опция "Мультиметр щитовой на 1 насос" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	473
Опция "Счетчик электроэнергии (не для коммерческого учета)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	336
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4	47
Опция "Светозвуковой оповещатель АВАРИЯ" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ1(О)	137
Опция "Освещение внутри шкафа 220В" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ УХЛ4/УХЛ1(О)	242
Опция "Розетка внутри шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	68
Опция "Розетка снаружи шкафа 220в 10А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	84
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1738
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х7.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1675
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2105
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х11кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2116
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	1979
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х15кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	1990
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ4 (по одному УПП на каждый насос)"	2279
Опция "УПП для ЩУН-КНС-МАКС-2х18.5кВт-УХЛ1(О) (по одному УПП на каждый насос)"	2562
Опция "Ручное управление мешалкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Ручное управление задвижкой до 9А" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	305
Опция "Авт. упр. мешалкой до 9А, запуск совместно с насосом" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	368
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ4	362
Опция "Увеличение степени защиты до IP65" для ЩУН-КНС-МАКС УХЛ1(О)	68
Опция "Дискретный выход (сухой контакт)" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	60
Опция "Карман для документов для наполняемых шкафов" для ЩУН-КНС-МИНИ/ОПТИ/МАКС УХЛ4/УХЛ1(О)	21

ЩУН PD H - шкаф с HMI панелью , система визуализации работы.

ЩУН PDC - система мониторинга датчиков защиты насоса и электродвигателя.

Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-M	v	1918
Система контроля состояния ЩУН PDC-8-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-8-S		1507
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-M (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-M		2058
Система контроля состояния ЩУН PDC-16-S (для передачи информации с датчиков в облачный сервер)	ЩУН-PDC-16-S		1647
Шкаф с PD H-7 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-H-7		710
Шкаф с PD H-10 (HMI-Панель включена в стоимость шкафа)	ЩУН-PD-H-10		889
Системы управления насосными станциями и системы контроля состояния насосов	Артикул	СКЛАД	Цена розница, USD с НДС
Дополнительные опции для ЩУН PDH			
Модуль связи PD G mini для подключения к PD H	-		173
Опция "Расширение протокола Modbus" для ЩУН-PDH-7/10	-		578

При добавлении опций, шкаф управления собирается заново. В шкафы, имеющиеся в наличии, добавить опции

При добавлении опций, сроки производства могут быть изменены. Срок изготовления зависит от количества и

При добавлении опций, габариты шкафа управления могут быть изменены, уточнить размеры, с указанием полного

PD X



Технические данные:

Диапазон мощности: 0.37-11 кВт из расчета на один насос.

Если номинальная мощность электродвигателей ниже 4 кВт, то рекомендуется использовать блоки управления PD X 1x4кВт (один насос) либо PD X 2x4кВт (два насоса).


Сетевое электропитание: универсальное, 1 × 220 В либо 3 × 380В (50 Гц), переключение описано в инструкции по эксплуатации на PD X.

Электропитание насосов: 1 × 220 В, или 3 × 380В, 50 Гц.

Способ пуска: Прямой (DOL).

Исполнение: Внутреннее, IP 54, -10 ... +55 °С, навесной пластиковый (PI) корпус.

Кабельная продукция и датчики в комплект поставки не входят



Управление одним насосом			
Артикул	Описание	Цена розница, USD с НДС	СКЛАД
PDX-D01-N05	Контроллер PD X 1x5.5 кВт, 1x220/3x380В	378	
PDX-D01-N07	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В	389	
PDX-D01-N11	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D01-N04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	389	v
PDX-D01-N05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	399	v
PDX-D01-N07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	410	v
PDX-D01-N11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-DM1-P04Y	Контроллер PD X 1x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	557	v
PDX-DM1-P05Y	Контроллер PD X 1x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	567	v
PDX-DM1-P07Y	Контроллер PD X 1x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	578	v
PDX-DM1-P11Y	Контроллер PD X 1x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	v
Управление двумя насосами:			
PDX-D02-N04	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В	410	
PDX-D02-N05	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В	420	
PDX-D02-N07	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В	462	
PDX-D02-N04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	431	v
PDX-D02-N05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	441	v
PDX-D02-N07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	473	v
PDX-D02-N11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	504	v
PDX-D02-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	599	
PDX-DM2-P04Y	Контроллер PD X 2x4кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	588	v
PDX-DM2-P05Y	Контроллер PD X 2x5.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	609	v
PDX-DM2-P07Y	Контроллер PD X 2x7.5кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	641	v
PDX-DM2-P11Y	Контроллер PD X 2x11кВт, 1x220/3x380В, с управлением от аналогового сигнала датчика уровня, дополнительными защитами, дополнительной звуковой и световой сигнализацией аварии	662	v

QY

Самовсасывающие вихревые насосы-флотаторы

Технические данные:

Расход: до 18 м³/ч;

Напор: до 70 м;

Мощность: до 7,5 кВт;

Температура рабочей среды: -10 °С ~ +105 °С;

Материалы насосов: нерж. ст. AISI 304;

Класс энергоэффективности: IE2;

Степень защиты: IP55.



Исполнение из SS316 +35% от цены насоса из ст. AISI 304

QY				QYL			
Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)	Модель	Артикул	USD	Мощность (кВт)
20QY-1	20QY-1SS	996	0.55	20QYL-1	20QYL-1SS	1792	0.55
25QY-2	25QY-2SS	1209	1.1	25QYL-2	25QYL-2SS	2176	1.1
40QY-6	40QY-6SS	2134	3	40QYL-6	40QYL-6SS	3911	4
50QY-12	50QY-12SS	3556	5.5	50QYL-12	50QYL-12SS	6826	7.5

Цены указаны с учетом НДС

СКЛАД - оборудование входит в складскую программу, поддерживаются минимальные остатки на складе.

Информацию по наличию проверяйте на сайте www.cnprussia.ru, в разделе "Остатки"

YE2, YE3

Низковольтные электродвигатели

Технические данные:

Тип двигателя: асинхронный;

Тип охлаждения: IC411;

Класс изоляции: F;

Частота питающей сети: 50 Гц;

Напряжение: 380В;

Режим работы: S1;

Высота установки: до 1000 м;

Температура окружающей среды: от -15 до +40°C;


Степень защиты: IP55;

Тип установки: В3

Комплектация: датчики РТС;

Датчики устанавливаются на заводе в Китае,

по запросу можно заменить на датчики Российского производства;



Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-2	80M1-2	0,75	1,8	380	77,4	2,4	2855	196
YE2-80M2-2	80M2-2	1,1	2,5	380	79,6	3,5	2860	213
YE2-90S-2	90S-2	1,5	3,3	380	81,3	4,8	2890	252
YE2-90L-2	90L-2	2,2	4,7	380	83,2	7	2890	285
YE2-100L-2	100L-2	3	6,2	380	84,6	9,6	2880	385
YE2-112M-2	112M-2	4	8,0	380	85,8	12,7	2910	477
YE2-132S1-2	132S1-2	5,5	10,9	380	87	17,5	2905	643
YE2-132S2-2	132S2-2	7,5	14,5	380	88,1	23,9	2915	722
YE2-160M1-2	160M1-2	11	21,0	380	89,4	35	2935	1112
YE2-160M2-2	160M2-2	15	28,4	380	90,3	47,8	2935	1276
YE2-160L-2	160L-2	18,5	34,7	380	90,9	58,9	2935	1449
YE2-180M-2	180M-2	22	41,1	380	91,3	70	2950	1840

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE2-200L1-2	200L1-2	30	55,7	380	92	95,5	2960	2458
YE2-200L2-2	200L2-2	37	68,3	380	92,5	118	2960	2745
YE2-225M-2	225M-2	45	82,7	380	92,9	143	2965	3525
YE2-250M-2	250M-2	55	100,7	380	93,2	175	2970	4179
YE2-280S-2	280S-2	75	136,5	380	93,8	239	2975	5168
YE2-280M-2	280M-2	90	163,3	380	94,1	287	2975	5817
YE2-315S-2	315S-2	110	197,0	380	94,3	350	2975	10100
YE2-315M-2	315M-2	132	236,0	380	94,6	420	2975	10853
YE2-315L1-2	315L1-2	160	282,0	380	94,8	509	2975	12218
YE2-315L-2	315L-2	185	325,0	380	95	589	2975	14260
YE2-315L2-2	315L2-2	200	352,0	380	95	637	2975	13723
YE2-355M1-2	355M1-2	220	387,0	380	95	700	2980	19972
YE2-355M2-2	355M2-2	250	439,0	380	95	796	2980	22127
YE2-355L1-2	355L1-2	280	492,0	380	95	891	2980	22597
YE2-355L2-2	355L2-2	315	554,0	380	95	1003	2980	24632
YE2-3551-2	3551-2	355	624,0	380	95	1130	2980	по запросу
YE2-3552-2	3552-2	375	659,0	380	95	1194	2980	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-4	80M1-4	0,55	1,5	380	77,1	3,5	1415	187
YE2-80M2-4	80M2-4	0,75	1,9	380	79,6	4,8	1415	203
YE2-90S-4	90S-4	1,1	2,7	380	81,4	7	1425	244
YE2-90L-4	90L-4	1,5	3,5	380	82,8	9,6	1425	276
YE2-100L1-4	100L1-4	2,2	5	380	84,3	14	1440	363
YE2-100L2-4	100L2-4	3	6,6	380	85,5	19,1	1440	405
YE2-112M-4	112M-4	4	8,7	380	86,6	25,5	1445	498
YE2-132S-4	132S-4	5,5	11,6	380	87,7	35	1455	674
YE2-132M-4	132M-4	7,5	15,5	380	88,7	47,8	1455	774
YE2-160M-4	160M-4	11	22,4	380	89,8	70	1465	1175
YE2-160L-4	160L-4	15	30	380	90,6	95,5	1465	1380
YE2-180M-4	180M-4	18,5	36,3	380	91,2	118	1470	1743
YE2-180L-4	180L-4	22	42,9	380	91,6	140	1470	1909
YE2-200L-4	200L-4	30	58,1	380	92,3	191	1475	2550
YE2-225S-4	225S-4	37	70,5	380	92,7	236	1480	3133
YE2-225M-4	225M-4	45	85,4	380	93,1	287	1480	3484
YE2-250M-4	250M-4	55	104	380	93,5	350	1480	4109
YE2-280S-4	280S-4	75	139	380	94	478	1485	5224
YE2-280M-4	280M-4	90	165	380	94,2	573	1485	5953
YE2-315S-4	315S-4	110	199	380	94,5	700	1485	9588
YE2-315M-4	315M-4	132	238	380	94,7	840	1485	10775
YE2-315L1-4	315L1-4	160	285	380	94,9	1019	1485	12381
YE2-315L-4	315L-4	185	328	380	95,1	1178	1485	13560
YE2-315L2-4	315L2-4	200	355	380	95,1	1273	1485	13999
YE2-355M1-4	355M1-4	220	391	380	95,1	1401	1490	19247
YE2-355M2-4	355M2-4	250	444	380	95,1	1592	1490	19804

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE2-355L1-4	355L1-4	280	497	380	95,1	1783	1490	21130
YE2-355L2-4	355L2-4	315	559	380	95,1	2006	1490	22195
YE2-3551-4	3551-4	355	637	380	95,1	2260	1490	по запросу
YE2-3552-4	3552-4	375	681	380	95,1	2388	1490	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE2-80M1-6	80M1-6	0,37	1,3	380	62	3,5	900	189
YE2-80M2-6	80M2-6	0,55	1,8	380	65	5,3	900	208
YE2-90S-6	90S-6	0,75	2,1	380	75,9	7,2	940	248
YE2-90L-6	90L-6	1,1	3	380	78,1	10,5	940	288
YE2-100L-6	100L-6	1,5	4	380	79,8	14,3	950	371
YE2-112M-6	112M-6	2,2	5,7	380	81,8	21	955	464
YE2-132S-6	132S-6	3	7,6	380	83,3	28,7	970	615
YE2-132M1-6	132M1-6	4	9,7	380	84,6	38,2	970	708
YE2-132M2-6	132M2-6	5,5	13	380	86	52,5	970	798
YE2-160M-6	160M-6	7,5	16,8	380	87,2	71,6	975	1119
YE2-160L-6	160L-6	11	23,9	380	88,7	105	975	1353
YE2-180L-6	180L-6	15	31	380	89,7	143	980	1759
YE2-200L1-6	200L1-6	18,5	38,9	380	90,4	177	980	2175
YE2-200L2-6	200L2-6	22	45,4	380	90,9	210	980	2355
YE2-225M-6	225M-6	30	60,6	380	91,7	287	985	3085
YE2-250M-6	250M-6	37	73,5	380	92,2	353	985	3768
YE2-280S-6	280S-6	45	86,8	380	92,7	430	990	4682
YE2-280M-6	280M-6	55	104	380	93,1	525	990	5344
YE2-315S-6	315S-6	75	145	380	93,7	716	990	9647
YE2-315M-6	315M-6	90	171	380	94	860	990	10665
YE2-315L1-6	315L1-6	110	209	380	94,1	1051	990	12151
YE2-315L2-6	315L2-6	132	247	380	94,7	1261	990	13286
YE2-355M1-6	355M1-6	160	298	380	94,8	1528	990	18272
YE2-355M2-6	355M2-6	185	344	380	94,9	1767	990	18981
YE2-355M3-6	355M3-6	200	372	380	95	1910	990	19840
YE2-355L1-6	355L1-6	220	409	380	95	2101	990	20995
YE2-355L2-6	355L2-6	250	465	380	95	2388	990	24577
YE2-355L4-6	355L4-6	280	492	380	95	2674	990	34539
YE2-3552-6	3552-6	315	586	380	95	3008	990	35244
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-132S-8	132S-8	2,2	6	380	77,6	28	705	651
YE2-132M-8	132M-8	3	7,9	380	80	38,2	705	744
YE2-160M1-8	160M1-8	4	10,3	380	81,9	50,9	720	1000
YE2-160M2-8	160M2-8	5,5	13,6	380	83,8	70	720	1099
YE2-160L-8	160L-8	7,5	17,8	380	85,3	95,5	720	1288
YE2-180L-8	180L-8	11	25,1	380	86,9	140	730	1724
YE2-200L-8	200L-8	15	34,1	380	88	191	730	2459
YE2-225S-8	225S-8	18,5	41,1	380	88,6	236	730	2765
YE2-225M-8	225M-8	22	47,4	380	89,1	280	730	3002

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE2								
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE2-250M-8	250M-8	30	63,4	380	89,8	382	730	4016
YE2-280S-8	280S-8	37	77,8	380	90,3	471	730	5066
YE2-280M-8	280M-8	45	94,1	380	90,7	573	740	5696
YE2-315S-8	315S-8	55	113	380	91	700	740	8922
YE2-315M-8	315M-8	75	154	380	91,6	955	740	10529
YE2-315L1-8	315L1-8	90	182	380	91,9	1146	740	11931
YE2-315L2-8	315L2-8	110	221	380	92,3	1401	740	13071
YE2-355M1-8	355M1-8	132	264	380	92,6	1681	740	17305
YE2-355M2-8	355M2-8	160	319	380	93	2037	740	20604
YE2-355L-8	355L-8	200	392	380	93,5	2547	740	22152
YE2-3551-8	3551-8	220	431	380	93,5	2801	740	по запросу
YE2-3552-8	3552-8	250	490	380	93,5	3183	740	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE2-315S-10	315S-10	45	101	380	90,2	716	594	9308
YE2-315M-10	315M-10	55	123	380	90,5	875	594	10224
YE2-315L1-10	315L1-10	75	165	380	91,1	1194	594	13899
YE2-315L2-10	315L2-10	90	194	380	91,4	1433	594	по запросу
YE2-355M1-10	355M1-10	110	233	380	91,8	1751	590	по запросу
YE2-355M2-10	355M2-10	132	279	380	92,1	2101	590	по запросу
YE2-355L-10	355L-10	160	337	380	92,5	2547	590	по запросу
YE2-3551-10	3551-10	185	390	380	92,5	2945	590	по запросу
YE2-3552-10	3552-10	200	421	380	92,5	3183	590	по запросу
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-2	80M1-2	0,75	1,72	380	80,7	2,4	2865	277
YE3-80M2-2	80M2-2	1,1	2,43	380	82,7	3,5	2870	311
YE3-90S-2	90S-2	1,5	3,22	380	84,2	4,8	2890	386
YE3-90L-2	90L-2	2,2	4,58	380	85,9	7	2890	450
YE3-100L-2	100L-2	3	6	380	87,1	9,6	2890	553
YE3-112M-2	112M-2	4	7,8	380	88,1	12,7	2900	692
YE3-132S1-2	132S1-2	5,5	10,6	380	89,2	17,5	2915	933
YE3-132S2-2	132S2-2	7,5	14,4	380	90,1	23,9	2915	1106
YE3-160M1-2	160M 1-2	11	20,6	380	91,2	35	2940	1763
YE3-160M2-2	160M2-2	15	27,9	380	91,9	47,8	2940	1964
YE3-160L-2	160L-2	18,5	34,2	380	92,4	58,9	2940	2212
YE3-180M-2	180M-2	22	40,5	380	92,7	70	2955	3041
YE3-200L1-2	200L1-2	30	54,9	380	93,3	95,5	2965	3525
YE3-200L2-2	200L2-2	37	67,4	380	93,7	118	2965	3871
YE3-225M-2	225M-2	45	80,8	380	94	143	2965	4493
YE3-250M-2	250M-2	55	98,5	380	94,3	175	2975	5598
YE3-280S-2	280S-2	75	134	380	94,7	239	2975	8190
YE3-280M-2	280M-2	90	160	380	95	287	2975	8985
YE3-315S-2	315S-2	110	195	380	95,2	350	2980	14513
YE3-315M-2	315M-2	132	234	380	95,4	420	2980	15792

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
2-х полюсные. 3000 об/мин - 50 Гц								
YE3-315L1-2	315L1-2	160	279	380	95,6	509	2980	16932
YE3-315L2-2	315L2-2	200	349	380	95,8	637	2980	18176
YE3-355M1-2	355M1-2	220	383	380	95,8	637	2985	по запросу
YE3-355M2-2	355M2-2	250	436	380	95,8	796	2985	29545
YE3-355L1-2	355L1-2	280	488	380	95,8	1003	2985	по запросу
YE3-355L2-2	355L2-2	315	549	380	95,8	1003	2985	31791
YE3-3551-2	3551-2	355	626	380	95,8	1130	2988	по запросу
YE3-3552-2	3552-2	400	705	380	95,8	1273	2986	по запросу
YE3-3553-2	3553-2	450	793	380	95,8	1432	2990	по запросу
YE3-4001-2	4001-2	500	976	380	95,8	1591	2985	по запросу
YE3-4002-2	4002-2	560	976	380	95,8	1782	2985	по запросу
YE3-4003-2	4003-2	630	632	660	95,8	2005	2985	по запросу
YE3-4501-2	4501-2	710	712	660	95,8	2260	2985	по запросу
YE3-4502-2	4502-2	800	803	660	95,8	2546	2985	по запросу
YE3-4503-2	4503-2	900	903	660	95,8	2864	2985	по запросу
YE3-4504-2	4504-2	1000	993	660	95,8	3183	2985	по запросу
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-4	80M1-4	0,55	1,38	380	80,8	3,68	1425	311
YE3-80M2-4	80M2-4	0,75	1,84	380	82,5	4,8	1425	311
YE3-90S-4	90S-4	1,1	2,61	380	84,1	7	1430	415
YE3-90L-4	90L-4	1,5	3,47	380	85,3	9,6	1430	484
YE3-100L1-4	100L1-4	2,2	4,76	380	86,7	14	1445	622
YE3-100L2-4	100L2-4	3	6,3	380	87,7	19,1	1445	692
YE3-112M-4	112M-4	4	8,4	380	88,6	25,5	1450	830
YE3-132S-4	132S-4	5,5	11,2	380	89,6	35	1465	1141
YE3-132M-4	132M-4	7,5	15	380	90,4	47,8	1465	1348
YE3-160M-4	160M-4	11	21,5	380	91,4	70	1465	1797
YE3-160L-4	160L-4	15	28,8	380	92,1	95,5	1465	2177
YE3-180M-4	180M-4	18,5	35,3	380	92,6	118	1470	2765
YE3-180L-4	180L-4	22	41,8	380	93	140	1475	3041
YE3-200L-4	200L-4	30	56,6	380	93,6	191	1475	3836
YE3-225S-4	225S-4	37	69,6	380	93,9	236	1480	4591
YE3-225M-4	225M-4	45	84,4	380	94,2	287	1480	4976
YE3-250M-4	250M-4	55	103	380	94,6	350	1480	6151
YE3-280S-4	280S-4	75	136	380	95	478	1485	8708
YE3-280M-4	280M-4	90	163	380	95,2	573	1485	9779
YE3-315S-4	315S-4	110	197	380	95,4	700	1485	15066
YE3-315M-4	315M-4	132	236	380	95,6	840	1485	16829
YE3-315L1-4	315L1-4	160	285	380	95,8	1019	1485	17762
YE3-315L2-4	315L2-4	200	352	380	96	1273	1485	19800
YE3-355M1-4	355M1-4	220	387	380	96	1400	1490	по запросу
YE3-355M2-4	355M2-4	250	440	380	96	1591	1490	27886
YE3-355L1-4	355L1-4	280	492	380	96	1782	1490	по запросу
YE3-355L2-4	355L2-4	315	554	380	96	2005	1490	31791


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
4-х полюсные. 1500 об/мин - 50 Гц								
YE3-3551-4	3551-4	355	638	380	96	2260	1490	по запросу
YE3-3552-4	3552-4	400	719	380	96	2547	1490	по запросу
YE3-3553-4	3553-4	450	809	380	96	2865	1490	по запросу
YE3-4001-4	4001-4	500	899	380	96	3183	1493	по запросу
YE3-4002-4	4002-4	560	996	380	96	3565	1493	по запросу
YE3-4003-4	4003-4	630	645	660	96	4011	1493	по запросу
YE3-4501-4	4501-4	710	727	660	96	4520	1493	по запросу
YE3-4502-4	4502-4	800	810	660	96	5093	1493	по запросу
YE3-4503-4	4503-4	900	911	660	96	5730	1493	по запросу
YE3-4504-4	4504-4	1000	1012	660	96	6362	1493	по запросу
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-6	80M1-6	0,37	1,09	380	73,5	3,6	885	по запросу
YE3-80M2-6	80M2-6	0,55	1,5	380	77,2	5,3	885	по запросу
YE3-90S-6	90S-6	0,75	2,03	380	78,9	7,2	935	415
YE3-90L-6	90L-6	1,1	2,83	380	81	10,5	940	484
YE3-100L-6	100L-6	1,5	3,78	380	82,5	14,3	950	553
YE3-112M-6	112M-6	2,2	5,4	380	84,3	21	955	761
YE3-132S-6	132S-6	3	7,2	380	85,6	28,7	965	899
YE3-132M1-6	132M1-6	4	9,5	380	86,8	38,2	965	1072
YE3-132M2-6	132M2-6	5,5	12,7	380	88	52,5	965	1244
YE3-160M-6	160M-6	7,5	16,2	380	89,1	71,6	970	1694
YE3-160L-6	160L-6	11	23,1	380	90,3	105	970	2039
YE3-180L-6	180L-6	15	30,9	380	91,2	143	975	2730
YE3-200L1-6	200L1-6	18,5	37,8	380	91,7	177	980	3283
YE3-200L2-6	200L2-6	22	44,8	380	92,2	210	980	3594
YE3-225M-6	225M-6	30	59,1	380	92,9	287	985	4354
YE3-250M-6	250M-6	37	71,7	380	93,3	353	985	5322
YE3-280S-6	280S-6	45	85,8	380	93,7	430	985	7119
YE3-280M-6	280M-6	55	103	380	94,1	525	985	7948
YE3-315S-6	315S-6	75	143	380	94,6	716	990	12786
YE3-315M-6	315M-6	90	170	380	94,9	860	990	13961
YE3-315L1-6	315L1-6	110	207	380	95,1	1051	990	15441
YE3-315L2-6	315L2-6	132	244	380	95,4	1261	990	16898
YE3-355M1-6	355M1-6	160	296	380	95,6	1528	990	24811
YE3-355M2-6	355M2-6	200	365	380	95,8	1910	990	27644
YE3-355L1-6	355L1-6	220	401	380	95,8	2388	990	по запросу
YE3-355L2-6	355L2-6	250	456	380	95,8	2400	990	31445
YE3-3552-6	3552-6	315	609	380	95,8	3024	993	по запросу
YE3-3553-6	3553-6	355	687	380	95,8	3408	993	по запросу
YE3-4001-6	4001-6	400	764	380	95,8	3840	995	по запросу
YE3-4002-6	4002-6	450	860	380	95,8	4320	995	по запросу
YE3-4003-6	4003-6	500	550	660	95,8	4800	995	по запросу
YE3-4501-6	4501-6	560	609	660	95,8	5376	995	по запросу
YE3-4502-6	4502-6	630	685	660	95,8	6048	995	по запросу

Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
6-ти полюсные. 1000 об/мин - 50 Гц								
YE3-4503-6	4503-6	710	772	660	95,8	6816	995	по запросу
YE3-4504-6	4504-6	800	870	660	95,8	7680	995	по запросу
8-ми полюсные. 750 об/мин - 50 Гц								
YE3-80M1-8	80M1-8	0,18	0,76	380	58,7	2,29	645	по запросу
YE3-80M2-8	80M2-8	0,25	0,97	380	64,1	3,18	645	по запросу
YE3-90S-8	90S-8	0,37	1,33	380	69,3	4,71	670	по запросу
YE3-90L-8	90L-8	0,55	1,88	380	73	7	670	по запросу
YE3-100L1-8	100L1-8	0,75	2,27	380	75	9,6	695	по запросу
YE3-100L2-8	100L2-8	1,1	3,12	380	77,7	14	695	по запросу
YE3-112M-8	112M-8	1,5	4,09	380	79,7	19,1	695	по запросу
YE3-132S-8	132S-8	2,2	5,7	380	81,9	28	710	по запросу
YE3-132M-8	132M-8	3	7,5	380	83,5	38,2	710	по запросу
YE3-160M1-8	160M1-8	4	9,8	380	84,8	50,9	720	по запросу
YE3-160M2-8	160M2-8	5,5	13,1	380	86,2	70	720	по запросу
YE3-160L-8	160L-8	7,5	17,4	380	87,3	95,5	720	по запросу
YE3-180L-8	180L-8	11	25,2	380	88,6	140	725	по запросу
YE3-200L-8	200L-8	15	33,5	380	89,6	190,6	730	по запросу
YE3-225S-8	225S-8	18,5	41	380	90,1	235,5	730	по запросу
YE3-225M-8	225M-8	22	47,3	380	90,6	280	730	по запросу
YE3-250M-8	250M-8	30	63,2	380	91,3	382	735	по запросу
YE3-280S-8	280S-8	37	77,5	380	91,8	471	735	по запросу
YE3-280M-8	280M-8	45	93,9	380	92,2	573	735	по запросу
YE3-315S-8	315S-8	55	112	380	92,5	700	740	по запросу
YE3-315M-8	315M-8	75	151	380	93,1	955	740	по запросу
YE3-315L1-8	315L1-8	90	179	380	93,4	1146	740	по запросу
YE3-315L2-8	315L2-8	110	218	380	93,7	1460	740	по запросу
YE3-355M1-8	355M1-8	132	260	380	94	1680	745	по запросу
YE3-355M2-8	355M2-8	160	314	380	94,3	2037	745	по запросу
YE3-355L1-8	355L1-8	185	358	380	94,5	2361	745	по запросу
YE3-355L2-8	355L2-8	200	387	380	94,6	546	745	по запросу
YE3-3552-8	3552-8	250	502	380	94,6	3182	743	по запросу
YE3-3553-8	3553-8	315	632	380	94,6	4010	743	по запросу
YE3-4001-8	4001-8	355	713	380	94,6	4519	745	по запросу
YE3-4002-8	4002-8	400	462	660	94,6	5092	745	по запросу
YE3-4501-8	4501-8	450	514	660	94,6	5729	746	по запросу
YE3-4502-8	4502-8	500	571	660	94,6	6365	746	по запросу
YE3-4503-8	4503-8	560	639	660	94,6	7129	746	по запросу
YE3-4504-8	4504-8	630	719	660	94,6	8020	746	по запросу
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-315S-10	315S-10	45	99,1	380	92	716	590	по запросу
YE3-315M-10	315M-10	55	121	380	92	875	590	по запросу
YE3-315L1-10	315L1-10	75	162	380	92,8	1193	590	по запросу
YE3-315L2-10	315L2-10	90	191	380	93	1431	590	по запросу


Модель	Типоразмер	Мощность (кВт)	Ток (А)	Напряжение (В)	КПД	Момент двигателя (Н/м)	Частота вращения (об/мин)	Цена (\$)
YE3								
10-ти полюсные. 600 об/мин - 50 Гц								
YE3-355M1-10	355M1-10	110	230	380	93,3	1749	590	по запросу
YE3-355M2-10	355M2-10	132	274	380	93,8	2099	590	по запросу
YE3-355L1-10	355L1-10	160	332	380	93,8	2544	590	по запросу
YE3-355L2-10	355L2-10	185	384	380	93,8	2942	590	по запросу
YE3-3552-10	3552-10	200	437	380	93,9	3180	594	по запросу
YE3-3553-10	3553-10	250	547	380	93,9	3975	594	по запросу
YE3-4002-10	4002-10	315	658	380	94,4	5009	595	по запросу
YE3-4003-10	4003-10	355	742	380	94,4	5644	595	по запросу
YE3-4502-10	4502-10	400	835	380	94,5	6360	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	450	940	380	94,5	7155	595	по запросу
YE3-4503-10	4503-10	500	1043	380	94,6	7950	595	по запросу

Комплектующие для мониторинга состояния

Модель	Цена розн., USD с НДС
Датчик температуры PT100 (ДТС034Э2-PT100.В3.25/1.5) (Э2-штулка резьбовая длиной 24 мм)	116
Вибропреобразователь ВКТ-10 СКЗ виброскорости 0-30 мм/с. Частотный диапазон 10-1000 Гц. Выходной сигнал 4-20мА (токовая петля). Разъем MIL-2 (вилка)	1271
в комплекте: Шпилька монтажная M10x1/M8x1.0	
в комплекте: Кабельная сборка 1.5 метра	
Магнитное основание ВКТ-10 (на плоскость и цилиндрическую поверхность)	173




Модель ДТС034Э2-PT100.В3.25/1,5
 Э2 - штулка резьбовая длиной 24мм
 D=5 мм,
 M=8x1 мм,
 L=25 мм,
 l=1,5 м



Запорная арматура Aikon

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) арматуры и цены на арматуру нестандартного исполнения



Дисковый поворотный затвор Aikon IMB037

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +95°C (+110°C краткосрочно);

Материалы: корпус- чугун, диск- ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток – нерж. сталь.

Начиная с DN200 с редуктором.



Наименование	С ручным приводом			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN40	IMB037DN40	53		IMB037DN40E	по запросу	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN50	IMB037DN50	52	v	IMB037DN50E	266	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN65	IMB037DN65	62	v	IMB037DN65E	277	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN80	IMB037DN80	69	v	IMB037DN80E	369	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN100	IMB037DN100	79	v	IMB037DN100E	380	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN125	IMB037DN125	94	v	IMB037DN125E	394	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN150	IMB037DN150	110	v	IMB037DN150E	581	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN200, с редуктором	IMB037DN200R	286	v	IMB037DN200E	758	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN250, с редуктором	IMB037DN250R	366	v	IMB037DN250E	1 497	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN300, с редуктором	IMB037DN300R	491	v	IMB037DN300E	1 622	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN350, с редуктором	IMB037DN350R	649		IMB037DN350E	1 780	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN400, с редуктором	IMB037DN400R	1 044		IMB037DN400RE	2 339	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN450, с редуктором	IMB037DN450R	1 306		IMB037DN450RE	2 600	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN500, с редуктором	IMB037DN500R	1 648		IMB037DN500RE	2 943	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN600, с редуктором	IMB037DN600R	2 974		IMB037DN600RE	5 006	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN700, с редуктором	IMB037DN700R	5 178		IMB037DN700RE	7 196	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN800, с редуктором	IMB037DN800R	5 958		IMB037DN800RE	8 457	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN900, с редуктором	IMB037DN900R	9 519		IMB037DN900RE	12 018	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1000, с редуктором	IMB037DN1000R	11 583		IMB037DN1000RE	14 216	
Дисковый поворотный затвор IMB037 DN1200, с редуктором	IMB037DN1200R	18 441		IMB037DN1200RE	21 074	

Обратный клапан межфланцевый Aikon IMC021
Технические данные:
Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, пластины - ковкий чугун, уплотнение – EPDM, шток, пружина – нерж. сталь.


Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN40	IMC021DN40	34	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN50	IMC021DN50	38	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN65	IMC021DN65	50	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN80	IMC021DN80	71	v
Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN100	IMC021DN100	90	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN125	IMC021DN125	113	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN150	IMC021DN150	151	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN200	IMC021DN200	237	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN250	IMC021DN250	381	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN300	IMC021DN300	504	v
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN350	IMC021DN350	973	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN400	IMC021DN400	1 437	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN450	IMC021DN450	1 920	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN500	IMC021DN500	2 485	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN600	IMC021DN600	3 866	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN700	IMC021DN700	7 730	
Обратный клапан межфланцевый IMC021 DN800	IMC021DN800	10 490	

Задвижка с обрезиненным клином Aikon IMR001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C (+110°C краткосрочно)

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + EPDM, уплотнение – NBR, EPDM, шток – нерж. сталь.



Наименование	С ручным приводом		С к л а д	С электроприводом (2 положения)		С к л а д
	Артикул			Артикул	Цена розн., USD	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40	IMR001DN40	103		IMR001DN40E	по запросу	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50	IMR001DN50	105	v	IMR001DN50E	2 033	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65	IMR001DN65	133	v	IMR001DN65E	2 069	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80	IMR001DN80	155	v	IMR001DN80E	2 085	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100	IMR001DN100	186	v	IMR001DN100E	2 144	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125	IMR001DN125	264	v	IMR001DN125E	2 177	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150	IMR001DN150	291	v	IMR001DN150E	2 378	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200	IMR001DN200	480	v	IMR001DN200E	2 620	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250	IMR001DN250	753	v	IMR001DN250E	3 221	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300	IMR001DN300	1 057	v	IMR001DN300E	3 576	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN350	IMR001DN350	1 924		IMR001DN350E	4 587	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN400	IMR001DN400	2 369		IMR001DN400E	5 107	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN450	IMR001DN450	3 734		IMR001DN450E	7 358	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN500	IMR001DN500	4 181		IMR001DN500E	7 956	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN600	IMR001DN600	7 205		IMR001DN600E	12 073	
Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN700	IMR001DN700	16 218		IMR001DN700E	по запросу	

Фильтр фланцевый Aikon IMS024

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -10°C ... +80°C ;

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, прокладка крышки - EPDM.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Фильтр фланцевый IMS024 DN50	IMS024DN50	100	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN65	IMS024DN65	133	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN80	IMS024DN80	156	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN100	IMS024DN100	204	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN125	IMS024DN125	301	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN150	IMS024DN150	393	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN200	IMS024DN200	691	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN250	IMS024DN250	1 070	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN300	IMS024DN300	1 549	v
Фильтр фланцевый IMS024 DN350	IMS024DN350	2 425	
Фильтр фланцевый IMS024 DN400	IMS024DN400	3 176	
Фильтр фланцевый IMS024 DN500	IMS024DN500	5 765	

Обратный клапан шаровый Aikon IMC017 (для канализации)

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: : -10°C ... +70°C (+100°C краткосрочно);

Материалы: корпус, крышка - ковкий чугун, шар - WCB / железо + каучук, прокладка крышки - NBR.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Обратный клапан шаровый IMC017 DN50	IMC017DN50	97	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN65	IMC017DN65	124	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN80	IMC017DN80	155	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN100	IMC017DN100	191	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN125	IMC017DN125	353	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN150	IMC017DN150	480	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN200	IMC017DN200	762	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN250	IMC017DN250	1 295	v
Обратный клапан шаровый IMC017 DN300	IMC017DN300	1 720	
Обратный клапан шаровый IMC017 DN400	IMC017DN400	4 769	

Антивибрационная вставка Aikon IMX

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: -20°C ... +90°C (+110°C краткосрочно);

Материалы: фланцы - нерж. сталь, виброгасящая вставка - NR, EPDM, CR, NBR, FDPM, IIR.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD	Склад
Антивибрационная вставка IMX DN25	IMXDN25	37	
Антивибрационная вставка IMX DN32	IMXDN32	37	
Антивибрационная вставка IMX DN40	IMXDN40	41	
Антивибрационная вставка IMX DN50	IMXDN50	45	v
Антивибрационная вставка IMX DN65	IMXDN65	58	v
Антивибрационная вставка IMX DN80	IMXDN80	68	v
Антивибрационная вставка IMX DN100	IMXDN100	82	v
Антивибрационная вставка IMX DN125	IMXDN125	118	v
Антивибрационная вставка IMX DN150	IMXDN150	144	v
Антивибрационная вставка IMX DN200	IMXDN200	226	v
Антивибрационная вставка IMX DN250	IMXDN250	356	v
Антивибрационная вставка IMX DN300	IMXDN300	433	v
Антивибрационная вставка IMX DN350	IMXDN350	558	
Антивибрационная вставка IMX DN400	IMXDN400	725	
Антивибрационная вставка IMX DN450	IMXDN450	888	
Антивибрационная вставка IMX DN500	IMXDN500	1 154	
Антивибрационная вставка IMX DN600	IMXDN600	1 428	
Антивибрационная вставка IMX DN700	IMXDN700	1 826	
Антивибрационная вставка IMX DN800	IMXDN800	2 446	
Антивибрационная вставка IMX DN900	IMXDN900	3 227	
Антивибрационная вставка IMX DN1000	IMXDN1000	3 912	
Антивибрационная вставка IMX DN1200	IMXDN1200	5 672	
Антивибрационная вставка IMX DN1400	IMXDN1400	по запросу	

Шиберные задвижки Aikon IMR073H
Технические данные:

Макс. рабочее давление: DN50~250 : 10 бар ; DN300~400 : 6 бар;

DN450 : 5 бар; DN500~600 : 4 бар; DN700~1200 : 2 бар;

Рабочая температура: от -20°C до 110°C;

Материалы: корпус - GG25, задвижка - нерж. сталь AISI 304.



Наименование	Ручной привод			С электроприводом (2 положения)		
	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д	Артикул	Цена розн., USD	С к л а д
Шиберные задвижки IMR073H DN50	IMR073HDN50	191		IMR073HDN50E	1 717	
Шиберные задвижки IMR073H DN65	IMR073HDN65	223		IMR073HDN65E	1 785	
Шиберные задвижки IMR073H DN80	IMR073HDN80	280		IMR073HDN80E	1 812	
Шиберные задвижки IMR073H DN100	IMR073HDN100	350		IMR073HDN100E	1 873	
Шиберные задвижки IMR073H DN125	IMR073HDN125	403		IMR073HDN125E	1 959	
Шиберные задвижки IMR073H DN150	IMR073HDN150	530		IMR073HDN150E	2 133	
Шиберные задвижки IMR073H DN200	IMR073HDN200	703		IMR073HDN200E	2 322	
Шиберные задвижки IMR073H DN250	IMR073HDN250	982		IMR073HDN250E	2 740	
Шиберные задвижки IMR073H DN300	IMR073HDN300	1 234		IMR073HDN300E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN350	IMR073HDN350	1 598		IMR073HDN350E	3 448	
Шиберные задвижки IMR073H DN400	IMR073HDN400	2 127		IMR073HDN400E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN400 (редуктор)	IMR073HDN400R	2 599		IMR073HDN400RE	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN450	IMR073HDN450	3 542		IMR073HDN450E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN500	IMR073HDN500	4 617		IMR073HDN500E	6 445	
Шиберные задвижки IMR073H DN600	IMR073HDN600	5 616		IMR073HDN600E	7 609	
Шиберные задвижки IMR073H DN700	IMR073HDN700	9 486		IMR073HDN700E	11 814	
Шиберные задвижки IMR073H DN800	IMR073HDN800	12 174		IMR073HDN800E	11 827	
Шиберные задвижки IMR073H DN900	IMR073HDN900	18 213		IMR073HDN900E	20 142	
Шиберные задвижки IMR073H DN1000	IMR073HDN1000	20 489		IMR073HDN1000E	по запросу	
Шиберные задвижки IMR073H DN1200	IMR073HDN1200	28 401		IMR073HDN1200E	по запросу	

Обратный клапан с сеткой IMC 001

Технические данные:

Макс. рабочее давление: 16 бар;

Рабочая температура: от 0°C до 80°C;

Материалы: корпус - ковкий чугун, диск - ковкий чугун + NBR, основание - SS420, сетка - SS304, болты - SS304.



Наименование	Артикул	Цена розн., USD
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN50	IMC001DN50	104
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN65	IMC001DN65	126
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN80	IMC001DN80	145
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN100	IMC001DN100	226
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN125	IMC001DN125	298
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN150	IMC001DN150	397
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN200	IMC001DN200	626
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN250	IMC001DN250	919
Обратный клапан с сеткой IMC 001 DN300	IMC001DN300	1 210