

# Прайс-лист DANFOSS 01.01.2023

 ENGINEERING  
TOMORROW


Код	ПРАЙС-ЛИСТ КОМПАНИИ ООО "РИДАН" ПО ПРОДУКЦИИ DANFOSS	Цена, евро с НДС с 01.01.2023	Примечания
<b>Терморегуляторы Danfoss EStemp</b>			
088L0030	Терморегулятор EStemp 130 с датчиком пола	74	накладной
088L0122	Терморегулятор EStemp Touch - Polar White с датчиком пола и воздуха	186	встроенный
088L1140	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Polar White	216	
088L1141	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Pure white	216	
088L1143	Терморегулятор EStemp Smart терморегулятор интеллектуальный с Wi-Fi, Black	216	
088L0445	Терморегулятор EStemp 330, +5°C-+45°C, с датчиком на проводе	185	на DIN рейку, 2 мод.
088L0444	Терморегулятор EStemp 330, -10°C-+10°C, с датчиком на проводе	185	на DIN рейку, 2 мод.
088L0443	Терморегулятор EStemp 316, -10°C-+50°C, с датчиком пола	198	на DIN рейку, 3 мод.
088L0448	Терморегулятор EStemp 610 с датчиком на проводе, IP44	89	
088L0449	Терморегулятор EStemp 850 с источником питания	696	на DIN рейку, 6 мод.
088L0458	Датчик грунта для EStemp 850 (темп.+вл.) - 2 шт. в комплекте	777	на проводе 15 м
088L0459	Датчик кровли для EStemp 850 (темп.+вл.) - 1 шт.	388	на проводе 15 м
<b>Нагревательные маты Danfoss на самоклеющейся сетке</b>			
	<b>Danfoss ECheat</b>	<b>230 В</b>	<b>Размер</b>
			<b>S (укладки), м<sup>2</sup></b>
088L0550	ECheat 150S	75 Вт	0,45 x 1 м
			0,5
			132
			(тип - одножильный)
088L0551	ECheat 150S	150 Вт	0,45 x 2 м
			1
			146
			(тип - одножильный)
088L0552	ECheat 150S	225 Вт	0,45 x 3 м
			1,5
			175
			(тип - одножильный)
088L0553	ECheat 150S	300 Вт	0,45 x 4 м
			2
			199
			(тип - одножильный)
088L0554	ECheat 150S	375 Вт	0,45 x 5 м
			2,5
			224
			(тип - одножильный)
088L0555	ECheat 150S	450 Вт	0,45 x 6 м
			3
			250
			(тип - одножильный)
088L0556	ECheat 150S	525 Вт	0,45 x 7 м
			3,5
			274
			(тип - одножильный)
088L0557	ECheat 150S	600 Вт	0,45 x 8 м
			4
			304
			(тип - одножильный)
088L0558	ECheat 150S	750 Вт	0,45 x 10 м
			5
			336
			(тип - одножильный)
088L0559	ECheat 150S	900 Вт	0,45 x 12 м
			6
			374
			(тип - одножильный)
088L0560	ECheat 150S	1050 Вт	0,45 x 14 м
			7
			407
			(тип - одножильный)
088L0561	ECheat 150S	1200 Вт	0,45 x 16 м
			8
			443
			(тип - одножильный)
088L0562	ECheat 150S	1350 Вт	0,45 x 18 м
			9
			484
			(тип - одножильный)
088L0563	ECheat 150S	1500 Вт	0,45 x 20 м
			10
			521
			(тип - одножильный)
	<b>Danfoss ECmat</b>	<b>230 В</b>	<b>Размер</b>
			<b>S (укладки), м<sup>2</sup></b>
088L0200	ECmat 150T	75 Вт	0,45 x 1 м
			0,5
			191
			(тип - двухжильный)
088L0201	ECmat 150T	150 Вт	0,45 x 2 м
			1
			215
			(тип - двухжильный)
088L0202	ECmat 150T	225 Вт	0,45 x 3 м
			1,5
			250
			(тип - двухжильный)
088L0203	ECmat 150T	300 Вт	0,45 x 4 м
			2
			287
			(тип - двухжильный)
088L0204	ECmat 150T	375 Вт	0,45 x 5 м
			2,5
			322
			(тип - двухжильный)
088L0205	ECmat 150T	450 Вт	0,45 x 6 м
			3
			358
			(тип - двухжильный)
088L0206	ECmat 150T	525 Вт	0,45 x 7 м
			3,5
			397
			(тип - двухжильный)
088L0207	ECmat 150T	600 Вт	0,45 x 8 м
			4
			443
			(тип - двухжильный)
088L0208	ECmat 150T	750 Вт	0,45 x 10 м
			5
			498
			(тип - двухжильный)
088L0209	ECmat 150T	900 Вт	0,45 x 12 м
			6
			560
			(тип - двухжильный)
088L0210	ECmat 150T	1050 Вт	0,45 x 14 м
			7
			624
			(тип - двухжильный)
088L0211	ECmat 150T	1200 Вт	0,45 x 16 м
			8
			684
			(тип - двухжильный)
088L0212	ECmat 150T	1350 Вт	0,45 x 18 м
			9
			749
			(тип - двухжильный)
088L0213	ECmat 150T	1500 Вт	0,45 x 20 м
			10
			813
			(тип - двухжильный)
088L0214	ECmat 150T	1800 Вт	0,45 x 24 м
			12
			880
			(тип - двухжильный)
<b>Нагревательные кабели Danfoss (внутренние установки)</b>			
	<b>Danfoss ECflex 10T</b>	<b>230 В</b>	<b>Длина</b>
			<b>в стяжку</b>
088L6025	ECflex 10T	100 Вт	10 м
			111
			(тип - двухжильный)
088L6026	ECflex 10T	205 Вт	20 м
			132
			(тип - двухжильный)
088L6027	ECflex 10T	290 Вт	30 м
			164
			(тип - двухжильный)

088L6028	ECflex 10T	390 Вт	40 м	195	(тип - двухжильный)
088L6029	ECflex 10T	505 Вт	50 м	230	(тип - двухжильный)
088L6030	ECflex 10T	600 Вт	60 м	267	(тип - двухжильный)
088L6031	ECflex 10T	695 Вт	70 м	308	(тип - двухжильный)
088L6032	ECflex 10T	790 Вт	80 м	351	(тип - двухжильный)
088L6073	ECflex 10T	920 Вт	90 м	393	(тип - двухжильный)
088L6034	ECflex 10T	990 Вт	100 м	437	(тип - двухжильный)
088L6035	ECflex 10T	1220 Вт	120 м	499	(тип - двухжильный)
088L6036	ECflex 10T	1410 Вт	140 м	577	(тип - двухжильный)
	<b>Danfoss ECflex 18T</b>	<b>230 В</b>	<b>Длина</b>		<b>в стяжку</b>
088L6037	ECflex 18T	134 Вт	7,3 м	96	(тип - двухжильный)
088L6038	ECflex 18T	180 Вт	10 м	108	(тип - двухжильный)
088L6039	ECflex 18T	270 Вт	15 м	122	(тип - двухжильный)
088L6040	ECflex 18T	395 Вт	22 м	145	(тип - двухжильный)
088L6041	ECflex 18T	535 Вт	29 м	177	(тип - двухжильный)
088L6042	ECflex 18T	615 Вт	34 м	193	(тип - двухжильный)
088L6043	ECflex 18T	680 Вт	37 м	205	(тип - двухжильный)
088L6044	ECflex 18T	820 Вт	44 м	233	(тип - двухжильный)
088L6045	ECflex 18T	935 Вт	52 м	259	(тип - двухжильный)
088L6046	ECflex 18T	1075 Вт	59 м	290	(тип - двухжильный)
088L6047	ECflex 18T	1220 Вт	68 м	323	(тип - двухжильный)
088L6048	ECflex 18T	1340 Вт	74 м	349	(тип - двухжильный)
088L6049	ECflex 18T	1485 Вт	82 м	380	(тип - двухжильный)
088L6050	ECflex 18T	1625 Вт	90 м	410	(тип - двухжильный)
088L6051	ECflex 18T	1880 Вт	105 м	462	(тип - двухжильный)
088L6052	ECflex 18T	2135 Вт	118 м	515	(тип - двухжильный)
088L6053	ECflex 18T	2420 Вт	131 м	572	(тип - двухжильный)
088L6054	ECflex 18T	2775 Вт	155 м	648	(тип - двухжильный)
	<b>Danfoss ECbasic 20S</b>	<b>230 В</b>	<b>Длина</b>		<b>в стяжку</b>
088L2130	ECbasic 20S	170 Вт	9 м	109	(тип - одножильный)
088L2131	ECbasic 20S	260 Вт	14 м	117	(тип - одножильный)
088L2132	ECbasic 20S	375 Вт	18 м	120	(тип - одножильный)
088L2133	ECbasic 20S	520 Вт	26 м	128	(тип - одножильный)
088L2134	ECbasic 20S	640 Вт	32 м	138	(тип - одножильный)
088L2135	ECbasic 20S	800 Вт	39 м	152	(тип - одножильный)
088L2136	ECbasic 20S	1070 Вт	53 м	182	(тип - одножильный)
088L2137	ECbasic 20S	1260 Вт	63 м	213	(тип - одножильный)
088L2138	ECbasic 20S	1465 Вт	74 м	253	(тип - одножильный)
088L2139	ECbasic 20S	1820 Вт	91 м	308	(тип - одножильный)
088L2140	ECbasic 20S	2025 Вт	110 м	375	(тип - одножильный)
088L2141	ECbasic 20S	2640 Вт	131 м	463	(тип - одножильный)
088L2142	ECbasic 20S	3170 Вт	159 м	560	(тип - одножильный)
088L2143	ECbasic 20S	3855 Вт	192 м	677	(тип - одножильный)
088L2144	ECbasic 20S	4565 Вт	228 м	804	(тип - одножильный)
	<b>Нагревательные кабели Danfoss для внутренних и наружных установок, в т.ч. установки на кровле. УФ-защищенные.</b>				
	<b>Danfoss ECsafe 20T</b>	<b>230 В</b>	<b>Длина</b>		<b>на кровлю и в стяжку</b>
088L2170	ECsafe 20T	125 Вт	6 м	96	(тип - двухжильный)
088L2171	ECsafe 20T	250 Вт	12 м	125	(тип - двухжильный)
088L2172	ECsafe 20T	335 Вт	17 м	140	(тип - двухжильный)
088L2173	ECsafe 20T	505 Вт	25 м	179	(тип - двухжильный)
088L2174	ECsafe 20T	675 Вт	33 м	213	(тип - двухжильный)
088L2175	ECsafe 20T	830 Вт	42 м	249	(тип - двухжильный)
088L2176	ECsafe 20T	1000 Вт	50 м	287	(тип - двухжильный)

088L2177	ECsafe 20T	1200 Вт	60 м	334	(тип - двухжильный)
088L2178	ECsafe 20T	1370 Вт	68 м	372	(тип - двухжильный)
088L2179	ECsafe 20T	1700 Вт	85 м	447	(тип - двухжильный)
088L2180	ECsafe 20T	2040 Вт	101 м	520	(тип - двухжильный)
088L2181	ECsafe 20T	2360 Вт	118 м	590	(тип - двухжильный)
088L2182	ECsafe 20T	2685 Вт	135 м	662	(тип - двухжильный)
088L2183	ECsafe 20T	3025 Вт	152 м	740	(тип - двухжильный)
088L2184	ECsafe 20T	3385 Вт	170 м	823	(тип - двухжильный)
088L2185	ECsafe 20T	3895 Вт	194 м	936	(тип - двухжильный)
	<b>Danfoss ECsnow 30T</b>	<b>230 В</b>	<b>Длина</b>		<b>на кровлю и в стяжку</b>
088L0230	ECsnow 30T	150 Вт	5 м	140	(тип - двухжильный)
088L0232	ECsnow 30T	300 Вт	10 м	150	(тип - двухжильный)
088L0233	ECsnow 30T	400 Вт	14 м	160	(тип - двухжильный)
088L0234	ECsnow 30T	630 Вт	20 м	183	(тип - двухжильный)
088L0235	ECsnow 30T	830 Вт	27 м	205	(тип - двухжильный)
088L0236	ECsnow 30T	1020 Вт	34 м	231	(тип - двухжильный)
088L0237	ECsnow 30T	1250 Вт	40 м	253	(тип - двухжильный)
088L0238	ECsnow 30T	1350 Вт	45 м	276	(тип - двухжильный)
088L0239	ECsnow 30T	1440 Вт	50 м	308	(тип - двухжильный)
088L0240	ECsnow 30T	1700 Вт	55 м	337	(тип - двухжильный)
088L0241	ECsnow 30T	1860 Вт	63 м	371	(тип - двухжильный)
088L0242	ECsnow 30T	2060 Вт	70 м	404	(тип - двухжильный)
088L0243	ECsnow 30T	2340 Вт	78 м	436	(тип - двухжильный)
088L0244	ECsnow 30T	2420 Вт	85 м	464	(тип - двухжильный)
088L0245	ECsnow 30T	2930 Вт	95 м	502	(тип - двухжильный)
088L0246	ECsnow 30T	3290 Вт	110 м	565	(тип - двухжильный)
088L0247	ECsnow 30T	3680 Вт	125 м	638	(тип - двухжильный)
088L0248	ECsnow 30T	4110 Вт	140 м	710	(тип - двухжильный)
	<b>Danfoss ECsnow 30T</b>	<b>400 В</b>	<b>Длина</b>		<b>на кровлю и в стяжку</b>
088L0231	ECsnow 30T	267 Вт	8,5 м	160	(тип - двухжильный)
088L0130	ECsnow 30T	520 Вт	17,5 м	209	(тип - двухжильный)
088L0131	ECsnow 30T	1090 Вт	35 м	281	(тип - двухжильный)
088L0132	ECsnow 30T	2160 Вт	70 м	418	(тип - двухжильный)
088L0133	ECsnow 30T	3225 Вт	110 м	601	(тип - двухжильный)
088L0134	ECsnow 30T	4295 Вт	145 м	766	(тип - двухжильный)
088L0135	ECsnow 30T	4955 Вт	170 м	878	(тип - двухжильный)
088L0136	ECsnow 30T	5770 Вт	190 м	971	(тип - двухжильный)
088L0137	ECsnow 30T	6470 Вт	215 м	1082	(тип - двухжильный)
	<b>Саморегулируемый кабель Danfoss ECpipeheat для защиты труб. Готовое изделие с электрической вилкой.</b>				<b>на трубу или внутри трубы</b>
088L0989	ECpipeheat w/plug V2	2 м	20 Вт при +10°C	81	
088L0990	ECpipeheat w/plug V2	4 м	40 Вт при +10°C	107	
088L0991	ECpipeheat w/plug V2	6 м	60 Вт при +10°C	130	
088L0992	ECpipeheat w/plug V2	8 м	80 Вт при +10°C	150	
088L0993	ECpipeheat w/plug V2	10 м	100 Вт при +10°C	171	
088L0994	ECpipeheat w/plug V2	12 м	120 Вт при +10°C	193	
088L0995	ECpipeheat w/plug V2	14 м	140 Вт при +10°C	211	
088L0996	ECpipeheat w/plug V2	16 м	160 Вт при +10°C	234	
088L0997	ECpipeheat w/plug V2	19 м	190 Вт при +10°C	267	
088L0998	ECpipeheat w/plug V2	22 м	220 Вт при +10°C	297	
088L0999	ECpipeheat w/plug V2	25 м	250 Вт при +10°C	330	