



# ПРОМЫВАТОР

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ БРЕНД  
ЭЛИМИНЕЙТЕРОВ®

МОЙ ВЫБОР



MyPipal.ru



## МОЙ ВЫБОР

**PIPAL® Chemicals** – это российско-итальянское партнерство, созданное с целью представления товаров европейского качества на рынках Российской Федерации и стран Таможенного союза.

НАША ЦЕЛЬ – СДЕЛАТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ  
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В 2018 году мы вывели на рынок новую российскую линейку элиминаторов® «Промыватор®», которая сразу стала бестселлером продаж. Линейка пополняется и совершенствуется каждый год. Продукция становится все популярнее в России и странах СНГ, объединяя профессионалов, которые ценят качество и надежность наших элиминаторов.

**CEO PIPAL® Chemicals**  
Антон Корнеев

# В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

**Элиминейтор**® – оборудование или установка для безразборной очистки и обслуживания котлов, трубопроводов, бойлеров, теплообменников или инженерных систем тепло- и водоснабжения.

*Термин образовался и вошел в обиход профессионалов благодаря популярности торговой марки Pump Eliminate® компании Pipal® Chemicals.*

# ЭЛИМИНЕЙТОРЫ<sup>®</sup> ПРОМЫВАТОР

РОССИЙСКАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОМЫВАТОР<sup>®</sup> – ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ  
СООТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Модели этой линейки позволяют решать широкий круг задач:

- гидрoхимическую очистку различного теплообменного оборудования с использованием кислотных реагентов;
- пневмогидравлическую очистку инженерных систем;
- промывку систем отопления, водоснабжения и систем питьевой воды, инженерных систем многоэтажных зданий.



Большая мощность позволяет промыть инженерные системы здания высотой до 24 этажей



Эффективная очистка с постоянной и импульсивной подачей сжатого воздуха



Выбор начинающего сервисмена



## 7 ПРИЧИН РАБОТАТЬ С НАМИ



- Элиминаторы<sup>®</sup> Промыватор<sup>®</sup> разработаны в Италии и изготавливаются в России
- Привлекательные оптовые цены
- Постоянное наличие на складе оборудования и всех необходимых реагентов и расходников
- Оперативная отгрузка за 24 часа после оплаты
- Индивидуальные условия оплаты для дилеров
- Персональный менеджер, который всегда на связи и готов ответить на все вопросы
- Рекламная поддержка 360°: полный спектр маркетинговой поддержки во всех каналах

Пожалуй,  
ЛУЧШАЯ ЛИНЕЙКА РОССИЙСКИХ ЭЛИМИНЕЙТОРОВ<sup>®</sup>



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ

# МОЙ ВЫБОР

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>  
Промыватор<sup>®</sup> 22



# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНАТОР<sup>®</sup>

## ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

### Промыватор<sup>®</sup> 22

Обновленная версия легендарного персонального Промыватора 18, зарекомендовавшего себя на рынке России и СНГ.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ  
ДОХОД ДО 45%\***





# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## МОЙ ВЫБОР

- Кислотостойкий бак для очищающего раствора
- Надежный центробежный насос с рабочим колесом из кислотостойкого полимера
- Ручной реверс для обеспечения более качественной промывки
- Легкий вес и удобная ручка для транспортировки
- Гарантия – 1 год



# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®


## Промыватор® 22



Производительность:  
**2400 л/час**



Диаметр подключения  
шлангов: **1/2"**



Рабочая температура:  
**50 °C**



- Ремень для комфортного переноса к месту промывки
- Усиленная пластиковая ручка для транспортировки элиминейтора



Давление:  
**1,2 бара**



Объем бака:  
**22 л**



Реверс:  
**ручной**

450 мм

320 мм



Изготовлено в России

# МОЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЭЛИМИНЕЙТОРЫ<sup>®</sup>  
Серия Промыватор<sup>®</sup> ЦИРКУЛЯТОР



промывка зданий  
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ  
**ДО 6 ЭТАЖЕЙ**



промывка зданий  
до 24 этажей

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### Промыватор<sup>®</sup> ЦИРКУЛЯТОР

Профессиональные элиминейторы<sup>®</sup> для химической очистки систем отопления частных домов. Легок в транспортировке за счет колесной базы.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ  
ДОХОД ОТ 30 %\***

СКОРО  
В ПРОДАЖЕ



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

Промыватор® ЦИРКУЛЯТОР 40 и 60

МОЙ ВЫБОР

- Оснащен высокопрочным центробежным насосом, который предназначен для промывки систем отопления и водоснабжения

- Оснащен встроенным фильтром тонкой очистки на стороне всасывания Элиминейтора® для защиты насоса от попадания твердых частиц

- Смотровое окно на фильтре позволяет своевременно очистить фильтр при появлении грязи

- Используются ТОЛЬКО щелочные и нейтральные реагенты



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>


## Промыватор<sup>®</sup> ЦИРКУЛЯТОР 40



Производительность:  
**2700 л/час**



Диаметр подключения  
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:  
**50 °C**



Легок в транспортировке  
за счет цельнолитой  
металлической конструкции  
на колесной базе



- Объемная горловина для удобной заливки реагента
- Удобные кронштейны для шлангов



Давление:  
**4 бара**



Объем бака:  
**32 л**



Реверс:  
**ручной**

520 мм

810 мм



Изготовлено в России

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## Промыватор<sup>®</sup> ЦИРКУЛЯТОР 60



Производительность:  
**140 л/мин**



Диаметр подключения  
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:  
**50°C**



Легок в транспортировке  
за счет цельнолитой  
металлической конструкции  
на колесной базе



Усиленная металлическая ручка для транспортировки  
элиминейтора



Давление:  
**1,8 бара**



Объем бака:  
**50л**



Реверс:  
**ручной**

580 мм

450 мм



Изготовлено в России

# МОЙ ВЫБОР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>  
Промыватор<sup>®</sup> ИНДАСТРИАЛ



промывка зданий  
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ  
**ДО 24 ЭТАЖЕЙ**



промывка зданий  
до 6 этажей



# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## ДЛЯ БЕЗРАЗБОРНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

### Промыватор<sup>®</sup> ИНДАСТРИАЛ

Промыватор<sup>®</sup> Индастриал с высокопрочным центробежным насосом предназначен для промывки систем отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и теплообменного оборудования.

**ПРОМЫВАЕТ ЗДАНИЯ  
ДО 24 ЭТАЖЕЙ**



# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

## МОЙ ВЫБОР

- Предназначен для очистки инженерных систем **МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ДО 24 ЭТАЖЕЙ** по стоякам
- 4-ходовый кран – основной элемент управления работой Промыватора®
- Обладает возможностью проведения опрессовки инженерных систем
- Снабжен контрольно-измерительными приборами и фильтрами грубой очистки
- Имеет шланги для соединения элементов и подключения к очищаемому объекту
- Допускается применение кислотных очищающих реагентов



# ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## Промыватор<sup>®</sup> ИНДАСТРИАЛ


▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



Производительность:  
**10 000 л/час**



Диаметр подключения  
шлангов: **1"**



Рабочая температура:  
**50 °C**



**Тележка для транспортировки**  
в комплекте



**Мощный компрессор**  
в комплекте



- Объемный бак на 200 л для приготовления раствора нужной концентрации непосредственно в самом элиминейторе
- 4-ходовой кран



Давление:  
**7 бар**



Объем бака:  
**200 л**



Реверс:  
**ручной**



Изготовлено в России

# МОЙ ВЫБОР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>  
Промыватор<sup>®</sup> ПУЛЬСАТОР



промывка зданий  
до 2 этажей



ПРОМЫВКА ЗДАНИЙ  
**ДО 6 ЭТАЖЕЙ**



промывка зданий  
до 24 этажей

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup> ДЛЯ КОМПРЕССОРНОЙ ОЧИСТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

## Промыватор<sup>®</sup> ПУЛЬСАТОР

Предназначен для промывки водно-воздушной смесью (пневмогидравлической очистки) систем отопления, канализационных систем и трубопроводов гидравлических систем.

**МАРЖИНАЛЬНЫЙ  
ДОХОД ДО 25 %\***

Удобная  
транспортировка



Давление воздуха регулируется редуктором

Мощность компрессора 1500 Вт

Повышенная герметичность

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР<sup>®</sup>

## МОЙ ВЫБОР

- Обеспечивает пневмогидравлическую очистку инженерных систем с импульсной подачей воздуха

- Выполняет пневмогидравлическую очистку инженерных систем с постоянной подачей воздуха

- Отличается дозированной подачей щелочных или нейтральных реагентов

- Промывает системы обогрева пола, радиаторы

- Обладает разными импульсными режимами подачи водновоздушной смеси



Мобильный Элиминейтор<sup>®</sup> со встроенным компрессором для питьевых и отопительных водопроводов.

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИМИНЕЙТОР®

## Промыватор® ПУЛЬСАТОР


▶ СМОТРИТЕ ОБЗОР



Производительность:  
**4200 л/час**



Диаметр подключения  
шлангов: **3/4"**



Рабочая температура:  
**60 °C**



Регулировка давления подаваемого  
воздуха редуктором



- Поэтапная подача щелочных или нейтральных реагентов через дозатор
- Маневренные колеса для удобной транспортировки



Давление:  
**7 бар**



Объем бака:  
-



Гарантия:  
**1 год**

650 мм

520 мм



Изготовлено в России

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ





# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ PIPAL CHEMICALS®

## ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Продлевает срок службы Элиминаторов®



## ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ СЕРВИСМЕНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



# ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ PIPAL CHEMICALS®

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, С АНТИКОРРОЗИЙНЫМИ ПРИСАДКАМИ






## НЕ ЦЕНЫ, А МАЛИНА!

Не жди черную пятницу целый год!  
Любимые товары по малиновым ценам  
**КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!**

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ:

-  [@pipal\\_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)
-  [vk.com/pipalchemicals](https://vk.com/pipalchemicals)
-  [facebook.com/PIPAL.Chemicals](https://facebook.com/PIPAL.Chemicals)
-  [ok.ru/pipal.chemicals](https://ok.ru/pipal.chemicals)
-  [PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPAL_Chemicals)

# МОЙ ВЫБОР

ТЕЛЕФОН | +7 (495) 120-01-82

ПОЧТА | [office@MyPipal.ru](mailto:office@MyPipal.ru)

САЙТ | [MyPipal.ru](http://MyPipal.ru)

 | [@pipal\\_chemicals](https://www.instagram.com/pipal_chemicals)

 | [vk.com/pipalchemicals](https://vk.com/pipalchemicals)

 | [facebook.com/PIPAL.Chemicals](https://facebook.com/PIPAL.Chemicals)

 | [ok.ru/pipal.chemicals](https://ok.ru/pipal.chemicals)

 | [PIPAL Chemicals](https://www.youtube.com/PIPAL_Chemicals)

