



ROYAL®
CLIMA

20
ЛЕТ



БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ
И МОЙКИ ВОЗДУХА
2024-2025



БЫТЬ или НЕ БЫТЬ?..
КОНЕЧНО БЫТЬ!



**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

ДИЗАЙН

Учитывая современные веяния и отдавая дань классике, ROYAL CLIMA создает неповторимый дизайн каждого прибора.

Увлажнители воздуха ROYAL CLIMA — это не просто высокоэффективные и многофункциональные приборы, но и лаконичное украшение любого интерьера.

Стильный дизайн, который по достоинству оценили десятки тысяч пользователей, по праву является визитной карточкой увлажнителей воздуха ROYAL CLIMA.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Ассортимент увлажнителей ROYAL CLIMA включает в себя приборы как с базовыми функциями, так и с расширенным функционалом:

- ароматизатор;
- гигрометр;
- ионизатор воздуха;
- термометр;
- функция теплого пара;
- защита от детей.





Забота о самых маленьких
и «замурррчателное»
настроение!

MURRRZIO

MÚRRPPIO

Доступные цвета:



2 
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 200 мл в час

Оптимальный объем резервуара 1,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.

CHILD
PROTECTION

Безопасность и надежная конструкция

Система безопасного использования Child Protection: защита от попадания воды внутрь электрических компонентов, антибактериальный пластик, автоматическое отключение прибора при снятии резервуара.



Беззаботное использование

Фильтр Aqua Pure для умягчения и очистки воды.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара — два отдельных распылителя, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-MR200/1.5M-WT / GR / BL*
Производительность по увлажнению, мл/ч	200
Объем бака, л	1,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	20
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	198×225×180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	216×235×216
Вес нетто, кг	1,1
Вес брутто, кг	1,5

* WT — белый цвет, GR — серый цвет, BL — чёрный цвет

VENETO

ВЕНЕТО

Удобное управление,
верхний залив для быстрого
и эффективного увлажнения



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 2,5 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-V300/2.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	2,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	21
Номинальная сила тока, А	0,12
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	160x260x170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	183x268x163
Вес нетто, кг	0,7
Вес брутто, кг	0,8

Классика, завоевавшая
любовь покупателей.
Идеальный баланс
«цена-качество»

SANREMO
SAN-РÉМО



2 
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 380 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-S380/3.0M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/ч	380
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	163×297×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	195×318×195
Вес нетто, кг	1,0
Вес брутто, кг	1,4

* BU — голубой цвет

SANREMO Alto

САН-РЕМО АЛЬТО

Новинка серии с быстрым
и удобным заливом воды



2
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара

Параметр/модель	RUH-SA300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	197×295×215
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	210×325×210
Вес нетто, кг	1
Вес брутто, кг	1,2

Классика и гармоничное сочетание лаконичного дизайна, функционала и производительности

SANREMO Plus

САН-РЕМО Плюс



Доступные цвета:



2 
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха до 400 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3 литра позволит обеспечить 8 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Беззаботное использование

5 фильтров для очистки воды.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара, увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-SP400/3.0M-G/SV/BU*
Производительность по увлажнению, мл/час	400
Объем бака, л	3
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,114
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	160×318×160
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	195×345×195
Вес нетто, кг	0,95
Вес брутто, кг	1,35

* G — белый с элементами цвета «шампань», SV — белый с элементами цвета «серебро», BU — белый с элементами голубого цвета

BELLAGIO

БЕЛЛАДЖИО

Компактная и эргономичная форма, удобное управление



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха до 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-BL300/3.5M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	180x285x180
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200x318x200
Вес нетто, кг	0,9
Вес брутто, кг	1,2

Воплощение
современных технологий
в традиционном дизайне
по доступной цене

TUBE
ТЮБ



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Фильтр для очистки воды

В комплект увлажнителя входит фильтр для очистки и умягчения воды.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-TB300/4.0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	182×320×182
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	208×345×208
Вес нетто, кг	0,96
Вес брутто, кг	1,22

LORETO

ЛОРЕТО

Комфортная эксплуатация
в сочетании с интенсивным
увлажнением воздуха



Классический дизайн

Традиционный дизайн и интуитивно понятное управление с помощью механического регулятора.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 3,5 литра позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Бесшумная работа

Комфортное использование во время сна и отдыха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-LT300/3.5M-BU*
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	175×290×175
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	190×310×190
Вес нетто, кг	0,6
Вес брутто, кг	0,8

* BU — голубой цвет

Гармоничное сочетание
классического дизайна
и доступной цены

ACERRA
АЧЕРРА



2 
ФУНКЦИИ

2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Встроенная аромакапсула Aroma Nature.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-AC300/4.0M-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,11
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195×275×195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	200×285×205
Вес нетто, кг	1,05
Вес брутто, кг	1,2

* WT — белый цвет

LIMA

ЛИМА

Современный дизайн
и автоматическое
поддержание комфортного
уровня влажности



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме

Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Цветовая индикация текущего уровня влажности.



Верхний залив воды

Быстрый и удобный залив воды сверху без брызг и шума.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, плавная регулировка скорости выхода пара.

Параметр/модель	RUH-LM300/4.0M-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170x295x170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	198x320x198
Вес нетто, кг	0,88
Вес брутто, кг	1,1

Вдохновленный античной эпохой
дизайн в идеальном сочетании
с функциональностью
и эффективностью

ANTICA
АНТИКА

Доступные цвета:



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Оптимальный объем резервуара 4 литра позволит обеспечить 14 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Беззаботное использование

Фильтр для умягчения воды Aqua Pure в комплекте.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Информативный LED-дисплей и сенсорная панель управления. Свободный выбор направления подачи пара. 3 скорости выхода пара. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра.

Параметр/модель	RUH-AN300/4.0E-SV / GN*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	4
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23
Номинальная сила тока, А	0,10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	170×330×170
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	185×335×185
Вес нетто, кг	0,98
Вес брутто, кг	1,50

* SV — белый цвет с элементами «серебра», GN — белый цвет с элементами «фисташкового» цвета.



2 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 3,5 литров позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности в автоматическом режиме

Встроенный гигростат для автоматического поддержания комфортного уровня влажности. Индикация текущего уровня влажности на LED-дисплее.



Функция ночника

Настраиваемая многоцветная подсветка резервуара с водой.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, таймер, верхний залив воды.

Параметр/модель	RUH-IM300/3.5E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	300
Объем бака, л	3,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	25
Номинальная сила тока, А	0,2
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	285x260x176
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	307x284x192
Вес нетто, кг	1,3
Вес брутто, кг	1,55

Мощное увлажнение
воздуха и революционный
дизайн

LAURO
ЛАУРО



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



Интенсивное увлажнение воздуха 370 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 13 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромамасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

3 скорости выхода пара. Индикация уровня влажности воздуха. Автоматический и ночной режимы работы. Увеличенная длина шнура питания — 1,6 метра. Пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-LR370/5.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/час	370
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	30
Номинальная сила тока, А	0,24
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	203×893×203
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	309×458×269
Вес нетто, кг	1,6
Вес брутто, кг	2,9

* WT — белый цвет

LAURO Pro

ЛАУРО Про

Современное устройство
для обеспечения
равномерного увлажнения
воздуха



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Мощная подача пара в помещение

Подача пара на высоту до 1,3 метра.



Интенсивное увлажнение воздуха 320 мл в час

Увеличенный объем резервуара 3,7 литров позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 90%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности в помещении, ионизация воздуха, ночной режим работы. Пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-LRP320/3.7E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	320
Объем бака, л	3,7
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22
Номинальная сила тока, А	0,1
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	177×841×177
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	203×478×203
Вес нетто, кг	1,08
Вес брутто, кг	1,35

Идеальное решение
для комфортного
микроклимата в Вашей
квартире или доме!

AIROLE PRO

АЙРОЛЕ ПРО



5 
ФУНКЦИЙ

5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 400 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 12 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 90%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-ARP400/5.0E-WT
Производительность по увлажнению, мл/час	280/400*
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	22/230*
Номинальная сила тока, А	0,1/1*
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	195x300x195
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	230x345x225
Вес нетто, кг	1,77
Вес брутто, кг	2,13

* Показатели, соответствующие режиму «Теплый пар»

GENOVA

ГЕНУЯ

Максимальная функциональность,
безупречная работа и стильный
корпус с покрытием
«Черный вельвет»



5 
ФУНКЦИЙ

5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Встроенный ионизатор воздуха

Отключаемая функция ионизации воздуха Ionic Wave с помощью кнопки на панели управления.



Контроль уровня влажности от 30% до 75%

Вынесенный за пределы корпуса гигростат для более точного определения и поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар (AQUA BOMB) для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Электронная панель управления, 3 режима скорости выхода пара, таймер, индикация относительной влажности воздуха, индикация температуры в помещении, информативный дисплей, пульт ДУ в комплекте, функция INTERLOCK фиксирует бак и не позволяет детям беспрепятственно получить доступ к внутренним компонентам прибора.

Параметр/модель	RUH-G450/5.5E-BL*
Производительность по увлажнению, мл/час	450
Объем бака, л	5,5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	110
Номинальная сила тока, А	0,6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	262×356×188
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	308×362×242
Вес нетто, кг	2,4
Вес брутто, кг	3,0

* BL — черный цвет

Эффективное увлажнение
с удобным управлением
и автоматической работой

ASTI
АСТИ



4 функции в 1 приборе

Увлажнение + Гигростат + Ионизация + Термометр.



Эффективное увлажнение воздуха 450 мл в час

Увеличенный объем резервуара 5 литров позволит обеспечить 11 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 90%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар (AQUA BOMB) для интенсивного увлажнения воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

LED-дисплей, электронная панель управления, индикация текущей влажности и температуры воздуха в помещении, таймер, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-AS450/5.0E-BL
Производительность по увлажнению, мл/ч	300/450*
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	23/230*
Номинальная сила тока, А	0,2/1,2*
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	201x316x224
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	275x367x245
Вес нетто, кг	2,6
Вес брутто, кг	2,85

*Показатели, соответствующие режиму теплого пара «AQUA BOMB» («АКВА БОМБА»).

RIVA
RIVA

Увеличенный объем резервуара для воды, 26 часов непрерывной работы, большой набор режимов и функций



3 
ФУНКЦИИ

3 функции в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Гигростат.



Эффективное увлажнение воздуха 300 мл в час

Увеличенный объем резервуара 8 литров позволит обеспечить 26 часов непрерывной работы без долива воды в резервуар.



Контроль уровня влажности от 40% до 80%

Встроенный гигростат для поддержания желаемого уровня влажности.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.



Удобная эксплуатация и надежная конструкция

Свободный выбор направления подачи пара, индикация текущей влажности воздуха в помещении, таймер, подсветка резервуара, верхний залив воды, пульт ДУ.

Параметр/модель	RUH-RV300/8.0E-WT*
Производительность по увлажнению, мл/ч	300
Объем бака, л	8
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	28
Номинальная сила тока, А	0,13
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	205×646×205
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	245×680×235
Вес нетто, кг	1,7
Вес брутто, кг	2,5

* WT — белый цвет

Изящное исполнение
для очистки и увлажнения
воздуха, Wi-Fi управление

AURORA
ΑΒΡΟΡΑ



5 
ФУНКЦИЙ

5 функций в 1 приборе

Увлажнение + Ароматизация + Ионизация + Гигростат + Термометр.



Естественное увлажнение и очистка воздуха

Увлажнение воздуха до 350 мл в час. Комфортная емкость для воды 5 литров. Специальная фильтрующая 3D губка для эффективной очистки и увлажнения воздуха, поддержания комфортного микроклимата в бытовом помещении.



Режим «Теплый пар»

Теплый пар (AQUA BOMB) для интенсивного увлажнения воздуха.



Термометр-гигростат

Внешний датчик для более точного измерения температуры и влажности.



Эффективная ароматизация воздуха

Добавление аромасел во встроенную капсулу для ароматизации воздуха.

Параметр/модель	RAW-AU350/5EW-WT
Производительность по увлажнению, мл/ч	350
Объем бака, л	5
Параметры электропитания, В/Гц	220-230/50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	6/340*
Номинальная сила тока, А	1,5
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	260x395x260
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	300x435x300
Вес нетто, кг	4,1
Вес брутто, кг	4,5

* в обычном режиме / в режиме теплого пара «AQUA BOMB»

Idee.
Qualita.
Reputazione*



Идеи. Качество. Репутация

Продукция ROYAL CLIMA представлена на российском рынке с 2004 года. Разработчиком и оператором бренда ROYAL CLIMA является итальянская компания Clima Technologie S.r.l.

Компания Clima Technologie S.r.l. фокусируется на новейших разработках в области систем кондиционирования всех типов, вентиляции, увлажнения, осушения, обогрева и горячего водоснабжения. Компания обладает большим конструкторским и инженерным опытом, быстро реагирует на требования специфичных рынков и потребности партнеров.

Большое внимание уделяется качеству продукции. С 2012 года внедрена единая система управления качеством RQMS (ROYAL CLIMA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM). RQMS применяется ко всему ассортименту ROYAL CLIMA и включает в себя тщательную проверку закупаемых комплектующих, контроль процесса производства на всех этапах и тестирование оборудования перед отправкой готовой продукции. Выпуск продукции осуществляется как непосредственно на предприятии Clima Technologie S.r.l., так и на предприятиях партнеров, расположенных в Италии, Китае, Чехии, Малайзии и Румынии.

Сотрудничество по принципу ODM с ведущими в своих областях специализированными производствами по всему миру позволяет получать наилучшие цены и высокую гибкость в ассортименте при полной гарантии единых стандартов качества готовой продукции благодаря передаче собственных разработок и концепций, четкому контролю всего производственного цикла, качеству используемых компонентов и 100 % собственной проверке после окончания производства. Рынки России, стран СНГ и Восточной Европы, как одни из самых динамичных и развивающихся, являются приоритетными для Clima Technologie S.r.l.

Непрерывное развитие и постоянное самосовершенствование — часть основополагающих принципов ROYAL CLIMA, заставляющих непрерывно двигаться вперед не только в улучшении ассортимента и качества продукции, но также и в своем представлении на рынке.




**20 ЛЕТ
В РОССИИ**



**СОТРУДНИЧЕСТВО
С ВЕДУЩИМИ
КОМПАНИЯМИ**



**ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ**



ROYAL.ru